Artdelight Collection

2025

Index

Hanglampen
Pendelleuchten | Pendants
Pagina 8

Vloerlampen
Stehleuchten | Floorlamps
Pagina 96

Tafellampen
Tischleuchten | Tablelamps
Pagina 130

Wandlampen
Wandleuchten | Wall lamps
Pagina 156

Plafondlampen
Deckenleuchten | Ceiling lamps
Pagina 304

Inbouwspots
Einbaustrahler | Recessed spotlights
Pagina 466

Buitenlampen
Außenleuchten | Outdoor lamps
Pagina 520

Badkamerlampen
Badezimmerleuchten | Bathroom lamps
Pagina 574

Toebehoren
Zubehör | Extra bits
Pagina 666

Hanglamp PHOENIX

Hanglampen
Pendants
Pendelleuchten

10. PHOENIX

14. MIAMI

18. MADISON

20. KONDORA



22. MILANO

28. BOLERO

30. LINARES

32. OSORNO

34. WINDSOR

38. APOLLO

38. CASINO

39. ROSARIO

42. TITAN glazen

48. AMBER glazen

53. GRIJZE glazen

58. TOMBO-12,5

60. PLATES

66. BALKEN



70. ROSARIO pendel

72. PIPE

73. TUBE

74. PENDELS

76. IRON

78. SPIN

80. SANTIAGO

84. MENDOZA

86. NERO

88. COOPER

90. LAUREN

92. VECTRO

PHOENIX



LED Integrated | Dimmable | 1080lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

Uitvoering:
Goud geborsteld

Artikelcode:
HL PHOENIX GG

EAN:
8720701101098

PHOENIX



LED Integrated | Dimmable | 1080lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

Uitvoering:
Brons geborsteld

Artikelcode:
HL PHOENIX BG

EAN:
8720701101081

PHOENIX



LED Integrated | Dimmable | 1080lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

Uitvoering:
Champagne

Artikelcode:
HL PHOENIX CP

EAN:
8720701102309

PHOENIX



LED Integrated | Dimmable | 1080lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL PHOENIX GM

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701101104

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver

PHOENIX



LED Integrated | Dimmable | 1080lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 1080lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL PHOENIX ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11,6x8,2cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 3x10cm

EAN:
8720701101111

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver



MIAMI

LED Integrated | Dimmable | 1020lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI BG

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102125

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in brons
LED driver vervangbaar door DALI driver

Inserts ook los verkrijgbaar in warm goud en zwart

In hoogte verstelbaar (21-200cm) door middel van katrol systeem



MIAMI



LED Integrated | Dimmable | 1020lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI CP

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102101

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in champagne
LED driver vervangbaar door DALI driver

Inserts ook los verkrijgbaar in brons, warm goud en zwart

In hoogte verstelbaar (21-200cm) door middel van katrol systeem



MIAMI



LED Integrated | Dimmable | 1020lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI WG

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102118

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in goud
LED driver vervangbaar door DALI driver

Inserts ook los verkrijgbaar in brons en zwart

In hoogte verstelbaar (21-200cm) door middel van katrol systeem



MIAMI



LED Integrated | Dimmable | 1020lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI WI

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102019

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in wit
LED driver vervangbaar door DALI driver

Inserts ook los verkrijgbaar in brons, warm goud en zwart

In hoogte verstelbaar (21-200cm) door middel van katrol systeem

MIAMI

LED Integrated | Dimmable | 1020lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10,8W 2700K 1020lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MIAMI ZW

Afmeting(en):
Ø10cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 11x10,5cm

EAN:
8720701102026

Opmerking(en):
Incl. LED driver en insert in zwart
LED driver vervangbaar door DALI driver

Inserts ook los verkrijgbaar in brons en warm goud

In hoogte verstelbaar (21-200cm) door middel van katrol systeem

MADISON



LED Integrated | Dimmable | 950lm | 2700K | CRI90

IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 11W 2700K 950lm

Uitvoering:
Champagne/Koffie

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MADISON CP-KF

Afmeting(en):
Ø22cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 8x8,8cm

EAN:
8720701102743

Opmerking(en):
Excl. afdekring Ø11cm in zwart

In hoogte verstelbaar (80-200cm) door middel van katrol systeem



MADISON



LED Integrated | Dimmable | 950lm | 2700K | CRI90

IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 11W 2700K 950lm

Uitvoering:
Zwart/Smoke
RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL MADISON ZW-SM

Afmeting(en):
Ø22cm
Netsnoer 2m lang
Plafondkapje ØxH: 8x8,8cm

EAN:
8720701102750

Opmerking(en):
Excl. afdekring Ø11cm in zwart

In hoogte verstelbaar (80-200cm) door middel van katrol systeem



KONDORA

LED Integrated | Dimmable | 3300lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 30W 2700K 3300lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL KONDORA-120 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 118,5x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8719831731114

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KONDORA

LED Integrated | Dimmable | 3960lm | 2700K | CRI90

IP20 | 2.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 36W 2700K 3960lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL KONDORA-150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 147,7x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8719831731121

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KONDORA 2.0



LED Integrated | Dimmable | 3300lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 30W 2700K of 3000K 3300lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL KONDORA-120 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 118,5x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8720701100350

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



KONDORA 2.0

LED Integrated | Dimmable | 3960lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 2.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 36W 2700K of 3000K 3960lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL KONDORA-150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 147,7x2x3,6cm
Netsnoer 2m lang
Plafondbalk LxBxH: 32x7,5x3,8cm

EAN:
8720701100367

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701102880

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100510

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 MG

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100527

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Rosé champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 RS

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100534

Opmerking(en):
Incl. insert rosé champagne
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100541

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-150 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x15cm
Textielsnoer 1,4m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100558

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100596

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100602

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701102897

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100565

Opmerking(en):
Incl. insert brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 MG

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100572

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in zwart



MILANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Rosé champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL MILANO-250 RS

Afmeting(en):
ØxH: 6,6x25cm
Textielsnoer 1,2m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

EAN:
8720701100589

Opmerking(en):
Incl. insert rosé champagne
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart





BOLERO



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 9x12cm
Textielsnoer 1,5m
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, brons en staal

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
HL BOLERO ZW

EAN:
8720701100732

Hanglamp LINARES

LINARES

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Bruin

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 379 BN

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101678

Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar in goud

Alleen geschikt voor E27 A60 en Pucc lichtbronnen



LINARES

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Kaki

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 379 KA

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101685

Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar in goud

Alleen geschikt voor E27 A60 en Pucc lichtbronnen



LINARES

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 379 WI

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101692

Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar in goud

Alleen geschikt voor E27 A60 en Pucc lichtbronnen



LINARES

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 379 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 50x16,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101708

Opmerking(en):
Kleine schaal ook los verkrijgbaar in goud

Alleen geschikt voor E27 A60 en Pucc lichtbronnen



OSORNO

LED Integrated | Dimmable | 960lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 960lm

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 369-35 BR

Afmeting(en):
ØxH: 35x17cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x3,5cm

EAN:
8720701101647

Opmerking(en):
Incl. LED driver



OSORNO

LED Integrated | Dimmable | 960lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 960lm

Uitvoering:
Koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 369-35 KO

Afmeting(en):
ØxH: 35x17cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x3,5cm

EAN:
8720701101654

Opmerking(en):
Incl. LED driver



OSORNO

LED Integrated | Dimmable | 960lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 960lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 369-35 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 35x17cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x3,5cm

EAN:
8720701101661

Opmerking(en):
Incl. LED driver



WINDSOR

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18,5x14,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL WINDSOR-18,5 WI

EAN:
8720701101876



WINDSOR



E27 | Dimmable | IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x19,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL WINDSOR-24 WI

EAN:
8720701101883



WINDSOR

E27 | Dimmable | IP20 | 2.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 29x24,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
HL WINDSOR-29 WI

EAN:
8720701101890



APOLLO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Titan/goud

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL APOLLO TI-GO

Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101852

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



CASINO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/helder

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
HL CASINO GO

Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8720701101869

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
Ø: 20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel zwart
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-20 TI

EAN:
8719831735365



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
Ø 20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel goud
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-20 GO

EAN:
8719831735372



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
Ø: 30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel zwart
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-30 TI

EAN:
8719831735075



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
Ø: 30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel goud
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-30 GO

EAN:
8719831735068



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
Ø: 40cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel zwart
Pendel ook los verkrijgbaar in goud en zwart

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-40 TI

EAN:
8719831735099



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
Ø: 40cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. pendel goud
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
HL ROSARIO-40 GO

EAN:
8719831735082



TORONTO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26,5x18,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL TORONTO TI

EAN:
8719831736867



TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 23x27cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL TOMBO-23 TI

EAN:
8719831737673



BOTANY

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL BOTANY TI

EAN:
8719831735730



PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x14cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL PARADISE TI

EAN:
8719831735754



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL PRESTON-24 TI

EAN:
8719831735792



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL PRESTON-28 TI

EAN:
8719831735778



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x18cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL MARINO-20 TI

EAN:
8719831735815



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 25x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL MARINO-25 TI

EAN:
8719831737680



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x27,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL MARINO-30 TI

EAN:
8719831735839



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x37,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL MARINO-40 TI

EAN:
8719831735853



TORONTO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26,5x18,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL TORONTO AM

EAN:
8719831736881



TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 23x27cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL TOMBO-23 AM

EAN:
8719831737635



BOTANY

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL BOTANY AM

EAN:
8719831736720



PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x14cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL PARADISE AM

EAN:
8719831736744



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL PRESTON-24 AM

EAN:
8719831736782



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL PRESTON-28 AM

EAN:
8719831736768



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x18cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL MARINO-20 AM

EAN:
8719831736805



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 25x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL MARINO-25 AM

EAN:
8719831737642



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x27,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL MARINO-30 AM

EAN:
8719831736829



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x37,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL MARINO-40 AM

EAN:
8719831736843



TORONTO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26,5x18,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL TORONTO GR

EAN:
8719831737758



TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 23x27cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL TOMBO-23 GR

EAN:
8719831737659



BOTANY

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL BOTANY GR

EAN:
8719831737765



PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x14cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaa

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL PARADISE GR

EAN:
8719831737772



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x20cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL PRESTON-24 GR

EAN:
8719831737789



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL PRESTON-28 GR

EAN:
8719831737796



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x18cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL MARINO-20 GR

EAN:
8719831737802



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 25x23cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL MARINO-25 GR

EAN:
8719831737819



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x27,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL MARINO-30 GR

EAN:
8719831737826



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x37,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL MARINO-40 GR

EAN:
8719831737833



TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 TI

EAN:
8720701102187

TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 AM

EAN:
8720701102194

TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Bruin

Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 BR

EAN:
8720701102200

TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 GR

EAN:
8720701102217

TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x15,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en pendel ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Licht groen

Artikelcode:
HL TOMBO-12,5 LG

EAN:
8720701102224

PLATE

E27 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 3-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
ØxH: 30x3cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PLATE Ø30CM 3P
Plafondplaat met 3 pendels

EAN:
8719831736997



E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 5-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
ØxH: 50x3cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PLATE Ø50CM 5P
Plafondplaat met 5 pendels

EAN:
8719831737024

PLATE



E27 | Dimmable | IP20 | 7.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 7-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
LxBxH: 120x30x3cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
PLATE 120x30CM 7P
Plafondplaat met 7 pendels

EAN:
8719831737055

PLATE

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø30CM 3L / 8719831736980

Afmeting(en):
ØxH: 30x3cm

Plafondplaat met gaten inclusief accessoires
Plafondplaat voor 3 pendels

PLATE

IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø50CM 5L / 8719831737017

Afmeting(en):
ØxH: 50x3cm

Plafondplaat met gaten inclusief accessoires
Plafondplaat voor 5 pendels

PLATE

IP20 | 7.0kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 120x30CM 7L / 8719831737048

Afmeting(en):
LxBxH: 120x30x3cm

Plafondplaat met gaten inclusief accessoires
Plafondplaat voor 7 pendels

PLATE

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø30CM ZG / 8719831737000

Afmeting(en):
ØxH: 30x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 5-lichts

PLATE

IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE Ø50CM ZG / 8719831737031

Afmeting(en):
ØxH: 50x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 7-lichts

PLATE

IP20 | 7.0kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 120x30CM ZG / 8719831737062

Afmeting(en):
LxBxH: 120x30x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 12-lichts

PLATE



IP20 | 1.6kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 35x35CM ZG / 8719831738922

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 5-lichts

PLATE



IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 45x45CM ZG / 8719831738939

Afmeting(en):
LxBxH: 45x45x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 7-lichts

PLATE

IP20 | 6.0kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 120x40CM ZG / 8719831738533

Afmeting(en):
LxBxH: 120x40x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 10-lichts

PLATE

IP20 | 8.0kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Plafondplaat voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
PLATE 160x30CM ZG / 8719831738526

Afmeting(en):
LxBxH: 160x30x3cm

Plafondplaat zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 12-lichts

BALK



E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 3-lichts

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
LxB: 100x10cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
BALK 100CM 3P ZW
Balk met 3 pendels

EAN:
8720701102095



BALK

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
BALK 100x10cm ZW / 8719831738946

Afmeting(en):
LxBxH: 100x10x3cm

Balk zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 5-lichts

BALK

IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
BALK 120x10cm ZW / 8719831738953

Afmeting(en):
LxBxH: 120x10x3cm

Balk zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 6-lichts

BALK

IP20 | 2.4kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode/EAN:
BALK 150x10cm ZW / 8719831738960

Afmeting(en):
LxBxH: 150x10x3cm

Balk zonder gaten inclusief accessoires
Uit te breiden tot maximaal 6-lichts

BALK

IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor 2 pendels

Materiaal:
Metaal

Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

Uitvoering:
Mat staal

Artikelcode:
BALK 2L ST

EAN:
8719831738540



BALK

IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor 2 pendels

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Metaal

Artikelcode:
BALK 2L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

EAN:
8719831738557



BALK

IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor 2 pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode:
BALK 2L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

EAN:
8719831738564



BALK

IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Omschrijving:
Balk voor 3 pendels

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Metaal

Artikelcode:
BALK 3L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 120x9,5x3cm

EAN:
8719831738571



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 202-CS 20 GO

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831738656

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 6,5x6,5cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
HL 202-CS 20 ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831738670

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 6,5x6,5cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 9x8,7cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Mat goud

Artikelcode:
HL 202-CS 30/40 GO

EAN:
8719831738663



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium

Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 9x8,7cm
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
HL 202-CS 30/40 ZW

EAN:
8719831738984



PIPE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS PIPE 150cm MG-ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101586

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7x6cm
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



PIPE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS PIPE 150cm ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101593

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7x6cm
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



TUBE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS TUBE 150cm MG-ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101456

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7x18cm
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



TUBE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS TUBE 150cm ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8720701101463

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7x18cm
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



PENDEL

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Pendels in verschillende lengtes beschikbaar

Uitvoering:
Zwart

Artikelcodes:
150cm: CS Ø10-150cm ZW
EAN: 8719831737161

300cm: CS Ø10-300cm ZW
EAN: 8719831737178

400cm: CS Ø10-400cm ZW
EAN: 8719831737185

600cm: CS Ø10-600cm ZW
EAN: 8719831737192

PENDEL

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm

Pendels in verschillende lengtes beschikbaar

Uitvoering:
Zwart

Artikelcodes:
150cm: CS 150cm ZW
EAN: 8719831736287

300cm: CS 300cm ZW
EAN: 8719831736294

400cm: CS 400cm ZW
EAN: 8719831736300

600cm: CS 600cm ZW
EAN: 8719831736317

PENDEL

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
CS Ø10-150cm WI

EAN:
8719831737215

PENDEL

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
CS Ø10-150cm MG-GO

Strijkijzerkabel:
Goud

EAN:
8719831730629

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

PENDEL

E27 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud/zwart

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
CS Ø10-150cm MG-ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831730636

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 7,2x9cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

KABELGELEIDER

0.1kg

Kabelgeleider voor strijkijzersnoer
Maximale snoerdikte van 7mm

Uitvoering:
Wit of zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes en EAN:
PL KG WI (wit) - 8720701102286
PL KG ZW (zwart) - 8719831739028

Afmeting(en):
ØxH: 1,6x2,5cm

IRON

Artikelcode: HL 1011 S-ZW
EAN: 8719831730735

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Strijkijzerkabel: Zwart/wit
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 S-Z
EAN: 8719831730728

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Strijkijzerkabel: Zwart
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 C-R
EAN: 8719831730698

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Chroom
Strijkijzerkabel: Rood
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 ST
EAN: 8719831730704

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Kabel: Transparant
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Netsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 S-W
EAN: 8719831730711

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Mat staal
Kabel: Wit
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 W-W
EAN: 8719831730742

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Wit
Strijkijzerkabel: Wit
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 BR
EAN: 8719831730681

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Brons
Kabel: Brons
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Netsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 B-B
EAN: 8719831730674

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Brons
Strijkijzerkabel: Brons
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Artikelcode: HL 1011 Z-R
EAN: 8719831730759

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering: Zwart
Strijkijzerkabel: Rood
Materiaal: Staal

Afmeting(en):
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

IRON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 5,3x6cm
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Uitvoering:
Mat goud

Artikelcode:
HL 1011 G-Z

EAN:
8719831736942



IRON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Strijkijzerkabel:
Zwart

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 5,3x6cm
Plafondkapje Ø: 10,5cm
Textielsnoer 1,15m lang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
HL 1011 Z-Z

EAN:
8719831736935



SPIN

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS SPIN 150cm MG-ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831732371

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



SPIN

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
CS SPIN 150cm ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831730568

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Textielsnoer 1,5m lang



SPIN

E27 | Dimmable | IP20 | 1.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 5-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium en Staal

Artikelcode:
HL SPIN-5L-225 ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831739035

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Plafondkapje ØxH: 15x3,5cm
Textielsnoer 2,25m lang

SPIN

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 7-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium en Staal

Artikelcode:
HL SPIN-7L-225 ZW

Strijkijzerkabel:
Zwart

EAN:
8719831739059

Afmeting(en):
Fitting ØxH: 4,7x7,5cm
Plafondkapje ØxH: 15x3,5cm
Textielsnoer 2,25m lang

SANTIAGO



E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit

Uitvoering:
Brons/zwart

Artikelcode:
HL 324 BR-ZW

EAN:
8719831734955

SANTIAGO



E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit

Uitvoering:
Mat staal/zwart

Artikelcode:
HL 324 ST-ZW

EAN:
8719831734979

SANTIAGO



E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart

Uitvoering:
Wit/goud

Artikelcode:
HL 324 WI-GO

EAN:
8719831734948

SANTIAGO



E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zilver/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 324 ZI-GO

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831734962

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart

SANTIAGO



E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 324 ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 35x36,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831734931

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart

MENDOZA

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Brons/zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 321 BR-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735020



MENDOZA

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal/zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 321 ST-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735013



MENDOZA

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 321 WI-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735037



MENDOZA

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 321 ZW-ZW

Afmeting(en):
ØxH: 37,5x23,5cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 11x2,5cm

EAN:
8719831735051



NERO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL NERO 45 WI

Afmeting(en):
ØxH: 45x25cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831734627

Opmerking(en):
Binnenzijde wit

NERO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL NERO 45 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 45x25cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

EAN:
8719831731138

Opmerking(en):
Binnenzijde wit



COOPER

E27 | Dimmable | IP20 | 2.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL COOPER WI

Afmeting(en):
ØxH: 35x35cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 12x2,5cm

EAN:
8719831731039

COOPER

E27 | Dimmable | IP20 | 2.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL COOPER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 35x35cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 12x2,5cm

EAN:
8719831731046

LAUREN

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
ØxH: 38x30cm
Textielsnoer 1,5m lang
Plafondkapje ØxH: 10x2,5cm

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
HL 1209-04 ZW

EAN:
8719831734702

VECTRO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 1941 WI

Afmeting(en):
LxB: 55x23cm
Netsnoer 1.5m lang

EAN:
8719831730834

E27 | Dimmable | IP20 | 2.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
HL 1941 ZW

Afmeting(en):
LxB: 55x23cm
Netsnoer 1,5m lang

EAN:
8719831730841

Vloerlamp RIVA

Vloerlamp PALERMO

Vloerlamp PALERMO

Vloerlampen
Floorlamps
Stehleuchten

98. TWINKLE



102. BOLERO



104. MEGANO



106. KANSAS



110. PALERMO

112. UFO



114. OMEGA

116. NOVARA



118. RIVA



120. HUGO

122. VECTRO



123. TRIAD

124. DAJANO



126. TONDO



127. BOW

128. BOGOTA



TWINKLE



E27 | Dimmable | IP20 | 5.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TWINKLE WI

Afmeting(en):
ØxH: 28x150cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8719831730643

Opmerking(en):
Met schakelaars op de reflectors

TWINKLE



E27 | Dimmable | IP20 | 5.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TWINKLE ZW

Afmeting(en):
ØxH: 28x150cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8719831730650

Opmerking(en):
Met schakelaars op de reflectors

E27 | Dimmable | IP20 | 5.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TWINKLE ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 28x150cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8719831730667

Opmerking(en):
Met schakelaars op de reflectors

BOLERO





GU10 | Dimmable

IP20 | 3.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL BOLERO2 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x150cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100794

Opmerking(en):
Met voetschakelaar
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, licht brons en staal





GU10 | Dimmable

IP20 | 3.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL BOLERO3 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x160cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100800

Opmerking(en):
Met voetschakelaar
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, licht brons en staal

MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL MEGANO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x135cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100657

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en goud

Met schakelaar op de reflector

MEGANO





GU10 | Dimmable | IP20 | 3.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL MEGANO2 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x150cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100664

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en goud

Met schakelaars op de reflectors



GU10 | Dimmable | IP20 | 3.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL MEGANO3 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x160cm
Lengte snoer 185cm

EAN:
8720701100671

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en goud

Met schakelaars op de reflectors

KANSAS



LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 29° | IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL KANSAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8720701102507

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 29° | IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart/brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL KANSAS ZW-BG

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

EAN:
8720701102514

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

KANSAS



LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 29°

IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

Uitvoering:
Zwart/champagne

Artikelcode:
VL KANSAS ZW-CP

EAN:
8720701102521

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 29°

IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 25x20x140cm
Lengte snoer 200cm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met touch dimmer achterop de reflector

Uitvoering:
Zwart/warm goud

Artikelcode:
VL KANSAS ZW-WG

EAN:
8720701102538

Met touch dimmer achterop de reflector

PALERMO



LED Integrated | Dimmable | 1180lm | 2200K-3000K | CRI80

IP20 | 5.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2200-3000K 1180lm

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL PALERMO AB

Afmeting(en):
ØxH: 26x134,5cm
Lengte snoer 175cm

EAN:
8720701101425

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang voor de lichtsterkte
Met pulsdimmer op de stang voor de lichtkleur

LED Integrated | Dimmable | 1180lm | 2200K-3000K | CRI80

IP20 | 5.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2200-3000K 1180lm

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL PALERMO BR

Afmeting(en):
ØxH: 26x134,5cm
Lengte snoer 175cm

EAN:
8720701101432

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang voor de lichtsterkte
Met pulsdimmer op de stang voor de lichtkleur

PALERMO





LED Integrated | Dimmable | 1180lm | 2200K-3000K | CRI80

IP20 | 5.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2200-3000K 1180lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL PALERMO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 26x134,5cm
Lengte snoer 175cm

EAN:
8720701101449

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang voor de lichtsterkte
Met pulsdimmer op de stang voor de lichtkleur

UFO



LED Integrated | Dimmable | 590lm | 2700K | CRI80

IP20 | 3.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,3W 2700K 590lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL UFO ST

Afmeting(en):
ØxH: 23x140cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831733095

Opmerking(en):
Met dimmer op stang
Met flexibele arm

LED Integrated | Dimmable | 590lm | 2700K | CRI80

IP20 | 3.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,3W 2700K 590lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL UFO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 23x140cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831738977

Opmerking(en):
Met dimmer op stang
Met flexibele arm

daily art project
raphaël hermans

OMEGA

3-standen en dimbare
touch schakelaar



LED Integrated | Dimmable | 660lm | 2700K | CRI90

IP20 | 9.0kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 660lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 30x146,3cm
Lengte snoer 240cm

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen en dimbare touch schakelaar op de stang

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
VL OMEGA ZW

EAN:
8720701100343

NOVARA







LED Integrated | Dimmable | 1930lm | 2700K | CRI80

IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 18W 2700K 1930lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 24x180cm
Lengte snoer 190cm

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang

Uitvoering:
Brons

Artikelcode:
VL NOVARA BR

EAN:
8720701101616

RIVA









LED Integrated | DIM TO WARM | 3140lm | 2200K-3500K | CRI80

IP20 | 7.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 30W 2200-3500K 3140lm

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 6W 2200-3500K 615lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
ØxH: 30x180cm
Lengte snoer 220cm

Opmerking(en):
Met pulsdimmer op de stang voor de schaal
Met pulsdimmer op de stang voor de leeslamp

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
VL RIVA ZW

EAN:
8720701101609

HUGO

E27 | Dimmable | IP20 | 6.7kg | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 5W 2700K 485lm

Artikelcode:
VL 1005 ST LED

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831732814

Afmeting(en):
ØxH: 28x180cm
Lengte snoer 275cm

Opmerking(en):
Incl. kap ecru/bruine bies Ø35cm, 37cm hoog

Met dubbele aan/uit schakelaar

VECTRO



E27 | Dimmable | IP20 | 2.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL 1939 WI

Afmeting(en):
ØxH: 25x151cm
Kap: Ø21cm, 21cm hoog
Lengte snoer 270cm

EAN:
8719831732845

Opmerking(en):
Met voetschakelaar

E27 | Dimmable | IP20 | 2.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL 1939 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x151cm
Kap: Ø21cm, 21cm hoog
Lengte snoer 270cm

EAN:
8719831732852

Opmerking(en):
Met voetschakelaar

TRIAD

E27 | Dimmable

IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TRIAD WI

Afmeting(en):
LxBxH: 45x45x135cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831734719

Opmerking(en):
Excl. kap
Met voetschakelaar

E27 | Dimmable

IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TRIAD ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 45x45x135cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831734726

Opmerking(en):
Excl. kap
Met voetschakelaar

DAJANO





E27 | Dimmable | IP20 | 6.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL DAJANO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 30x150cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8720701100695

Opmerking(en):
Met voetschakelaar

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø30cm.

E27 | Dimmable | IP20 | 7.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL DAJANO2 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 30x175cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8720701100701

Opmerking(en):
Met voetschakelaar

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø30cm.

TONDO

E27 | Dimmable | IP20 | 4.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TONDO ST

Afmeting(en):
ØxH: 28x139cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831733071

Opmerking(en):
Excl. kap
Met fittingschakelaar



TONDO

E27 | Dimmable | IP20 | 4.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL TONDO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 28x139cm
Lengte snoer 220cm

EAN:
8719831736164

Opmerking(en):
Excl. kap
Met fittingschakelaar



BOW

E27 | Dimmable | IP20 | 10kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
VL BOW ST zk (zonder kap)

Afmeting(en):
H: 200cm
Lengte snoer 150cm

EAN:
8719831732920

Opmerking(en):
Excl. kap
Kap los verkrijgbaar K 40/20 WI wit Ø40cm, 20cm hoog

Met voetschakelaar



BOGOTA



E27 | Dimmable | IP20 | 30kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
LxBxH: 220x45x250cm
Lengte strijkijzersnoer 275cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Metalen kap los verkrijgbaar

Met vloerdimmer en incl. voet
In hoogte en breedte verstelbaar
Min. breedte en hoogte 175x220cm
Max. breedte en hoogte 220x250cm

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
VL 3006 ZW

EAN:
8720701101135



Tafellamp BEST

Tafellampen
Tablelamps
Tischleuchten

132. MIRROR RING

134. ROUND

136. DISK

138. DAJANO

139. TWINKLE

140. VIGORO

142. BEST

146. OXFORD

146. STANFORD

148. MEGANO

150. OMEGA

152. HIVE

154. CORRIDOR

MIRROR RING

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL MIRROR RING MG

Afmeting(en):
ØxH: 12x3,5cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8719831730599

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Geschikt in combinatie met glazen
MARINO-20, 25 en 30cm
ROSARIO-20 en 30cm

MIRROR RING

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL MIRROR RING ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x3,5cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8719831730582

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Geschikt in combinatie met glazen
MARINO-20, 25 en 30cm
ROSARIO-20 en 30cm



ROUND

E27 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL ROUND-12 MG

Afmeting(en):
ØxH: 12x8,5cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8719831730612

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Met alle glazen te combineren



ROUND

E27 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL ROUND-12 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x8,5cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8719831730605

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Met alle glazen te combineren



DISK

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL DISK MG

Afmeting(en):
ØxH: 16x9cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8720701101562

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Te combineren met glazen van maximaal Ø30cm



DISK

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL DISK ZW

Afmeting(en):
ØxH: 16x9cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8720701101579

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Te combineren met glazen van maximaal Ø30cm



DAJANO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL DAJANO ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x17,5x57cm
Lengte strijkijzersnoer 175cm

EAN:
8720701100688

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø25cm.



TWINKLE

E27 | Dimmable | IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL TWINKLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x18x58cm
Lengte strijkijzersnoer 150cm

EAN:
8720701102330

Opmerking(en):
Met schakelaar achterop de reflector



VIGORO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL 2011 ST

Afmeting(en):
ØxH: 20x38,5cm
Lengte snoer 150cm

EAN:
8719831732579

Opmerking(en)::
Excl. kap
Met fittingschakelaar



VIGORO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL 2011 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 20x38,5cm
Lengte snoer 150cm

EAN:
8719831735280

Opmerking(en)::
Excl. kap
Met fittingschakelaar



Tafellamp BEST

BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 3.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 BR

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101364

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 3.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101371

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 3.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101746

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 3.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-25 ZW-WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x40cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101388

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 4.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 BR

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101395

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 4.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101401

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 4.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101418

Opmerking(en):
Met snoerdimmer



BEST

E27 | Dimmable | IP20 | 4.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL BEST-35 ZW-WI

Afmeting(en):
LxBxH: 35x35x50cm
Lengte strijkijzersnoer 180cm

EAN:
8720701101753

Opmerking(en):
Met snoerdimmer







OXFORD

E27 | Dimmable | IP20 | 2.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Brons/groen

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
TL 3485 BR-GR

Afmeting(en):
LxBxH: 26x17,5x37cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8720701100145

Opmerking(en):
Met dimmer op voet

STANFORD

E27 | Dimmable | IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Goud/groen

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
TL 3486 MG-GR

Afmeting(en):
LxBxH: 26x17,5x37,5cm
Lengte strijkijzersnoer 160cm

EAN:
8720701100152

Opmerking(en):
Met dimmer op voet

MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL MEGANO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 17x45cm
Lengte snoer 190cm

EAN:
8720701100633

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en goud

Met schakelaar achterop de reflector

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
TL MEGANO ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 17x45cm
Lengte snoer 190cm

EAN:
8720701100640

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart

Met schakelaar achterop de reflector

OMEGA

3-standen
Touch schakelaar

LED Integrated | Dimmable | 660lm | 2700K | CRI90

IP20 | 2.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 660lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL OMEGA ZW

Afmeting(en):
ØxH: 18x49cm
Lengte snoer 240cm

EAN:
8720701100336

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch schakelaar op de stang



HIVE

LED Integrated | Dimmable | 930lm | 2700K | CRI90

IP20 | 2.7kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,3W 2700K 930lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL HIVE WI

Afmeting(en):
ØxH: 18x40cm
Lengte snoer 170cm

EAN:
8719831732692

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch schakelaar op de voet



CORRIDOR

3-standen
Touch functie

LED Integrated | Dimmable | 630lm | 2700K | CRI90

IP40 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Materiaal:
Aluminium

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Artikelcode:
TL CORRIDOR WI

EAN:
8719831732661



CORRIDOR

3-standen
Touch functie

LED Integrated | Dimmable | 630lm | 2700K | CRI90

IP40 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Uitvoering:
Zwart
RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL CORRIDOR ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

EAN:
8719831732289

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur



CORRIDOR

3-standen
Touch functie

LED Integrated | Dimmable | 630lm | 2700K | CRI90

IP40 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL CORRIDOR ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

EAN:
8719831732678

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur



CORRIDOR

3-standen
Touch functie

LED Integrated | Dimmable | 630lm | 2700K | CRI90

IP40 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 630lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
TL CORRIDOR ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x8cm
Lengte snoer 180cm

EAN:
8720701100008

Opmerking(en):
Incl. stekker driver
Met 3-standen touch functie
op bovenzijde armatuur



Wandlamp BRODY

Wandlampen
Wall lamps
Wandleuchten

160. DIAZ-L



170. DIAZ-S

174. DIAZ-1L

178. MEMPHIS

182. BRODY1

186. BRODY2

190. VEGAS150

192. VEGAS250

196. CUBE

202. FULDA

208. MAINZ



212. MAINZ XL

214. EINDHOVEN

216. BOX



219. DALLAS

221. SHARP

224. DENVER

226. HUDSON

232. JENA

234. BFELD

236. ISER

238. OREGON

240. ROWIN

242. SINGLE

243. DOUBLE

244. SHANE

245. DICE

246. ROULO

252. DANTE

256. DANTE XL

260. MEGANO

262. MASTER

263. BOLERO

264. ROLLS

266. LAYERS

268. PIRÉS

Wandlampen
Wall lamps
Wandleuchten

268. VIVAS

270. LILLE

271. NANTES

272. METZ

273. BREST

274. PLASTER

275. GYMM



278. GYRO

280. SIMPLY

282. FLEXI

283. FLEX-USB

284. EASY

285. ADAM

286. QUAD

288. QUAD USB

291. MOVANO

292. LAVOS

294. MOKKA

296. DAJANO

297. VECTRO

298. PARADISE

300. RIVERA

300. SALTO

301. BELLA

302. MIRROR



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L GM

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100329

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L BG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100305

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100282

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L GG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100312

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701101173

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100268

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100275

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100299

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103184

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103191

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103207

Opmerking(en):
Incl. LED driver



Wandlamp DIAZ-S

DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S GM

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100251

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100190

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S CP

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100206

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100244

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701101166

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100183

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100237

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100213

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L GM

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102613

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L BG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102576

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102590

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L GG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102583

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L WG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102606

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102569

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102545

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102552

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS GM

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102477

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS BG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS CP

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS GG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102460

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730131

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730025

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736546

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8720701100091

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736522

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730124

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730056

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831736553

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8720701100107

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831736539

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik





VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734511

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734535

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734542

Opmerkig(en):
Incl. LED driver





VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734559



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734573



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734580



Wandlamp CUBE

CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Grafiet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE GRA

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831736065

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 840lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-3K ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734313

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | 660lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735983

Opmerking(en):
Incl. LED driver



CUBE

LED Integrated | 660lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735990

Opmerking(en):
Incl. LED driver



Wandlamp FULDA

FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733576

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831736041

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA CP

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8720701100114

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735358

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733583

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733590

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733606

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA

LED Integrated | Dimmable | 690lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 690lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831736324

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



FULDA



LED Integrated | DIM TO WARM | 600lm | 1800K-3000K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 600lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735969

Opmerking(en):
Incl. LED driver



FULDA

LED Integrated | DIM TO WARM | 600lm | 1800K-3000K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 600lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FULDA-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735976

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831733781

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ BG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831736058

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ CP

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8720701100138

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ GG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831735327

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831733798

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831733804

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8719831734689

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 315lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 315lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x7cm

EAN:
8720701100053

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





MAINZ XL

LED Integrated | Dimmable | 2x 660lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,3W 2700K 2x 660lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ XL WI

Afmeting(en):
LxBxH: 50x10x7cm

EAN:
8719831736478

Accessoires:
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ XL

LED Integrated | Dimmable | 2x 660lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,3W 2700K 2x 660lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ XL ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 50x10x7cm

EAN:
8719831736485

Accessoires:
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MAINZ XL

LED Integrated | Dimmable | 2x 660lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,3W 2700K 2x 660lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MAINZ XL ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 50x10x7cm

EAN:
8719831736492

Accessoires:
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



EINDHOVEN100

LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733491



EINDHOVEN100



LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733507



EINDHOVEN100

LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733514



EINDHOVEN150



LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733521



EINDHOVEN150



LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733538



EINDHOVEN150

LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733545





BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734368

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734351

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734375

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,5W 2700K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831736966

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734061

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734641

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734078

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL
driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831737994

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL
driver (pagina 674)





SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 7021

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP AN

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733835

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733842

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734108

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734092

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8720701100060

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ALU

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733705



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733729



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736911



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON BG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736584

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON GG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736591

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON CP

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8720701100121

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL 7021

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON AN

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733712



JENA

LED Integrated | Dimmable | 2x 175lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 175lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL JENA ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x7x5,5cm

EAN:
8719831733750

Opmerking(en):
Incl. LED driver



JENA

LED Integrated | Dimmable | 2x 175lm | 2700K | CRI90

IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 175lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL JENA WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x7x5,5cm

EAN:
8719831733767

Opmerking(en):
Incl. LED driver





BFELD

LED Integrated | Dimmable | 2x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733316

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELD

LED Integrated | Dimmable | 2x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733323

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII

LED Integrated | Dimmable | 4x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733330

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII

LED Integrated | Dimmable | 4x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733347

Opmerking(en):
Incl. LED driver



ISER

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL 7021

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL 7121 AN

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x10cm

EAN:
8719831733279

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



OREGON

LED Integrated | Dimmable | 945lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 2700K 945lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL OREGON WI

Afmeting(en):
ØxL: 22x10cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701101197

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



OREGON

LED Integrated | Dimmable | 945lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 2700K 945lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL OREGON ZW

Afmeting(en):
ØxL: 22x10cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701100893

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ROWIN

E27 | Dimmable | IP44 | 2.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN25 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x25,2cm

EAN:
8719831730087



ROWIN

E27 | Dimmable | IP44 | 2.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN35 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x35cm

EAN:
8719831730094



SINGLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733859

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



SINGLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fittting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733873

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733460



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733477



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733484



SHANE

GU10 | Dimmable | IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHANE ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6x16cm
Wandplaat: Ø8,7cm

EAN:
8719831738595



DICE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DICE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831737338

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



ROULO1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8720701102972

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 ALU

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736188

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fittting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736195

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 MG

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736201

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8719831736218

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x9cm

EAN:
8720701102293

Opmerking(en):
Alleen als downlighter te gebruiken



ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 AB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8720701102989



ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 ALU

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736232

ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 LB

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736249



ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 MG

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736256



ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 WI

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831736263

ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8720701101760



ROULO2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROULO2 ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 6,4x15,4cm

EAN:
8719831731206

DANTE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8720701102934



DANTE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736331



DANTE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 LB

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736348



DANTE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736355



DANTE



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831736362



DANTE



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8720701101128



DANTE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

EAN:
8719831731190



DANTE XL



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL AB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8720701102941



DANTE XL

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL LB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731503



DANTE XL

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731510



DANTE XL

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731404



DANTE XL



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731411



DANTE XL

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DANTE2 XL ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x24cm

EAN:
8719831731497



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEGANO1-S MA

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738762

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart

Wandlamp beschikt over een kabelgat



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEGANO1-S MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738779

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart

Wandlamp beschikt over een kabelgat



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEGANO1-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738786

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart

Wandlamp beschikt over een kabelgat



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEGANO1-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x16cm
Wandplaat BxH: 10x16cm

EAN:
8719831738793

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit

Wandlamp beschikt over een kabelgat



MASTER

GU10 | Dimmable | 520lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
GU10 LED 7W 2700K 520lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MASTER USB WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x12,5x11,5cm
Wandplaat BxH: 11,5x11,5cm

EAN:
8719831735129

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



MASTER

GU10 | Dimmable | 520lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (incl.):
GU10 LED 7W 2700K 520lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MASTER USB ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x12,5x11,5cm
Wandplaat BxH: 11,5x11,5cm

EAN:
8719831735136

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



BOLERO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart
RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOLERO-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12,7x9x16cm
Wandplaat BxH: 9x16cm

EAN:
8720701100817

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, licht brons en staal

BOLERO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOLERO-S ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12,7x9x16cm
Wandplaat BxH: 9x16cm

EAN:
8720701100824

Opmerking(en):
Met aan/uit schakelaar
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, licht brons en staal



ROLLS

G9 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROLLS BR

Afmeting(en):
LxBxH: 13x13x22cm

EAN:
8720701101470



ROLLS

G9 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROLLS WI-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 13x13x22cm

EAN:
8720701102354



ROLLS

G9 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL ROLLS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 13x13x22cm

EAN:
8720701101487



LAYERS

G9 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL LAYERS BR

Afmeting(en):
LxBxH: 20x13x27,5cm

EAN:
8720701101494



LAYERS

G9 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL LAYERS WI-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 20x13x27,5cm

EAN:
8720701102347



LAYERS

G9 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL LAYERS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 20x13x27,5cm

EAN:
8720701101500



PIRÉS



LED Integrated | Dimmable | 115lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2W 2700K 115lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 3009 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16,6x8x4,6cm
Zaagmaat: 16,8x8,3cm
Inbouwdiepte: 50mm

EAN:
8719831733958

Opmerking(en):
Incl. LED driver



VIVAS

LED Integrated | Dimmable | 115lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2W 2700K 115m

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 9430 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x4,7cm
Zaagmaat: 10,3x10,3cm
Inbouwdiepte: 51mm

EAN:
8719831733309

Opmerking(en):
Incl. LED driver



LILLE

G9 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8102 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x7x12cm

EAN:
8720701103047



LILLE

G9 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8102R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x7x12cm

EAN:
8720701103054



NANTES

G9 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8181 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11x7x18cm

EAN:
8720701103085



NANTES

G9 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8181R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11x7x18cm

EAN:
8720701103092



METZ

G9 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 25W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8218 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x9x16cm

EAN:
8720701103122



BREST

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8256 WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x25cm

EAN:
8720701103061



BREST

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8256R WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x25cm

EAN:
8720701103078



PLASTER



G9 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8172 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x11,5cm

EAN:
8719831733286



PLASTER

G9 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
WL 8416 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11x10,5x12cm

EAN:
8719831733293





GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733699



GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM AB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8720701102958



GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733675



GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM LB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734832



GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734825



GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733682



GYMM

G9 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYMM ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735921



GYRO

G9 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO AB

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701102965

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO

G9 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO LB

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100442

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO

G9 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO MG

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100459

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO

G9 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100411

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO

G9 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100428

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



GYRO

G9 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
G9 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL GYRO ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 13x11,2x9,7cm

EAN:
8720701100435

Opmerking(en):
Met verstelbare lichtbundel



SIMPLY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SIMPLY BR

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831730575

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



SIMPLY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SIMPLY GG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831736133

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



SIMPLY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SIMPLY WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831736140

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



SIMPLY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SIMPLY ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x10x8cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831736157

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



FLEXI

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEXI LED WI

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831735297

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



FLEXI

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEXI LED ZW

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8719831734696

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar



FLEX-USB

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEX-USB WI

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø11cm

EAN:
8719831735303

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



FLEX-USB

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL FLEX-USB ZW

Afmeting(en):
L: 38cm
Wandplaat: Ø11cm

EAN:
8719831734634

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



EASY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL EASY LED GO

Afmeting(en):
L: 36cm
Wandplaat LxBxH: 6x3,5x14cm

EAN:
8719831735457

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



EASY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL EASY LED WI

Afmeting(en):
L: 36cm
Wandplaat LxBxH: 6x3,5x14cm

EAN:
8719831734665

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A aansluiting



EASY

LED Integrated | Dimmable | 260lm | 3000K | CRI80

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 3000K 260lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL EASY LED ZW

Afmeting(en):
L: 36cm
Wandplaat LxBxH: 6x3,5x14cm

EAN:
8719831734672

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting



ADAM

LED Integrated | Dimmable | 185lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3W 2700K 185lm

Materiaal:
Staal/aluminium

Afmeting(en):
LxB: 19,2x7,2cm
Zaagmaat: 175x55mm
Inbouwdiepte: 50mm

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Met aan/uit schakelaar en
USB A+C aansluiting

Uitvoering:
Zwart/goud

Artikelcode:
WL ADAM LED USB

EAN:
8719831731183



QUAD

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 ST

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831733101

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar



QUAD

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 WI-WI

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831733118

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar



QUAD

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 ZW-ZW

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831733125

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar



QUAD USB

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 USB ST

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831734597

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



QUAD USB

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 USB MG

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831736461

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



QUAD USB

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 USB WI

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831734603

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



QUAD USB

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Leeslamp (LED geïntegreerd):
LED 3W 3000K 260lm

Artikelcode:
WB 81009 USB ZW

Materiaal:
Staal

EAN:
8719831734610

Afmeting(en):
LxBxH: 18x11x11cm
Wandplaat BxH: 11x11cm

Opmerking(en):
Excl. kap
Met dubbele schakelaar en usb aansluiting



Wandlamp QUAD USB

MOVANO

E27 | Dimmable

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
LxBxH: 10x8x28cm
Wandplaat BxH: 8x28cm

Opmerking(en):
Excl. kap en/of lichtbron
Als up of down te gebruiken

Uitvoering:
Brons

Artikelcode:
WL 4004 DBR

EAN:
8719831737550



MOVANO

E27 | Dimmable

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
LxBxH: 10x8x28cm
Wandplaat BxH: 8x28cm

Opmerking(en):
Excl. kap en/of lichtbron
Als up of down te gebruiken

Uitvoering:
Zwart

Artikelcode:
WL 4004 ZW

EAN:
8719831736126



LAVOS

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W SC

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734757

Opmerking(en):
Excl. kap



LAVOS

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W WH

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734764

Opmerking(en):
Excl. kap



LAVOS

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W BK

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734771

Opmerking(en):
Excl. kap



LAVOS

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W-S SC

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734788

Opmerking(en):
Excl. kap
Met aan/uit schakelaar



LAVOS

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W-S WH

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734795

Opmerking(en):
Excl. kap
Met aan/uit schakelaar



LAVOS

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL A247W-S BK

Afmeting(en):
BxH: 9x11,5cm

EAN:
8719831734801

Opmerking(en):
Excl. kap
Met aan/uit schakelaar



MOKKA

E27 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Materiaal:
Staal

Afmeting(en):
BxH: 10x15cm

Opmerking(en):
Excl. kap en/of lichtbron
Als up of down te gebruiken

Uitvoering:
Zwart/mat goud

Artikelcode:
WL MOKKA ZW-MG

EAN:
8719831735464



Wandlamp DAJANO

DAJANO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DAJANO MG

Afmeting(en):
BxH: 15,5x54cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701100718

Opmerking(en):
Met kabelgat aan onderzijde

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø25cm.



DAJANO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DAJANO ZW

Afmeting(en):
BxH: 15,5x54cm
Wandplaat: Ø10cm

EAN:
8720701100725

Opmerking(en):
Met kabelgat aan onderzijde

Te combineren met glazen of kappen van maximaal Ø25cm.



VECTRO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL 1940 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 30x21x52cm
Lengte strijkijzersnoer 220cm

EAN:
8719831733231

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar



VECTRO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
WL 1940 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x21x52cm
Lengte strijkijzersnoer 220cm

EAN:
8719831733248

Opmerking(en):
Met snoerschakelaar





PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
HxØ: 17x28cm
Wandbakje zwart 2,5x11cm

Opmerking(en):
Glas en wandbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
WL PARADISE AM

EAN:
8720701103139

PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
HxØ: 17x28cm
Wandbakje zwart 2,5x11cm

Opmerking(en):
Glas en wandbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
WL PARADISE GR

EAN:
8720701103146

PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
HxØ: 17x28cm
Wandbakje zwart 2,5x11cm

Opmerking(en):
Glas en wandbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
WL PARADISE TI

EAN:
8720701103153

RIVERA

LED Integrated | Dimmable | 1510lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1510lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL RIVERA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 59,6x12,3x8cm
Wandplaat BxH: 16x8cm

EAN:
8720701101623

Opmerking(en):
Incl. LED driver



SALTO

LED Integrated | Dimmable | 1515lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1515lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL SALTO ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 60,8x9,5x8cm

EAN:
8720701101630

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BELLA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Chroom

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA CH

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8719831733897

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BELLA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8720701100879

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58

LED Integrated | Dimmable | 775lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Staal

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8cm

EAN:
8719831730155

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58

LED Integrated | Dimmable | 775lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8cm

EAN:
8719831736508

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88

LED Integrated | Dimmable | 1130lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Staal

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8cm

EAN:
8719831730179

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88

LED Integrated | Dimmable | 1130lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8cm

EAN:
8719831736515

Opmerking(en):
Incl. LED driver



Plafondlamp ORLEANS

Plafondlamp COSTA

Plafondlampen
Ceiling lamps
Deckenleuchten

308. OREGON

310. CHICAGO

316. ORAN

318. ORLANDO



322. ORLEANS

326. ORMOND

328. BROCK

332. BROOKLYN

336. HOUSTON



338. LAGUNA

348. DUTCHESS LED

351. MAYEN

352. DUTCHESS

362. WAJER

364. MEGANO

380. MEGANO ROND

384. RS MEGANO

390. MEGA

392. BOLERO

394. RS BOLERO

396. TECH

402. MEIST

406. BRONX

410. BOSCO

416. TOULOUSE

418. REDONDO IP20

419. REDONDO IP54

420. MORENO

423. COSTA

426. WINDSOR

Plafondlampen
Ceiling lamps
Deckenleuchten

428. APOLLO

429. CASINO

430. ROSARIO

434. TITAN glazen

440. AMBER glazen

445. GRIJZE glazen

450. TOMBO-12,5

452. PLAFONDBAKJE

454. MULTI

458. LUNA

459. MOON

461. RUNNER

462. YUCA

465. MAZOA



OREGON

LED Integrated | Dimmable | 2x 1320lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 12,5W 2700K 2x 1320lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL OREGON WI

Afmeting(en):
ØxH: 33x14,1cm

EAN:
8720701101180

Opmerking(en):
Incl. LED driver



OREGON

LED Integrated | Dimmable | 2x 1320lm | 2700K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 12,5W 2700K 2x 1320lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL OREGON ZW

Afmeting(en):
ØxH: 33x14,1cm

EAN:
8720701100886

Opmerking(en):
Incl. LED driver





CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 1260lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-150 BG

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101302

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 1260lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-150 CP

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101722

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 1260lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-150 WG

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101319

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 1260lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-150 WI

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101296

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 1260lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9,8W 2700K of 3000K 1260lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-150 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 15x6,8cm

EAN:
8720701101289

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 2415lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-250 WI

Afmeting(en):
ØxH: 25x9cm

EAN:
8720701101333

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 2415lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-250 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 25x9cm

EAN:
8720701101326

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 2415lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-250 BG

Afmeting(en):
ØxH: 25x9cm

EAN:
8720701101340

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 2415lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-250 CP

Afmeting(en):
ØxH: 25x9cm

EAN:
8720701101739

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



CHICAGO

LED Integrated | Dimmable | 2415lm | 2700K of 3000K | CRI90

IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 19,5W 2700K of 3000K 2415lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL CHICAGO-250 WG

Afmeting(en):
ØxH: 25x9cm

EAN:
8720701101357

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Instelbare kleurtemperatuur (2700K of 3000K) met schakelaar in de plafondbak.



ORAN

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP54 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN WI

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731169



ORAN

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP54 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731176



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ALU

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731893



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO BG

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831736027



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO CP

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8720701100077



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO GG

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831735310



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO WI

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731916



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart
RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731923



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8719831731930



ORLANDO

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLANDO ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 14x5cm

EAN:
8720701100039



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS BG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831735914

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS CP

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100084

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS GG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831736034

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831731954

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831731961

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831731978

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORLEANS

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORLEANS ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100022

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ALU

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734030

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734023

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734269

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734047

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100015

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BROCK

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731633

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BROCK

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731640

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BROCK

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731657

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BROCK

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831731664

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BROCK

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROCK ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8720701100046

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | Dimmable | 670lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS | RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 670lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101203

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°
Reflector ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | Dimmable | 2x 670lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP20 | 1.1kg | CE | RoHS | RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2700K 2x 670lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm

EAN:
8720701101227

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | Dimmable | 670lm | 2700K | CRI90 | 36°

IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 670lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101210

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflector ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | Dimmable | 2x 670lm | 2700K | CRI90 | 36°

IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2700K 2x 670lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm

EAN:
8720701101234

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflectors ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | DIM TO WARM | 440lm | 2000K-3000K | CRI90 | 36° | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS | RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2000-3000K 440lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN1-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101241

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°
Reflector ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 475lm | 2000K-3000K | CRI90 | 36° | IP20 | 1.1kg | CE | RoHS | RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2000-3000K 2x 475lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN2-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm

EAN:
8720701101265

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | DIM TO WARM | 440lm | 2000K-3000K | CRI90 | 36°

IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2000-3000K 440lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN1-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 13,5x13,5x6cm

EAN:
8720701101258

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflector
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflector ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



BROOKLYN

15° reflector

60° reflector

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 475lm | 2000K-3000K | CRI90 | 36°

IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2000-3000K 2x 475lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BROOKLYN2-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 22,4x13,5x6cm

EAN:
8720701101272

Opmerking(en):
Incl. LED driver en 36° reflectors
Kantelbaar: 23° en draaibaar: 360°

Reflectors ook los verkrijgbaar in 15° en 60° graden



HOUSTON

LED Integrated | Dimmable | 580lm | 2700K | CRI90 | 32°

IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 580lm

Uitvoering:
Zwart/champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL HOUSTON1 ZW-CP

Afmeting(en):
ØxH: 10x12,5cm

EAN:
8720701102484

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



HOUSTON

LED Integrated | Dimmable | 2x 550lm | 2700K | CRI90 | 32°

IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 8W 2700K 2x 550lm

Uitvoering:
Zwart/champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL HOUSTON2 ZW-CP

Afmeting(en):
LxBxH: 20x9x12,1cm

EAN:
8720701102491

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm

EAN:
8719831736003

Opmerking(en):
Incl. insert in brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA2 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831736010

Opmerking(en):
Incl. inserts in brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm

EAN:
8720701102316

Opmerking(en):
Incl. insert in goud
Inserts ook los verkrijgbaar in koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA2 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8720701102323

Opmerking(en):
Incl. insert in goud
Inserts ook los verkrijgbaar in koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm

EAN:
8719831735334

Opmerking(en):
Incl. insert in goud
Inserts ook los verkrijgbaar in koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA2 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831735341

Opmerking(en):
Incl. insert in goud
Inserts ook los verkrijgbaar in koper, grijs, wit en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x9,5cm

EAN:
8719831734153

Opmerking(en):
Incl. insert in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en zwart (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x9,5cm

EAN:
8719831734160

Opmerking(en):
Incl. insert in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en wit (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm

EAN:
8719831733989

Opmerking(en):
Incl. insert in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en zwart (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 6W 2700K 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x9,5cm

EAN:
8719831734177

Opmerking(en):
Incl. insert in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en wit (pagina 347)

Incl. reflector in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15° 25° 38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831733996

Opmerking(en):
Incl. inserts in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS | RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 22x8,5x9,5cm

EAN:
8719831734184

Opmerking(en):
Incl. inserts in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en wit (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 3x 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 1.9kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 3x 6W 2700K 3x 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA3 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 32x8,2x9,5cm

EAN:
8719831734009

Opmerking(en):
Incl. inserts in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 3x 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 1.9kg | CE | RoHS | RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 3x 6W 2700K 3x 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 32x8,2x9,5cm

EAN:
8719831734191

Opmerking(en):
Incl. inserts in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en wit (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 4x 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 3.1kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4x 6W 2700K 4x 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 22x22x9,5cm

EAN:
8719831734016

Opmerking(en):
Incl. inserts in wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en zwart (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

LAGUNA

LED Integrated | Dimmable | 4x 540lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP20 | 3.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4x 6W 2700K 4x 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL LAGUNA4 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 22x22x9,5cm

EAN:
8719831734207

Opmerking(en):
Incl. inserts in zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, koper, grijs en wit (pagina 347)

Incl. reflectors in 60°
Reflectors ook los verkrijgbaar in 15°, 25° en 38° graden



15°

25°

38°

INSERTS LAGUNA

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoering	EAN
INS LAGUNA GO	Insert goud t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Goud	8719831734214
INS LAGUNA GOLD	Insert rosé goud t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Koper	8719831734221
INS LAGUNA GR	Insert grijs t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Grijs	8719831734238
INS LAGUNA WI	Insert wit t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Wit	8719831734245
INS LAGUNA ZW	Insert zwart t.b.v. de PL LAGUNA	Ø5,5xH1,9cm	Zwart	8719831734252

INS LAGUNA GO

INS LAGUNA GOLD

INS LAGUNA GR

INS LAGUNA WI

INS LAGUNA ZW

DUTCHESS LED

LED Integrated | Dimmable | 1430lm | 2700K | CRI90 | 15° | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 13W 2700K 1430lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0001 SQ ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732241

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DUTCHESS LED

LED Integrated | Dimmable | 1430lm | 2700K | CRI90 | 15° | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 13W 2700K 1430lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0001 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x19cm

EAN:
8719831732227

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DUTCHESS LED

LED Integrated | Dimmable | 2x 1430lm | 2700K | CRI90 | 15° | IP20 | 2.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 13W 2700K 2x 1430lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0002 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x19cm

EAN:
8719831732333

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Excl. afdekplaat



DUTCHESS LED

LED Integrated | Dimmable | 3x 1430lm | 2700K | CRI90 | 15° | IP20 | 3.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 3x 13W 2700K 3x 1430lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0003 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x19cm

EAN:
8719831732395

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Excl. afdekplaat



DUTCHESS LED



LED Integrated | Dimmable | 4x 1430lm | 2700K | CRI90 | 15° | IP20 | 4.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 13W 2700K 4x 1430lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
QR 0004 SQ ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x17,5cm

EAN:
8719831732456

Opmerking(en):
Incl. LED drivers

MAYEN

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL 7091 ALU

Afmeting(en):
ØxH: 7,2x8,6cm

EAN:
8719831731541

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Ook als wandlamp te gebruiken



MAYEN

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 60°

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL 7091 WI

Afmeting(en):
ØxH: 7,2x8,6cm

EAN:
8719831731558

Opmerking(en):
Incl. LED driver
Ook als wandlamp te gebruiken



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 SQ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732234

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x18,9cm

EAN:
8719831732210

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0002 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x18,9cm

EAN:
8719831732326

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0003 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x18,9cm

EAN:
8719831732388

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 3.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 55x6x18,9cm

EAN:
8719831732432

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 3.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 SQ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x18cm

EAN:
8719831732449

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbronnen



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732258

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x18,9cm

EAN:
8719831732296

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS

AR111 | Dimmable

IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0002 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x18,9cm

EAN:
8719831732340

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable

IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0003 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x18,9cm

EAN:
8719831732401

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 3.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 55x6x18,9cm

EAN:
8719831732494

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 3.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x18cm

EAN:
8719831732463

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbronnen



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12,8x12,8x18cm

EAN:
8719831732272

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0001 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x6x18,9cm

EAN:
8719831732319

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbron



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0002 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x6x18,9cm

EAN:
8719831732364

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0003 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 40x6x18,9cm

EAN:
8719831732425

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 3.0kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 55x6x18,9cm

EAN:
8719831732500

Opmerking(en):
Excl. transformator, lichtbronnen en afdekplaat



DUTCHESS

AR111 | Dimmable | IP20 | 3.0kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
AR111 / 50W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
QR 0004 SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x18cm

EAN:
8719831732487

Opmerking(en):
Excl. transformator en lichtbronnen



WAJER

G9 | Dimmable | 350lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 3,5W 2700K 350lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x12x14,1cm

EAN:
8719831737611



WAJER

G9 | Dimmable | 350lm | 2700K | CRI80

IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 3,5W 2700K 350lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x12x14,1cm

EAN:
8719831737598



WAJER

G9 | Dimmable | 2x 350lm | 2700K | CRI80

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 2x 3,5W 2700K 2x 350lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 30x12x14,1cm

EAN:
8719831737628



WAJER

G9 | Dimmable | 2x 350lm | 2700K | CRI80

IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (incl.):
G9 LED 2x 3,5W 2700K 2x 350lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL WAJER2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x12x14,1cm

EAN:
8719831737604





MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831735563

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831735570

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831735587

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831735594

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831735600

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831735617

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831735624

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831735631

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



INSERTS MEGANO

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoering	EAN
INS MEGANO GO	Insert goud t.b.v. de PL MEGANO	Ø6,6xH1,8cm	Goud	8719831735938
INS MEGANO WI	Insert wit t.b.v. de PL MEGANO	Ø6,6xH1,8cm	Wit	8719831735945
INS MEGANO ZW	Insert zwart t.b.v. de PL MEGANO	Ø6,6xH1,8cm	Zwart	8719831735952

MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8720701103269

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8720701103276

Opmerking(en):
Incl. inserts antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8720701103283

Opmerking(en):
Incl. inserts antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8720701103290

Opmerking(en):
Incl. inserts antiek brons
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831738687

Opmerking(en):
Incl. insert metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831738694

Opmerking(en):
Incl. insert goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart



MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831738700

Opmerking(en):
Incl. inserts metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831738717

Opmerking(en):
Incl. inserts goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831738724

Opmerking(en):
Incl. inserts metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831738731

Opmerking(en):
Incl. inserts goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Metallic antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 MA

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831738748

Opmerking(en):
Incl. inserts metallic antraciet
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831738755

Opmerking(en):
Incl. inserts goud
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 7044

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1 ZGR

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x11,5cm

EAN:
8719831738885

Opmerking(en):
Incl. insert zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 7044

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2 ZGR

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x11,5cm

EAN:
8719831738892

Opmerking(en):
Incl. inserts zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS

RAL 7044

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3 ZGR

Afmeting(en):
LxBxH: 30x10x11,5cm

EAN:
8719831738908

Opmerking(en):
Incl. inserts zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.8kg | CE | RoHS

RAL 7044

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zijdegrijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO4 ZGR

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x11,5cm

EAN:
8719831738915

Opmerking(en):
Incl. inserts zijdegrijs
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x11,3cm

EAN:
8720701100978

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 17x11,3cm

EAN:
8720701100992

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 22x11,3cm

EAN:
8720701101012

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en zwart



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO1-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x11,3cm

EAN:
8720701100985

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO2-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 17x11,3cm

EAN:
8720701101005

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGANO3-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 22x11,3cm

EAN:
8720701101029

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit



MEGANO 1-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0,3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P LB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102163

Opmerking(en):
Incl. insert licht brons en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart

MEGANO 1-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P MG

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738861

Opmerking(en):
Incl. insert goud en honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in wit en zwart

MEGANO 1-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0,3kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738854

Opmerking(en):
Incl. insert wit en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud en zwart

MEGANO 1-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738847

Opmerking(en):
Incl. insert zwart en honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in goud en wit

MEGANO 1-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0,3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-1P AB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102910

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons en honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart

MEGANO 3-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P AB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102927

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons en honingraat
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart

MEGANO 3-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0,3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P LB

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8720701102170

Opmerking(en):
Incl. insert licht brons en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart

MEGANO 3-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P MG

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738823

Opmerking(en):
Incl. insert goud en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in wit en zwart

MEGANO 3-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0,3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P WI

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738816

Opmerking(en):
Incl. insert wit en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud en zwart

MEGANO 3-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS MEGANO-3P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 7x13cm

EAN:
8719831738809

Opmerking(en):
Incl. insert zwart en honingraat
Insert ook los verkrijgbaar in goud en wit

MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100909

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100923

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100916

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100930

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud





BOLERO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOLERO1 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x12,7cm

EAN:
8720701100749

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, brons en staal



BOLERO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOLERO2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 31x9x12,7cm

EAN:
8720701100756

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, brons en staal



BOLERO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.4kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOLERO3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 68x9x12,7cm

EAN:
8720701100763

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, brons en staal



BOLERO 1-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0,3kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS BOLERO-1P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x13,7cm

EAN:
8720701100770

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, licht brons en staal



BOLERO 3-FASE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
RS BOLERO-3P ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x14,2cm

EAN:
8720701100787

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in chroom, goud, licht brons en staal



TECH





GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x18,5cm

EAN:
8719831732012

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x18,5cm

EAN:
8719831732029

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x18,5cm

EAN:
8719831734658

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 23x10x18,5cm

EAN:
8719831732036

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x10x18,5cm

EAN:
8719831732043

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 23x10x18,5cm

EAN:
8719831732050

TECH





GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECHII SQ ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 18x18x18,5cm

EAN:
8719831732128

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECHII SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18x18x18,5cm

EAN:
8719831732135

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECHII SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18x18x18,5cm

EAN:
8719831734900

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH3 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 35x10x18,5cm

EAN:
8719831732067

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH3 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 35x10x18,5cm

EAN:
8719831732074

TECH



GU10 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 35x10x18,5cm

EAN:
8719831732081

TECH

GU10 | Dimmable | IP20 | 2.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH4 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x18,5cm

EAN:
8719831732098



TECH

GU10 | Dimmable | IP20 | 2.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
PL TECH4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x18,5cm

EAN:
8719831732104



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST1-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731787



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST2-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x11,5x15cm

EAN:
8719831731817



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST3-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 34,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731848



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 2.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST4-B WI

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x15cm

EAN:
8719831731879



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST1-B ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731794



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST2-B ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 23x11,5x15cm

EAN:
8719831731824



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST3-B ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 34,5x11,5x15cm

EAN:
8719831731855



MEIST

GU10 | Dimmable | IP20 | 2.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEIST4-B ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 23x23x15cm

EAN:
8719831731886



BRONX1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7x7x8,5cm

EAN:
8719831731671



BRONX1

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7x7x8,5cm

EAN:
8719831731695



BRONX2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 13x7x8,5cm

EAN:
8719831731701



BRONX2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 13x7x8,5cm

EAN:
8719831731718



BRONX2

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BRONX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 13x7x8,5cm

EAN:
8719831731725



BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14x14x8,6cm

EAN:
8719831737291

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Insert ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



INSERT BOSCO ALUMINIUM

INSERT BOSCO LICHT BRONS

INSERT BOSCO GOUD

BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x14x8,6cm

EAN:
8719831737307

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO3 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 36x14x8,6cm

EAN:
8719831737314

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO4 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x8,6cm

EAN:
8719831737321

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | RAL 9004

IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO1 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14x14x8,6cm

EAN:
8719831736393

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Insert ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



INSERT BOSCO ALUMINIUM

INSERT BOSCO LICHT BRONS

INSERT BOSCO GOUD

BOSCO

GU10 | Dimmable | RAL 9004

IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO2 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x14x8,6cm

EAN:
8719831736416

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | RAL 9004

IP20 | 1.3kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO3 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 36x14x8,6cm

EAN:
8719831736430

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | RAL 9004

IP20 | 1.6kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO4 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x8,6cm

EAN:
8719831736454

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14x14x8,6cm

EAN:
8719831736386

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Insert ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



INSERT BOSCO ALUMINIUM

INSERT BOSCO LICHT BRONS

INSERT BOSCO GOUD

BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x14x8,6cm

EAN:
8719831736409

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.3kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 3-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO3 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 36x14x8,6cm

EAN:
8719831736423

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



BOSCO

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.6kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 4-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL BOSCO4 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 25x25x8,6cm

EAN:
8719831736447

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in aluminium, licht brons en goud



TOULOUSE

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
PL 4064 WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x13cm

EAN:
8720701103108



TOULOUSE

GU10 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 10W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
PL 4064R WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x13cm

EAN:
8720701103115



REDONDO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP20 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102361



REDONDO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP20 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102378



REDONDO

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102385



REDONDO

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102392





MORENO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO AB

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102842

Opmerking(en):
Incl. insert antiek brons
Insert ook los verkrijgbaar in goud



MORENO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO LB

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102828

Opmerking(en):
Incl. insert licht brons
Insert ook los verkrijgbaar in goud



MORENO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO MG

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102835

Opmerking(en):
Incl. insert goud



MORENO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO WI

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102637

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Insert ook los verkrijgbaar in goud



MORENO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MORENO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9,6x12,6cm

EAN:
8720701102620

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Insert ook los verkrijgbaar in goud



COSTA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA AB

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701102903



COSTA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA LB

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101982



COSTA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA MG

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101975



COSTA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA WI

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101968

COSTA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL COSTA ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10,5x10cm

EAN:
8720701101951

WINDSOR

E27 | Dimmable | IP20 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x17,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Wit

Artikelcode:
PL WINDSOR-18,5 WI

EAN:
8720701101920



WINDSOR

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL WINDSOR-24 WI

Afmeting(en):
ØxH: 24x22,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701101937

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



WINDSOR

E27 | Dimmable | IP20 | 2.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
PL WINDSOR-29 WI

Afmeting(en):
ØxH: 29x27,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

EAN:
8720701101944

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar



APOLLO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/goud

Artikelcode:
PL APOLLO TI-GO

EAN:
8720701101906



CASINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
PL CASINO GO

EAN:
8720701101913



ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x23cm
Plafondbakje zwart 8x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 8cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-20 TI

EAN:
8719831735365



Plafondkap GO 8cm

Plafondkap GO 9,5cm

Plafondkap ZW 9,5cm

Plafondkap GO 10,5cm

Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x23cm
Plafondbakje zwart 8x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 8cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-20 GO

EAN:
8719831735372



Plafondkap GO 8cm

Plafondkap GO 9,5cm

Plafondkap ZW 9,5cm

Plafondkap GO 10,5cm

Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x32,5cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-30 TI

EAN:
8719831735389



Plafondkap ZW 8cm

Plafondkap GO 8cm

Plafondkap GO 9,5cm

Plafondkap GO 10,5cm

Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x32,5cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-30 GO

EAN:
8719831735396



Plafondkap ZW 8cm

Plafondkap GO 8cm

Plafondkap GO 9,5cm

Plafondkap GO 10,5cm

Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x41cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-40 TI

EAN:
8719831735402



Plafondkap ZW 8cm

Plafondkap GO 8cm

Plafondkap GO 9,5cm

Plafondkap GO 10,5cm

Plafondkap ZW 10,5cm

ROSARIO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x41cm
Plafondbakje zwart 9,5x6cm

Opmerking(en):
Incl. plafondbakje zwart 9,5cm
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Goud/helder

Artikelcode:
PL ROSARIO-40 GO

EAN:
8719831735419



Plafondkap ZW 8cm

Plafondkap GO 8cm

Plafondkap GO 9,5cm

Plafondkap GO 10,5cm

Plafondkap ZW 10,5cm

TORONTO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26x20,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL TORONTO TI

EAN:
8719831736874



TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 23x31,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL TOMBO-23 TI

EAN:
8719831737734



BOTANY

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x33cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL BOTANY TI

EAN:
8719831735747



PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL PARADISE TI

EAN:
8719831735761



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x23cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL PRESTON-24 TI

EAN:
8719831735808



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x26cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL PRESTON-28 TI

EAN:
8719831735785



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL MARINO-20 TI

EAN:
8719831735822



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 25x25,7cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL MARINO-25 TI

EAN:
8719831737741



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x30,5cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL MARINO-30 TI

EAN:
8719831735846



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x40cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL MARINO-40 TI

EAN:
8719831735860



TORONTO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26x20,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL TORONTO AM

EAN:
8719831736898



TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 23x31,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL TOMBO-23 AM

EAN:
8719831737697



BOTANY

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x33cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL BOTANY AM

EAN:
8719831736737



PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL PARADISE AM

EAN:
8719831736751



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x23cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL PRESTON-24 AM

EAN:
8719831736799



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x26cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL PRESTON-28 AM

EAN:
8719831736775



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelnummer:
PL MARINO-20 AM

EAN:
8719831736812



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 25x23,2cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelnummer:
PL MARINO-25 AM

EAN:
8719831737703



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x30,5cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL MARINO-30 AM

EAN:
8719831736836



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x40cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL MARINO-40 AM

EAN:
8719831736850



TORONTO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 26x20,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL TORONTO GR

EAN:
8719831737840



TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 23x31,6cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL TOMBO-23 GR

EAN:
8719831737710



BOTANY

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 18x33cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL BOTANY GR

EAN:
8719831737857



PARADISE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x17cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL PARADISE GR

EAN:
8719831737864



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 24x23cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL PRESTON-24 GR

EAN:
8719831736799



PRESTON

E27 | Dimmable | IP20 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 28x26cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL PRESTON-28 GR

EAN:
8719831737871



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 20x21cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL MARINO-20 GR

EAN:
8719831738496



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 25x25,7cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL MARINO-25 GR

EAN:
8719831737727



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 30x30,5cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL MARINO-30 GR

EAN:
8719831738502



MARINO

E27 | Dimmable | IP20 | 2.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 40x40cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL MARINO-40 GR

EAN:
8719831738519



TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Titan

Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 TI

EAN:
8720701102231

TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Amber

Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 AM

EAN:
8720701102248

TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Bruin

Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 BR

EAN:
8720701102255

TOMBO

E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Grijs

Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 GR

EAN:
8720701102262

TOMBO



E27 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Materiaal:
Aluminium/glas

Afmeting(en):
ØxH: 12,5x18,25cm
Plafondbakje zwart 11x2,5cm

Opmerking(en):
Glas en plafondbakje ook los verkrijgbaar

Uitvoering:
Licht groen

Artikelcode:
PL TOMBO-12,5 LG

EAN:
8720701102279

PLAFONDBAKJE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
PL Ø11 MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x7cm



PLAFONDBAKJE

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 40W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Kunststof/aluminium

Artikelcode:
PL Ø11 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x7cm



MULTI

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Chroom

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
PL 1080 CH

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

EAN:
8719831731343



MULTI

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Staal

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
PL 1080 ST

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

EAN:
8719831731350



MULTI

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
PL 1080 WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

EAN:
8719831731367



MULTI

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
PL 1080 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

EAN:
8719831731374





MULTI

E27 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Staal

Artikelcode:
PL 1080 GO

Afmeting(en):
ØxH: 10x8,5cm

EAN:
8720701102859



LUNA



E27

IP20 | 0.1kg | CE | RoHS

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Goud

Afmeting(en):
Ø: 24cm

Artikelcode:
RING LUNA GO

Opmerking(en):
Ring te combineren met de MULTI

EAN:
8720701102996

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

LUNA



E27

IP20 | 0.1kg | CE | RoHS

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Zwart

Afmeting(en):
Ø: 24cm

Artikelcode:
RING LUNA ZW

Opmerking(en):
Ring te combineren met de MULTI

EAN:
8720701103009

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

MOON



E27

IP20 | 0.1kg | RoHS

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Goud

Afmeting(en):
Ø: 24cm

Artikelcode:
RING MOON GO

Opmerking(en):
Ring te combineren met de MULTI

EAN:
8720701103016

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

MOON



E27

IP20 | 0.1kg | RoHS

Materiaal:
Aluminium

Uitvoering:
Zwart

Afmeting(en):
Ø: 24cm

Artikelcode:
RING MOON ZW

Opmerking(en):
Ring te combineren met de MULTI

EAN:
8720701103023

Als wandlamp of plafondlamp te gebruiken

Plafondlamp PARADISE

RUNNER

LED Integrated | Dimmable | 1000lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 16,8W 2700K 1000lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL 100-28 ZW LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x8cm

EAN:
8719831738601



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 880lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ST LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735655



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732197



YUCA

E27 | Dimmable

IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732180



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 880lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III WI LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735273



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735259



YUCA

E27 | Dimmable

IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735693



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 880lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ZW LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735266

YUCA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735242



YUCA

E27 | Dimmable

IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735662



MAZOA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL MAZOA LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x11cm

EAN:
8719831731763



Inbouwspot TROFA

Inbouwspots
Recessed spotlights
Einbaustrahler

468. VIBS

470. RIBS

472. VENICE 1210

474. VENICE rond

478. VENICE vierkant



482. SPECIAL

483. OTTAWA

484. AUSTIN rond

485. AUSTIN vierkant

486. DUBLIN rond

487. DUBLIN vierkant

488. ALICE

494. ALICE

496. REX

500. MALMO

502. CANDICE

503. ROURA

504. MOGGIO

506. TAVIRA

512. TROFA

516. BADOS

518. CYGAN

518. VIEIRA

519. TOURÉ

519. HENRY

VIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
IBS R6215B

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x7,7cm
Zaagmaat: 80x83mm
Inbouwdiepte: 85mm

EAN:
8719831731299

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
IBS R6215W

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x7,7cm
Zaagmaat: 80x83mm
Inbouwdiepte: 85mm

EAN:
8719831731305

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



© Artdelight International

RIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735112

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



RIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735105

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210

LED Integrated | Dimmable | 1045lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 1210 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730186

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210

LED Integrated | Dimmable | 1045lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 1210 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730209

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°




LED 8W
DC36V 180mA
IP20
3000K
36°

VENICE 2108

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730216

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2108

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730230

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2208

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730247



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2208

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 SC

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730254



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2208



LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730261



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2308

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2308 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730292



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2408

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI83 | 36°

IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730308

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2408



LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI83 | 36°

IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730322

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2508

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730339



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2508

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730346



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2508

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730353



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2608

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2608 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730360

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2608

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2608 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730377

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2608

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2608 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730384

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2708

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730391

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2708

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730407

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2708

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730414

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2808

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730421



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2808

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730438



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2808

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730445



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

SPECIAL

LED Integrated | DIM TO WARM | 680lm | 1800K-3000K | CRI90 | 36° | IP54 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4109 BL DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735204

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



SPECIAL

LED Integrated | DIM TO WARM | 680lm | 1800K-3000K | CRI90 | 36° | IP54 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4109 WH DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735198

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



OTTAWA

LED Integrated | Dimmable | 350lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4W 2700K 350lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4403 WI

Afmeting(en):
ØxH: 5x3,3cm
Zaagmaat: Ø45mm
Inbouwdiepte: 33mm

EAN:
8720701101999

Opmerking(en):
Incl. LED driver

OTTAWA

LED Integrated | Dimmable | 350lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS | RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4W 2700K 350lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4403 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 5x3,3cm
Zaagmaat: Ø45mm
Inbouwdiepte: 33mm

EAN:
8720701102002

Opmerking(en):
Incl. LED driver

AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24075 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101777

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24075 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101784

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24077 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8,5x8,5x5,3cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101791

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24077 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8,5x8,5x5,3cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101807

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15053 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,3x2,9cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101814

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15053 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,3x2,9cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101821

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15054 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101838

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15054 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101845

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 AB

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102866

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°

ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 921 AB

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8720701102873

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 911 LB

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701100374

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°

ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 911 MG

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701100381

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 921 LB

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8720701100398

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL 921 MG

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8720701100404

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 GR

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831730452

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 WI

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831730469

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 911 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831730476

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°

ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Grijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 921 GR

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8719831730506

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 921 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8719831730513

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 921 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x3,9cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

EAN:
8719831730520

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



© Artdeli
Internatio

ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Grijs

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 922 GR

Afmeting(en):
LxBxH: 18,3x9x3,5cm
Zaagmaat: 170x80mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831734924

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 922 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18,3x9x3,5cm
Zaagmaat: 170x80mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831734900

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



ALICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 922 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,3x9x3,5cm
Zaagmaat: 170x80mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831734917

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



REX

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880 WI

Afmeting(en):
ØxH: 9,2x5,1cm
Zaagmaat: Ø86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm

EAN:
8719831735501

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9,2x5,1cm
Zaagmaat: Ø86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm

EAN:
8719831735518

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 881 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,2x9,2x5,1cm
Zaagmaat: 86x86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831735525

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 881 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,2x9,2x5,1cm
Zaagmaat: 86x86mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831735532

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880-2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17,5x9,2x5,1cm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm
Zaagmaat ØxL: 2x 86x81mm

EAN:
8719831735549

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 880-2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17,5x9,2x5,1cm
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm
Zaagmaat ØxL: 2x 86x81mm

EAN:
8719831735556

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



MALMO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Antiek brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO AB

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102712

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart

MALMO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Licht brons

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO LB

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102705

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO MG

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102699

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102682

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



MALMO

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
DL MALMO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x3cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102675

Opmerking(en):
Ring ook los verkrijgbaar in zwart



CANDICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS MR16DH WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x8,2cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831735211



CANDICE

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS MR16DH ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x8,2cm
Zaagmaat: Ø75mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8719831735228



ROURA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS ROURA WI-GO

Afmeting(en):
ØxH: 9x4cm
Zaagmaat: Ø82mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102651

Opmerking(en):
Kantelbaar: 25°



ROURA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummer:
IBS ROURA ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 9x4cm
Zaagmaat: Ø82mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

EAN:
8720701102644

Opmerking(en):
Kantelbaar: 25°



MOGGIO

GU10 | Dimmable | RAL 9016

IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5071 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x5cm
Zaagmaat: Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735648

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



MOGGIO

GU10 | Dimmable

IP20 | 0.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5071 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x5cm
Zaagmaat: Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735679

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



MOGGIO

GU10 | Dimmable | RAL 9016

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit/zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5072 WI-ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x5cm
Zaagmaat: 2x Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735686

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



MOGGIO

GU10 | Dimmable

IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 5072 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x5cm
Zaagmaat: 2x Ø89mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 110mm

EAN:
8719831735716

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 340°



TAVIRA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 100x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831737253

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TAVIRA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991R ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 100x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831737246

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TAVIRA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992R WI

Afmeting(en):
LxBxH: 21,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 200x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736096

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TAVIRA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992R ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 21,5x11,5x10cm
Zaagmaat LxBxH: 200x100x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736102

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



Inbouwspot TROFA

TROFA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 95x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736072

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TROFA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9991 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 95x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736089

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TROFA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 19,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 195x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736096

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



TROFA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / max. 35W / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 9992 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 19,7x9,7x10cm
Zaagmaat LxBxH: 195x95x100mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 100mm

EAN:
8719831736102

Opmerking(en):
Kantelbaar: 30°



BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736638

+

DL BADOS WI

VK BADOS-SQ WI

BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736652

+

DL BADOS WI

VK BADOS-SQ ZW

BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736621

DL BADOS WI + VK BADOS-RO WI

BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736645

DL BADOS WI + VK BADOS-RO ZW

CYGAN

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9129 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x12x5,7cm
Zaagmaat: 123x123mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 130mm

EAN:
8719831730483



VIEIRA

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9130 WI

Afmeting(en):
ØxH: 13x4,5cm
Zaagmaat: Ø133mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831730490



TOURÉ

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9284 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,5cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831730537



HENRY

GU10 | Dimmable | IP20 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Gips

Artikelcode:
DL 9285 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,5cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm

EAN:
8719831730544



Wandlamp DALLAS

Buitenlampen
Outdoorlamps
Außenleuchten

522. KOLOA

524. KENTON

526. DIAZ-L



530. DIAZ-S



530. DIAZ-1L

534. MEMPHIS

536. BRODY1

538. BRODY2

540. VEGAS150

542. VEGAS250

544. CUBE

548. EINDHOVEN

550. BOX



552. DALLAS

556. SHARP

558. DENVER

560. HUDSON

562. BFELD

564. ISER

565. ROWIN

566. SINGLE

567. DOUBLE

568. SHANE

569. DICE

570. ORAN

572. ORMOND



KOLOA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL 684-40 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11x6x40cm

EAN:
8719831730001

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KOLOA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL 684-60 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11x6x60cm

EAN:
8719831730018

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KOLOA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 2.0kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
VL 684-80 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11x6x80cm

EAN:
8719831730117

Opmerking(en):
Incl. LED driver



KENTON

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90

IP54 | 4.4kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
BL KENTON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x20x40cm

EAN:
8719831734085



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100268

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100275

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100299

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103191

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103207

Opmerking(en):
Incl. LED driver





DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100183

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100237

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100213

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102569

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102545

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102552

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730025

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730070

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730131

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730056

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730124

Opmerking(en):
Up & down





VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734511

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734535

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734542

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734559



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734573



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734580



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Grafiet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE GRA

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831736065

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 840lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-3K ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734313

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | 660lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735983

Opmerking(en):
Incl. LED driver



CUBE

LED Integrated | 660lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735990

Opmerking(en):
Incl. LED driver



EINDHOVEN100

LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733491



EINDHOVEN100



LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733507



EINDHOVEN100

LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733514



EINDHOVEN150



LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733521



EINDHOVEN150



LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733538



EINDHOVEN150

LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733545



BOX

LED Integrated | Dimmable | 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,5W 2700K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831736966

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734368

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734351

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734375

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734061

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734641

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734078

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831737994

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DAL driver (pagina 674)





SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 7021

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP AN

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733835

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733842

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734108

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734092

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8720701100060

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ALU

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733705



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733729



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736911



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 7021

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Antraciet

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON AN

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733712



BFELD

LED Integrated | Dimmable | 2x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733316

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELD

LED Integrated | Dimmable | 2x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELD WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12,3x8x6,8cm

EAN:
8719831733323

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII

LED Integrated | Dimmable | 4x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733330

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BFELDII

LED Integrated | Dimmable | 4x 270lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4x 3W 2700K 4x 270lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BFELDII WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18x10,5x6cm

EAN:
8719831733347

Opmerking(en):
Incl. LED driver



ISER

LED Integrated | Dimmable | 900lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 10W 2700K 900lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL 7021

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL 7121 AN

Afmeting(en):
LxBxH: 12x10x10cm

EAN:
8719831733279

Ook als plafondlamp te gebruiken



ROWIN

E27 | Dimmable | IP44 | 2.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN-25 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x25,2cm

EAN:
8719831730087



ROWIN

E27 | Dimmable | IP44 | 2.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
WL ROWIN-35 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x11x35cm

EAN:
8719831730094



SINGLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733859

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



SINGLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fittting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733873

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733460



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733477



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733484



SHANE

GU10 | Dimmable | IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHANE ZW

Afmeting(en):
ØxH: 6x16cm
Wandplaat: Ø8,7cm

EAN:
8719831738595



DICE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 28W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DICE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831737338

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



ORAN

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP54 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN WI

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731169



ORAN

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP54 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731176



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ALU

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734030

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734023

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart
RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734269

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734047

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100015

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



Plafondlamp ORLEANS
Wandlamp BRODY

576. DIAZ-L



582. DIAZ-S

586. DIAZ-1L

590. MEMPHIS

594. BRODY1

597. BRODY2

600. VEGAS150

602. VEGAS250

604. CUBE

608. EINDHOVEN

Badkamerlampen
Bathroom lamps
Badezimmerleuchten

610. BOX



612. DALLAS

614. SHARP

618. DENVER

620. HUDSON

624. SINGLE

625. DOUBLE

626. ORAN

628. ORMOND

630. REDONDO

632. RIVERA

632. SALTO

633. BELLA

634. MIRROR

636. MEGA

638. KONDORA

640. YUCA

643. MAZOA

644. BADOS

646. VIBS

648. RIBS

650. VENICE 1210

652. VENICE

656. VENICE



660. SPECIAL

661. OTTAWA

662. AUSTIN rond

663. AUSTIN vierkant

664. DUBLIN rond

665. DUBLIN vierkant

DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L GM

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100329

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L BG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100305

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100282

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L GG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100312

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701101173

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit
RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100268

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 616lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100275

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701100299

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103184

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103191

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | DIM TO WARM | 2x 545lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-L-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x4x20cm

EAN:
8720701103207

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S GM

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100251

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S BG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100190

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S CP

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100206

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S GG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100244

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701101166

Opmerking(en):
Incl. LED driver

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100183

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100237

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 2x 345lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 3W 2700K 2x 345lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-S ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 10x4x15cm

EAN:
8720701100213

Opmerking(en):
Incl. LED driver



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L GM

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102613

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L BG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102576

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L CP

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102590

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L GG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102583

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L WG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102606

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L WI

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102569

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102545

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



DIAZ

LED Integrated | Dimmable | 640lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 640lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DIAZ-1L ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 14,5x3,8x12cm

EAN:
8720701102552

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken

Buiten alleen als down te gebruiken



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Gun metal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS GM

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102477

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS BG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS CP

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS GG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS



LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Warm goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102460

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Niet geschikt voor buitengebruik



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



MEMPHIS

LED Integrated | Dimmable | 2x 615lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL MEMPHIS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 12x4x16cm

EAN:
8720701102415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730025

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736546

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8720701100091

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831736522

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY1

LED Integrated | Dimmable | 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.7kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 4W 2700K 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelnummers:
WL BRODY1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x11cm

EAN:
8719831730131

Opmerking(en):
Als up of down te gebruiken



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730049

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730124

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831730056

Opmerking(en):
Up & down



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 BG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831736553

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 CP

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8720701100107

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik



BRODY2

LED Integrated | Dimmable | 2x 540lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.1kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 6W 2700K 2x 540lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BRODY2 GG

Afmeting(en):
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

EAN:
8719831736539

Opmerking(en):
Up & down

Niet geschikt voor buitengebruik





VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734511

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734535

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS



LED Integrated | Dimmable | 2x 230lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.6kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 2,3W 2700K 2x 230lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS150 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 5x5x15cm

EAN:
8719831734542

Opmerkig(en):
Incl. LED driver



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734559



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734573



VEGAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.5kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL VEGAS250 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x25cm

EAN:
8719831734580



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733408

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Grafiet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE GRA

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831736065

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733415

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 840lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831733422

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





CUBE

LED Integrated | Dimmable | 840lm | 3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 840lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-3K ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831734313

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



CUBE

LED Integrated | 660lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735983

Opmerking(en):
Incl. LED driver



CUBE

LED Integrated | 660lm | 1800K-3000K | CRI90

IP65 | 1.3kg | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 1800-3000K 660lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL CUBE-DTW ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x10cm

EAN:
8719831735990

Opmerking(en):
Incl. LED driver



EINDHOVEN100

LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733491



EINDHOVEN100



LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733507



EINDHOVEN100

LED Integrated | Dimmable | 2x 450lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 5W 2700K 2x 450lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH100 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 13x8,2x5cm

EAN:
8719831733514



EINDHOVEN150



LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ALU LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733521



EINDHOVEN150



LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 WI LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733538



EINDHOVEN150

LED Integrated | Dimmable | 2x 720lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 8W 2700K 2x 720lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL EINDH150 ZW LED

Afmeting(en):
LxBxH: 18,2x10x5cm

EAN:
8719831733545



BOX

LED Integrated | Dimmable | 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6,5W 2700K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831736966

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

Als up of down te gebruiken



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734368

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734351

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



BOX

LED Integrated | Dimmable | 2x 680lm | 2700K | CRI90

IP65 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL BOX2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 17x4x9cm

EAN:
8719831734375

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS WI

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734061

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734641

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831734078

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DALLAS

LED Integrated | Dimmable | 2x 755lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 7,2W 2700K 2x 755lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DALLAS ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 16x7,8x24cm

EAN:
8719831737994

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 7021

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Antraciet

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP AN

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733835

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP WI

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831733842

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734108

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-GO

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8719831734092

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



SHARP

LED Integrated | Dimmable | 825lm | 2700K | CRI90

IP65 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7,2W 2700K 825lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SHARP ZW-MG

Afmeting(en):
LxBxH: 18,7x10x7cm

EAN:
8720701100060

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)





DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ALU

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733439

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER WI

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733446

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



DENVER

LED Integrated | Dimmable | 2x 440lm | 2700K | CRI90

IP54 | 0.9kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 2x 4,5W 2700K 2x 440lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL DENVER ZW

Afmeting(en):
ØxH: 10x10cm

EAN:
8719831733453

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733729



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736911



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Brons geborsteld

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON BG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736584

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Goud geborsteld

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON GG

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831736591

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Champagne

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON CP

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x6,5cm

EAN:
8720701100121

Opmerking(en):
Niet geschikt voor buitengebruik



HUDSON

LED Integrated | Dimmable | 2x 360lm | 2700K | CRI90

IP54 | 1.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 2x 4W 2700K 2x 360lm

Uitvoering:
Antraciet

RAL 7021

Materiaal:
Aluminium/glas

Artikelcode:
WL HUDSON AN

Afmeting(en):
LxBxH: 11,8x10,8x7,3cm

EAN:
8719831733712



SINGLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733859

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



SINGLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.7kg | CE | RoHS

Fittting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL SINGLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x9x7,2cm
Wandplaat: Ø7cm

EAN:
8719831733873

Opmerking(en):
Ook als plafondlamp te gebruiken



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ALU

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733460



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE WI

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733477



DOUBLE

GU10 | Dimmable | IP54 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
WL DOUBLE ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 11,7x8,3x16,2cm
Wandplaat BxH: 6x14,5cm

EAN:
8719831733484



ORAN

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP54 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN WI

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731169



ORAN

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI90 | 108° | IP54 | 0.8kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED AC 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORAN ZW

Afmeting(en):
ØxH: 12x5cm

EAN:
8719831731176



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Aluminium

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ALU

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734030

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND WI

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734023

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart
RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734269

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/koper

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-GO

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8719831734047

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)



ORMOND

LED Integrated | Dimmable | 805lm | 2700K | CRI90 | 40° | IP54 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 7W 2700K 805lm

Uitvoering:
Zwart/goud

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL ORMOND ZW-MG

Afmeting(en):
ØxH: 11x10cm

EAN:
8720701100015

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 674)

REDONDO

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102385



REDONDO

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.4kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

RAL 9004

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL REDONDO IP54 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8x10,5cm

EAN:
8720701102392



RIVERA

LED Integrated | Dimmable | 1510lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1510lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL RIVERA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 59,6x12,3x8cm
Wandplaat BxH: 16x8cm

EAN:
8720701101623

Opmerking(en):
Incl. LED driver



SALTO

LED Integrated | Dimmable | 1515lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1515lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
WL SALTO ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 60,8x9,5x8cm

EAN:
8720701101630

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BELLA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Chroom

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA CH

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8719831733897

Opmerking(en):
Incl. LED driver



BELLA

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.5kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 3000K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL BELLA ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 30x5,6x9,4cm

EAN:
8720701100879

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58

LED Integrated | Dimmable | 775lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Staal

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8,0cm

EAN:
8719831730155

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-58

LED Integrated | Dimmable | 775lm | 3000K | CRI80

IP44 | 0.9kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 3000K 775lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-58 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 58x6,8x8,0cm

EAN:
8719831736508

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88

LED Integrated | Dimmable | 1130lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Staal

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8,0cm

EAN:
8719831730179

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MIRROR-88

LED Integrated | Dimmable | 1130lm | 3000K | CRI80

IP44 | 1.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 3000K 1130lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
BL MIRROR 1-88 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 88x6,8x8,0cm

EAN:
8719831736515

Opmerking(en):
Incl. LED driver



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100909

Opmerking(en):
Incl. insert wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100923

Opmerking(en):
Incl. inserts wit
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.5kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA1 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 10x10x13,2cm

EAN:
8720701100916

Opmerking(en):
Incl. insert zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



MEGA

GU10 | Dimmable | IP54 | 0.9kg | CE | RoHS | RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 2-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
PL MEGA2 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 20x10x13,2cm

EAN:
8720701100930

Opmerking(en):
Incl. inserts zwart
Inserts ook los verkrijgbaar in goud



Wandlamp BRODY

RUNNER

LED Integrated | Dimmable | 1000lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.8kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 16,8W 2700K 1000lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium/kunststof

Artikelcode:
PL 100-28 ZW LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x8cm

EAN:
8719831738601



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 880lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ST LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735655



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732197



YUCA

E27 | Dimmable

IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ST

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831732180



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 880lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III WI LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735273



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735259



YUCA

E27 | Dimmable

IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I WI

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735693



YUCA

LED Integrated | Dimmable | 880lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.6kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 880lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA III ZW LED-10W

Afmeting(en):
ØxH: 18x5cm

EAN:
8719831735266

50

180

YUCA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW LED-12W

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735242



90

310

YUCA

E27 | Dimmable

IP20 | 1.0kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (excl.):
E27 / 60W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL YUCA I ZW

Afmeting(en):
ØxH: 31x9cm

EAN:
8719831735662



90

310

MAZOA

LED Integrated | Dimmable | 1235lm | 2700K | CRI80

IP44 | 0.7kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 12W 2700K 1235lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Staal/glas

Artikelcode:
PL MAZOA LED

Afmeting(en):
ØxH: 28x11cm

EAN:
8719831731763



BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ WI

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736638

+

DL BADOS WI

VK BADOS-SQ WI

BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-SQ ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 9,5x9,5x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736652

+

DL BADOS WI

VK BADOS-SQ ZW

BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO WI

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736621

DL BADOS WI

+

VK BADOS-RO WI

BADOS

GU10 | Dimmable | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9004

Fitting/lichtbron (excl.):
GU10 / 35W max. / 1-lichts

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcodes:
DL BADOS WI
VK BADOS-RO ZW

Afmeting(en):
ØxH: 9x9,5cm
Zaagmaat: Ø84mm
Inbouwdiepte: 95mm

EAN:
8719831736645

DL BADOS WI

+

VK BADOS-RO ZW

VIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
IBS R6215B

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x7,7cm
Zaagmaat: 80x83mm
Inbouwdiepte: 85mm

EAN:
8719831731299

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
IBS R6215W

Afmeting(en):
LxBxH: 9x9x7,7cm
Zaagmaat: 80x83mm
Inbouwdiepte: 85mm

EAN:
8719831731305

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



© Artdelight International

RIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735112

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



RIBS

LED Integrated | Dimmable | 1070lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1070lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL R6960 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x6,8cm
Zaagmaat: 83mm
Inbouwdiepte: 70mm

EAN:
8719831735105

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210

LED Integrated | Dimmable | 1045lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 1210 BL

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730186

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 1210

LED Integrated | Dimmable | 1045lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 10W 2700K 1045lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 1210 WH

Afmeting(en):
ØxH: 9x4,7cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 55mm

EAN:
8719831730209

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°




LED 8W
DC36V
180mA
3000K
36°
IP20

VENICE 2108

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730216

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2108

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2108 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730230

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2208

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730247



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2208

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 SC

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730254



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2208



LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2208 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730261



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°

VENICE 2308

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2308 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730292



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)



VENICE 2408

LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 BL

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730308

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2408



LED Integrated | Dimmable | 720lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 720lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2408 WH

Afmeting(en):
ØxH: 8x7,2cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730322

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2508

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730339



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2508

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730346



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2508

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2508 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,7cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730353



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2608

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2608 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730360

Opmerking(en):
Excl. fase afnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2608

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2608 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730377

Opmerking(en):
Excl. fase afnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2608

LED Integrated | Dimmable | 855lm | 2700K | CRI83 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 855lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2608 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x5,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 60mm

EAN:
8719831730384

Opmerking(en):
Excl. fase afnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2708

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730391



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2708

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730407



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2708

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36° | III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2708 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730414



Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI LED driver (pagina 673)

VENICE 2808

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Zwart

RAL 9005

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 BL

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730421

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2808

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Mat staal

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 SC

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730438

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



VENICE 2808

LED Integrated | Dimmable | 810lm | 2700K | CRI83 | 36°

III | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 8W 2700K 810lm

Uitvoering:
Wit

RAL 9003

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 2808 WH

Afmeting(en):
LxBxH: 8x8x7,4cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 75mm

EAN:
8719831730445

Opmerking(en):
Excl. fase afsnijding of DALI
LED driver (pagina 673)
Kantelbaar: 30°



SPECIAL

LED Integrated | DIM TO WARM | 680lm | 1800K-3000K | CRI90 | 36° | IP54 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4109 BL DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735204

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



SPECIAL

LED Integrated | DIM TO WARM | 680lm | 1800K-3000K | CRI90 | 36° | IP54 | 0.3kg | CE | RoHS

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 9W 1800-3000K 680lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4109 WH DTW

Afmeting(en):
ØxH: 9,4x4,8cm
Zaagmaat: Ø83mm
Inbouwdiepte: 48mm

EAN:
8719831735198

Opmerking(en):
Incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



OTTAWA

LED Integrated | Dimmable | 350lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS | RAL 9003

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4W 2700K 350lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4403 WI

Afmeting(en):
ØxH: 5x3,3cm
Zaagmaat: Ø45mm
Inbouwdiepte: 33mm

EAN:
8720701101999

Opmerking(en):
incl. LED driver

OTTAWA

LED Integrated | Dimmable | 350lm | 2700K | CRI90 | 60° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS | RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 4W 2700K 350lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 4403 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 5x3,3cm
Zaagmaat: Ø45mm
Inbouwdiepte: 33mm

EAN:
8720701102002

Opmerking(en):
incl. LED driver

AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24075 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101777

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24075 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,5x5,3cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101784

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24077 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8,5x8,5x5,3cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101791

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



AUSTIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP65 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 24077 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8,5x8,5x5,3cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 53mm

EAN:
8720701101807

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 15°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15053 WI

Afmeting(en):
ØxH: 8,3x2,9cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101814

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15053 ZW

Afmeting(en):
ØxH: 8,3x2,9cm
Zaagmaat: Ø68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101821

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9016

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Wit

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15054 WI

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101838

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



DUBLIN

LED Integrated | Dimmable | 830lm | 2700K | CRI90 | 36° | IP44 | 0.2kg | CE | RoHS

RAL 9005

Fitting/lichtbron (incl.):
LED 6W 2700K 830lm

Uitvoering:
Zwart

Materiaal:
Aluminium

Artikelcode:
DL 15054 ZW

Afmeting(en):
LxBxH: 8,3x8,3x2,9cm
Zaagmaat: 68mm
Inbouwdiepte: 29mm

EAN:
8720701101845

Opmerking(en):
incl. LED driver
LED driver vervangbaar door DALI driver (pagina 673)

Kantelbaar: 25°



E14 LED

E14 LED 3,5W fila dim

E14 LED 4,5W dim

E14 LED 4,9W

E14 LED 5,8W candle

E14 LED 7W

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E14 LED 3,5W fila dim	E	E14	3,5W	2700K	350lm	15000 hrs	Ja	CRI80	45x78mm
E14 LED 4,5W dim	F	E14	4,5W	2700K	470lm	15000 hrs	Ja	CRI80	45x78mm
E14 LED 4,9W	F	E14	4,9W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	45x81mm
E14 LED 5,8W candle	G	E14	5,8W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	37x100mm
E14 LED 7W	E	E14	7W	2700K	806lm	15000 hrs	Nee	CRI80	48x93mm

E27 LED

E27 LED 4,9W

E27 LED 4,9W mini

E27 LED 8,8W dim

E27 LED 5,9W DTW

E27 LED 6W dim

E27 LED 10,5W DTW

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED 4,9W	F	E27	4,9W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	58x107mm
E27 LED 4,9W mini	F	E27	4,9W	2700K	470lm	25000 hrs.	Nee	CRI80	45x79mm
E27 LED 8,8W dim	F	E27	8,8W	2700K	806lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	58x107mm
E27 LED 5,9W DTW	D	E27	5,9W	2700K-2200K	806lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	60x104mm
E27 LED 6W dim	E	E27	6W	2700K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	60x104mm
E27 LED 10,5W DTW	D	E27	10,5W	2700K-2200K	1521lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	60x110mm

E27 LED

E27 LED 4,3W fila

E27 LED 4,5W fila

E27 LED 4,5W fila mini

E27 LED 5,9W fila DTW

E27 LED 5,9W fila G93 DTW

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED 4,3W fila	F	E27	4,3W	2700K	470lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	60x104mm
E27 LED 4,5W fila	F	E27	4,5W	2700K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	60x105mm
E27 LED 4,5W fila mini	F	E27	4,5W	2700K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	45x75mm
E27 LED 5,9W fila DTW	D	E27	5,9W	2700K-2200K	806lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	45x78mm
E27 LED 5,9W fila G93 DTW	D	E27	5,9W	2700K-2200K	806lm	15000 hrs.	Ja	CRI90	95x137mm

E27 LED LED

E27 LED 3,5W PUCK

E27 LED 4W kopspiegel gold

E27 LED 4W kopspiegel black

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED 3,5W PUCK (3-stap)	G	E27	3,5W	2200K	210-100-25lm	15000 hrs	Nee	CRI80	33x45mm
E27 LED 4W kopspiegel gold	G	E27	4W	1800K	180lm	15000 hrs	Ja	CRI90	60x105mm
E27 LED 4W kopspiegel black	G	E27	4W	1800K	180lm	15000 hrs	Ja	CRI90	60x105mm

E27 LED LED

E27 LED T45 3,8W gold

E27 LED ST64 3,8W gold

E27 LED T45 3,5W

E27 LED ST64 3,5W

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED T45 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	45x110mm
E27 LED ST64 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	64x142mm
E27 LED T45 3,5W	G	E27	3,5W	2300K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	45x110mm
E27 LED ST64 3,5W	G	E27	3,5W	2300K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	64x142mm

E27 LED LED

E27 LED G80 3,8W gold

E27 LED G95 3,8W gold

E27 LED G125 3,8W gold

E27 LED G80 3,5W

E27 LED G95 4,5W

E27 LED G125 4,5W

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
E27 LED G80 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	80x120mm
E27 LED G95 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	95x140mm
E27 LED G125 3,8W gold	G	E27	3,8W	2100K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	125x170mm
E27 LED G80 3,5W	G	E27	3,5W	2300K	250lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	80x120mm
E27 LED G95 4,5W	G	E27	4,5W	2300K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	95x140mm
E27 LED G125 4,5W	G	E27	4,5W	2300K	470lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	125x172mm

TITAN glazen

GU10 LED

GUY27 BL

GUY27 WH

GUY27D BL

GUY27D WH

PHILIPS
GU10 LED 4,6W

PHILIPS
GU10 LED 4,8W

Warm Glow
PHILIPS
GU10 LED 4,9W DTW

GU10 LED 7W BL D

GU10 LED 8,3W

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
GUY27 BL	F	GU10	7W	2700K	520lm	15000 hrs	Nee	CRI80	50x53mm
GUY27 WH	F	GU10	7W	2700K	520lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	50x53mm
GUY27D BL	F	GU10	5W	2700K	400lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x53mm
GUY27D WH	F	GU10	5W	2700K	400lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x53mm
GU10 LED 4,6W	F	GU10	4,6W	2700K	355lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	50x54mm
GU10 LED 4,8W	F	GU10	4,8W	2700K	355lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x54mm
GU10 LED 4,9W DTW	F	GU10	4,9W	2700K-2200K	355lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	50x54mm
GU10 LED 7W BL D	E	GU10	7W	2700K	730lm	25000 hrs	Ja	CRI80	50x56mm
GU10 LED 8,3W	G	GU10	8,3W	2700K	550lm	25000 hrs.	Ja	CRI90	50x52mm

AR111 LED

PHILIPS
AR111 LED 14,8W-24

PHILIPS
AR111 LED 14,8W-40

AR111 LED 15W DTW

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Lichthoek	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
AR111 LED 14,8W-24	G	AR111	14,8W	2700K	875lm	24°	40000 hrs.	Ja	CRI90	111x61mm
AR111 LED 14,8W-45	G	AR111	14,8W	2700K	875lm	45°	40000 hrs.	Ja	CRI90	111x61mm
AR111 LED 15W DTW	F	AR111	15W	2700K	720lm	35°	25000 hrs.	Ja	CRI93	111x70mm

G4 LED

PHILIPS G4 LED 2,1W dim

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (BxH)
G4 LED 2,1W dim	F	G4	2,1W	2700K	210lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	15x40mm

G9 LED

G9Y27

G9Y27D

G9 LED 3W stapdim

G9 LED 6W D

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
G9Y27	F	G9	3,5W	2700K	350lm	15000 hrs.	Nee	CRI80	16x45mm
G9Y27D	F	G9	3,5W	2700K	350lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	16x45mm
G9 LED 3W stapdim	F	G9	3W	2100K	300lm	15000 hrs.	3 stap	CRI80	18x50mm
G9 LED 6W D	F	G9	6W	2700K	590lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	18x60mm

MR16 LED

MR16 LED 7W DTW

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
MR16 LED 7W DTW	F	GU5,3	7W	2700K-2200K	621lm	15000 hrs.	Ja	CRI80	46x51mm

LED MODULE LED

Artikelcode	Energie-Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetigen (ØxH)
GU10 MODULE 5W BL	G	GU10	5W	2700K	400lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	50x26mm
GU10 MODULE 5W WH	G	GU10	5W	2700K	400lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	50x26mm

De GU10 LED module is een vervanger voor een Ø50mm GU10 lichtbron.
Een Ø50 mm LED module, speciaal ontwikkeld om stabiel te dimmen zonder dat deze gaat flikkeren. Ook kan er in plafonds niet altijd gewerkt worden met GU10 lichtbronnen, omdat er gewoonweg te weinig ruimte in het plafond zit.
De vervangende LED module is slechtst 26 mm hoog (31 mm met kabeldikte) inclusief interne driver en daardoor geschikt voor nagenoeg iedere plafondsituatie. Daarnaast heeft de LED module een aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V.

Voor een perfect dimresultaat, gebruik de LED Module met dimmer universele Triac LED Dimmer DIM 2-350W die wij ook in de collectie hebben.

Karakteristieken van deze LED modules:

- 50mm spot vervangt GU10 lichtbron
- Stabiel en flikkervrij
- Slechts 26mm hoog
- Aansluitblokje L66xB28xH26,5mm
- Perfect te dimmen met de universele Triac dimmer 215-131
- IP-waarde van 20

CC7W100-180CG

CC10W180-270CG

CC15W100-700 DALI NFC

KGP drivers ten behoefte van de inbouwspots VENICE, RIBS en VIBS.

Artikelcode	Omschrijving	Min-max vermogen	Fase-afsnij dimmen	Bescherming	Afmetingen (LxBxH)
CC7W100-180CG	LED TRIAC driver KGP 7W 100-180ma 26-40V Triac dimbaar	2,6-7,2W	Ja	IP20	125x41x23mm
CC10W180-270CG	LED TRIAC driver KGP 10W 180-270ma 26-38V Triac dimbaar	4,68-10W	Ja	IP20	122x41x23mm
CC15W100-700 DALI NFC	LED NFC driver KGP 15W 100-700ma 2.5-46V DALI dimbaar	0,25-15W	DALI	IP20	138x30x21mm



Geef je Ruimte de Perfecte Sfeer met onze DALI-compatibele Lampen

In de wereld van moderne verlichtingstechnologieën is DALI (Digital Addressable Lighting Interface) een van de meest geavanceerde en flexibele systemen voor verlichtingsregeling. Dit systeem is specifiek ontworpen om het beheer van verlichting eenvoudiger, efficiënter en duurzamer te maken. Voor onze plafondlampen en wandlampen hebben we een speciale DALI-driver ontwikkeld, die perfect aansluit op de unieke kenmerken van onze producten. Dit biedt je als klant de mogelijkheid om te profiteren van de vele voordelen die DALI te bieden heeft.

Wat is DALI?
DALI is een wereldwijd gestandaardiseerd protocol dat digitale communicatie mogelijk maakt tussen verlichting en besturingssystemen. Met DALI kun je tot 64 verlichtingsarmaturen individueel aansturen en programmeren. Dit geeft je de vrijheid om de verlichting in je ruimte precies naar wens te regelen, zonder complexe bedrading of installatie.

ONZE SPECIAAL ONTWIKKELDE DALI-DRIVER

Voor de plafondlampen CHICAGO150, HOUSTON, ORMOND, ORLEANS, BROCK, hanglampen PHOENIX, MIAMI en de wandlampen MEMPHIS, BOX, DALLAS, DENVER, FULDA, SHARP, MAINZ, MAINZ XL, CUBE, DIAZ-L, OREGON en DIAZ-1L hebben we een kleine DALI-driver ontwikkeld die perfect aansluit op de technische eisen van deze modellen. Deze driver zorgt voor optimale prestaties en maken het eenvoudig om het volle potentieel van DALI-verlichting te benutten.

Artikelcode	Omschrijving	Min-max vermogen	Fase-afsnij dimmen	Bescherming	Afmetingen (∅xH)
GLP12DHR200P	LED TRIAC driver GLP 0,5-8W 200mA 2,5-40V DALI dimbaar	0,5-8W	Ja	IP65	47x20mm
GLP10DMR250P	LED TRIAC driver GLP 7,5-10W 250mA 30-40V DALI dimbaar	7,5-10W	Ja	IP65	43x20mm
GLP12DHR300P	LED TRIAC driver GLP 0,75-12W 300mA 2,5-40V DALI dimbaar	0,75-12W	Ja	IP65	47x20mm

Geen spanning over de DALI bus, externe DALI voeding benodigd.



Voordelen van DALI in Onze Verlichtingsmodellen

- **Flexibele Besturing:** DALI stelt je in staat elke lamp individueel te bedienen. Dit betekent dat je eenvoudig kunt dimmen, scènes kunt instellen en de sfeer in je ruimte kunt aanpassen aan je specifieke behoeften.
- **Energie-efficiëntie:** Door het lichtniveau nauwkeurig te regelen, kun je het energieverbruik optimaliseren, wat zowel kostenbesparend als milieuvriendelijk is.
- **Eenvoudige Integratie:** DALI is een open standaard, waardoor het compatibel is met een breed scala aan producten. Dit biedt je de mogelijkheid om je systeem in de toekomst eenvoudig uit te breiden of aan te passen.
- **Betrouwbaarheid:** DALI-systemen zijn ontworpen voor consistentie en veiligheid, waardoor ze bestand zijn tegen storingen en een lange levensduur hebben.
- **Personalisatie:** Met DALI kunt u eenvoudig verschillende lichtscènes creëren en opslaan, zodat je altijd de juiste sfeer kunt kiezen voor elke gelegenheid.

Hoe werkt het?
Met een DALI-systeem kunnen tot 64 armaturen of lampen afzonderlijk worden aangestuurd en geprogrammeerd via een enkele DALI-controller. Deze controller zendt digitale signalen naar de DALI-drivers in de armaturen, waardoor je de intensiteit, kleurtemperatuur en andere verlichtingsparameters kunt aanpassen. Dit alles kan gebeuren zonder dat er complexe bedrading nodig is, aangezien het DALI-systeem werkt via een tweeaderige busstructuur die zowel stroom als data overdraagt.

Om de armaturen DALI-compatibel te maken, hoef je alleen de bestaande LED-driver in het armatuur te vervangen door onze DALI-driver. Dit eenvoudige proces maakt het mogelijk om het volle potentieel van DALI-verlichting te benutten zonder dat er extra aanpassingen nodig zijn.

Osram transformators

OS 70

OS 75

OS 105

OS 150

Artikelcode	Omschrijving	Min-max vermogen	Dimbaar	Bescherming	Afmetingen (LxBxH)
OS 70	Osram HTM 70VA muistrafo	20-70W	ja	IP20	108x52x33mm
OS 75	Osram HTN 75VA trafo	20-75W	Ja	IP20	104x33x22mm
OS 105	Osram HTM 105VA muistrafo	35-105W	Ja	IP20	108x52x33mm
OS 150	Osram HTM 150VA muistrafo	50-150W	Ja	IP20	153x54x36mm

DALI Dimmer



Artikelcode	Input voltage	Output voltage	Max vermogen Halogeen	Max vermogen LED	Afmetingen (LxBxH)
DALi DIM	100-240VAC	100-240VAC	400W	200W	45.5x45x20.3mm

Deze DALI dimmer (fase afsnijding principe) dimt LED lampen, halogeenlampen, gloeilampen, dimbare led driver of eletronische trafos. Bij een vermogen tot 400W voor halogeen lampen en 200W voor LED lampen.

Karakteristieken van deze DALI dimmer:

- AC fase-afsnij dimmer met zowel DALI als een drukschakelaar interface
- 100-240VAC Input en output voltage
- Compatibel met universele dali-systemen en master controllers
- Zeer klein en dus makkelijk te installeren
- Dimniveau instelbaar door de draaiknop op de dimmer
- Waterdichtheid: IP20



WL DIAZ-L DALI uitvoerbaar
met GLP10DMR250P

ION LED DIMMER



Artikelcode	Omschrijving
DIM 0,3-200W	ION LED Dimmer Universal 0,3W ~ 200W

Deze universele LED-dimmer van ION INDUSTRIES is geschikt voor het dimmen van alle dimbare LED-lampen. Bovendien kan hij ook gloeilampen, hoogvolt halogeenlampen met een transformator, laagvolt halogeenlampen met een elektronische transformator en dimbare elektronische voorschakelapparaten aansturen. Naast een automatische afstelling biedt de dimmer de mogelijkheid om zowel de minimale als maximale dimstand handmatig aan te passen met behulp van stelschroeven. Daarnaast kun je de dimmer zo instellen dat flikkeringen bij het dimmen worden voorkomen dankzij de boost-functie.

Karakteristieken van deze led muurdimmer:
- Kan worden teruggedimd tot 0,3W, ideaal voor lage lichtsterktes bij LED.
- Minimale belasting van 0,3VA en een maximale belasting van 200VA.
- Geruisloos dimmen.
- Automatische functie en handmatig instelbaar minimaal/maximaal dimniveau.
- Boostfunctie – voorkomt het ‘popcorn effect’.
- Te gebruiken in een hotelschakeling (wisselschakeling) in combinatie met een schakelaar.
- Geheugenfunctie.
- Extra uitgang van 600 Watt.

Geschikt voor lampen:
- LED lampen 230V (max. 200 Watt).
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals LED lampen met trafo (max. 200 Watt).
- LED lampen 12V (let op: trafo/driver dient dimbaar te zijn en geschikt voor LED).

Geschikt voor merken:
- ION Industries, Gira, Bush-Jeager, JUNG, Marten by Schneider, PEHA, Berker, Q-link, Kopp en Niko.

Geschikt voor merken:
- IKEA, Philips, Calex, OSRAM en diverse LED drivers zoals Meanwell, Tridonic en OSRAM LED.

Technische data

Voltage	230V +/- 10%
Belasting	0,3 VA - 200 VA
Dimbare LEDs	0,3 ... 200 W
HV-halogeenlampen / gloeilampen	0,3 ... 200 W
Tronische transformatoren	0,3 ... 200 W
Ohms-capacitief	0,3 ... 200 W
Beschermingsklasse	IP20
Verbruik zonder belasting	<= 0,3 W
Aansluiting met enkele draad	max. 4 mm²

ADL LED DIMMER



DIM 3-200W

DIM COVER WI

DIM COVER ZW

Artikelcode	Omschrijving	EAN
DIM 3-200W	ADL LED Dimmer Universal 3W ~ 200W	8720701102736
DIM COVER WI	ADL witte cover plus knop voor DIM 3-200W	8720701102804
DIM COVER ZW	ADL zwarte cover plus knop voor DIM 3-200W	8720701102811

Deze druk-draai LED inbouwdimmer (fase afsnijding principe) dimt LED lampen, halogeenlampen, gloeilampen, dimbare led driver of eletronische trafos. Bij een vermogen van 3 tot 200W toe te passen.

Karakteristieken van deze led muurdimmer:

- Fase-afsnij dimmer ('R,C'), 230V/50Hz.
- De dimmer is uitgevoerd als draaidrukdimmer en is gechikt voor een hotelschakeling, ook wel wisselschakeling genoemd.
- Verstelbare minimale dimniveau. Instelbaar door met een schroevendraaier het niveau aan te passen.

Werking van de dimmer

Aansluitschema



Technische data

Voltage	AC 230 / 240 V~
Frequency	50 Hz
Omgevingstemperatuur	+5 ... +25 °C
Belasting	3 VA - 200 VA
Dimbare LEDs	3 ... 150 W
HV-halogeenlampen / gloeilampen	3 ... 200 W
Tronische transformatoren	3 ... 200 W
Ohms-capacitief	3 ... 200 W
Aansluiting met enkele draad	max. 4 mm²

AFDEKPLATEN DUTCHESS



Artikelcode	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoeringen
AFDEK 2L	Afdekplaat voor 2-lichts Dutchess spot (QR 0002)	26x8cm	Aluminium, wit en zwart
AFDEK 3L	Afdekplaat voor 3-lichts Dutchess spot (QR 0003)	41x8cm	Aluminium, wit en zwart
AFDEK 4L	Afdekplaat voor 4-lichts Dutchess spot (QR 0004)	56x8cm	Aluminium, wit en zwart

DUBLIN



Artikelcode	Omschrijving	Afmeting(en)	Uitvoeringen
ADL3253-AB	Afdekring brons voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Brons
ADL3253-BL	Afdekring zwart voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Zwart
ADL3253-CH	Afdekring chroom voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Chroom
ADL3253-SN	Afdekring aluminium voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Aluminium
ADL3253-WH	Afdekring wit voor opbouwspot of inbouwspot	Buitenmaat: Ø14cm, binnenmaat: Ø7,5cm	Wit

KAPPEN

K 40/20 WI

K 40/20 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 40/20 WI	Kap gebroken wit linnen Ø40cm 20cm hoog E27	20cm	40cm	E27
K 40/20 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø40cm 20cm hoog E27	20cm	40cm	E27

KAPPEN

K 1564 WI

K 1565 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 1564 WI	Kap wit Ø50/40cm 30h “Triad” (1565)	30cm	50/40cm	E27
K 1565 ZW	Kap zwart Ø50/40cm 30h “Triad” (1565)	30cm	50/40cm	E27

KAPPEN

K 15/15 RWI

K 15/15 WI

K 15/15 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 15/15 RWI	Kap wit linnen cylinder Ø15cm 15cm hoog E27	15cm	15cm	E27
K 15/15 WI	Kap gebroken wit linnen cylinder Ø15cm 15cm hoog E27	15cm	15cm	E27
K 15/15 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø15cm 15cm hoog E27	15cm	15cm	E27

KAPPEN

K 20/15 RWI

K 20/15 WI

K 20/15 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 20/15 RWI	Kap wit linnen cylinder Ø20cm 15cm hoog E27	15cm	20cm	E27
K 20/15 WI	Kap gebroken wit linnen cylinder Ø20cm 15cm hoog E27	15cm	20cm	E27
K 20/15 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø20cm 15cm hoog E27	15cm	20cm	E27

KAPPEN

K 25/20 RWI

K 25/20 WI

K 25/20 ZW

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
K 25/20 RWI	Kap wit linnen cylinder Ø25cm 20cm hoog E27	20cm	25cm	E27
K 25/20 WI	Kap gebroken wit linnen cylinder Ø25cm 20cm hoog E27	20cm	25cm	E27
K 25/20 ZW	Kap zwart linnen cylinder Ø25cm 20cm hoog E27	20cm	25cm	E27

KAPPEN

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter	Fitting
HL Kap Linnen	Kap hanglamp 30x40x40h- taps toe- linnen	40cm	40/30cm	E27
VL Kap Linnen	Kap vloerlamp 30x40x40h- taps toe- linnen	40cm	40/30cm	E27
VL Kap Hugo Linnen	Kap vloerlamp 30x40x40h- taps toe- linnen	40cm	40/30cm	M10

KAPPEN

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte	Diameter LxB	Fitting
TL Kap Linnen	Kap tafelamp 20x30x30h- taps toe- linnen	30cm	30/20cm	E27
WL Kap Linnen	Kap wandlamp linnen 25x15xH15cm	15cm	25x15cm	E27

IP classificatie

De IP-waarde geeft aan in welke mate elektrische toestellen zoals verlichtingsarmaturen afgeschermd zijn tegen vaste voorwerpen en water. Een IP-waarde bestaat altijd uit twee cijfers.



IP Waarde Cijfer 1	Beschrijving	Verklaring
0	Niet beschermd	Geen bescherming
1	Beschermd tegen aanraking met de hand	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50mm
2	Beschermd tegen aanraking met de vinger	Beschermd tegen contact van vingers met spanningvoerende delen en vaste voorwerpen (max Ø12mm)
3	Beschermd tegen aanraking met gereedschap	Beschermd tegen contact met spanningvoerende gereedschappen en vaste voorwerpen (max Ø2,5mm)
4	Beschermd tegen aanraking met draad	Beschermd tegen contact met spanningvoerende gereedschappen en vaste voorwerpen (max Ø1mm)
5	Stofvrij	Volledige bescherming tegen contact met spanningvoerende delen en schadelijke opeen-hoping van stof
6	Stofdicht	Volledige bescherming tegen contact met spanningvoerende delen en tegen het binnen-dringen van stof
Cijfer 2		
0	Niet beschermd	Geen bescherming.
1	Druipwaterdicht tegen verticale druppels	Verticaal vallende waterdruppels hebben geen nadelig effect
2	Druipwaterdicht tegen verticale druppels tot 15°	Waterdruppels hebben geen nadelig effect
3	Regen-en Sproeiwaterdicht	Water vallend onder een hoek van maximaal 60° heeft geen nadelig effect
4	Spatwaterdicht	Spatwater uit een willekeurige richting heeft geen nadelig effect
5	Spuitwaterdicht	Water uit willekeurige richting afkomstig uit een spuitmond heeft geen nadelig effect (diameter spuitmond 6,3mm, druk 30 kPa)
6	Beschermd tegen golven	Water uit willekeurige richting afkomstig uit een spuitmond heeft geen nadelig effect (diameter spuitmond 12,5mm, druk 100 kPa)
7	Waterdicht bij onderdompeling 1m diep 30 min	Waterdicht tegen tijdelijke onderdompeling in water geeft onder gespecificeerde druk- en tijdcondities geen binnendringen van water in nadelige hoeveelheden
8	Drukwaterdicht	Perswaterdicht, continue onderdompeling in water geeft onder gespecificeerde druk- en tijdcondities geen binnendringen van water in nadelige hoeveelheden

Lumen

Lumen (lm) is de eenheid van de lichtstroom en geeft de totale lichthoeveelheid aan die de lichtbron uitstraalt. Het Wattage geeft de hoeveelheid energieverbruik aan van een lamp. Lampen worden steeds energiezuiniger waardoor het wattage bij het aantal lumen steeds lager wordt.

Om bijvoorbeeld een gloeilamp te vervangen voor een LED-lamp dient de hoeveelheid lumen vergeleken te worden. Met onderstaande tabel kunt u eenvoudig Watt met Lumen vergelijken.

Type lamp	200-300 lumen	300-500 lumen	500-700 lumen	700-1000 lumen	1000-1250 lumen	1250-2000 lumen
Gloeilamp	25-30 Watt	40 Watt	60 Watt	75 Watt	120 Watt	150-250 Watt
Halogeenlamp	18-25 Watt	35 Watt	50 Watt	65 Watt	100 Watt	125 Watt
Spaarlamp	5-6 Watt	8 Watt	11 Watt	15 Watt	20 Watt	20-33 Watt
LED-lamp	2-3 Watt	3-5 Watt	5-7 Watt	8-10 Watt	10-13 Watt	13-20 Watt

Kleurtemperatuur

Om te bepalen welk type lamp u nodig heeft is het ook belangrijk om te kijken naar de kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur geeft de kleur aan van het licht dat uit de lamp komt en wordt aangegeven in Kelvin. Hoe lager het aantal graden in Kelvin hoe warmer de lichtkleur. De meest voorkomende kleurtemperaturen (Kelvin) zijn:

- 2700K = Zeer warm wit licht. Zorgt voor een relaxte en intieme sfeer (thuisomgevingen)
- 3000K = Warm wit licht. Niet te warm en intens. Aangenaam voor de ogen (kantooromgevingen)
- 4000K = Koel wit licht. Scherp wit licht. Ideaal voor werkomgevingen (magazijnen enz.)
- 6500K = Daglicht. Vergelijkbaar met daglicht. Toepasbaar in ruimtes waar alles duidelijk zichtbaar moet zijn (bedrijfshallen, fabrieken)

Verlichting is dus verkrijgbaar is veel verschillende kleurtemperaturen. Vrijwel al onze modellen worden aangeboden in de warm witte kleurtemperatuur van 2700-3000 Kelvin.



Symbolen index

LED Integrated — De LED-lichtbron is ingebouwd in het product.

Dimmable — De helderheid van het licht kan aangepast worden doormiddel van een dimmer.

DIM TO WARM — De helderheid van het licht kan aangepast worden doormiddel van een dimmer. Bij het dimmen wordt de kleurtemperatuur van het licht warmer.

350lm — Hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt uitgedrukt in lumen.

2700K — De kleurtemperatuur geeft de kleur aan van het licht dat uit de lichtbron komt. Dit wordt aangegeven in Kelvin.

CRI90 — Color Rendering Index meet hoe accuraat een lichtbron kleuren weergeeft in vergelijking met natuurlijk zonlicht, waarbij hogere waarden duiden op betere kleurweergave.

60° — Een gradenbundel is de hoek waaronder licht uit een lichtbron wordt verspreid.

Het product is enkelvoudig geïsoleerd en dient geaard te worden.

Het product is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.

Het product in deze groep werkt op een extra lage spanning van minder dan 50 volt wisselspanning. Bij een klasse III product wordt speciaal stekker-materiaal toegepast.

Het product is alleen voor binnen geschikt.

Het product is voor buiten en binnen geschikt.

IP20 — IP20 betekent dat een product beschermd is tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm, maar biedt geen bescherming tegen vocht of vloeistoffen.

IP44 — IP44 betekent dat een product beschermd is tegen vaste voorwerpen en waterdruppels, geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen zoals badkamers of buiten.

IP54 — IP54 betekent dat een product beschermd is tegen stofdeeltjes en waterstralen uit alle richtingen, waardoor het geschikt is voor gebruik buitenshuis.

IP65 — IP65 betekent dat een product volledig beschermd is tegen stof en dat het bestand is tegen waterstralen uit alle richtingen, waardoor het ideaal is voor buiten of natte ruimtes.

1.0kg — Gewicht van het product uitgedrukt in kilogram.

CE geeft aan dat het product voldoet aan Europese regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieuvoorschriften.

RoHS — Het product voldoet aan de RoHS. RoHS beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur om menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.

RAL 9005 — De kleur van het armatuur wordt aangegeven aan de hand van het RAL-kleursysteem.

Het product is uitgerust met een touchfunctie of schakelaar voor eenvoudige bediening en aanpassing van de verlichting.

Het product is overschilderbaar

Afkorting(en)	Beschrijving
W	Wattage
Lm	Lumen
K	Kelvin
LxBxH	Lengte, Breedte en Hoogte
EAN	European Article Numbering
IP	Ingress protection

Afkorting(en)	Beschrijving
KG	Kilogram
M	Meter
CM	Centimeter
MM	Milimeter
Ø	Diameter