



**YOUR
LIGHT
26**



INTERIOR LIGHTING

6 – 217



BATHROOM

218 – 287



SYSTEMS

288 – 311



LIGHT IS OUTSIDE

312 – 383

- | | | | |
|----------------|--|-------------------|--|
| LED | eingebaute LED
built-in LED | ↑ | Höhe einstellbar
Height adjustable |
| E27 | GU10 Fassung für austauschbare Leuchtmittel
socket for exchangeable bulbs | ↕ | stufenlose Höhenverstellung
height infinitely adjustable |
| dim | dimmbar
dimmable | EASY LIFT | EASY-LIFT Höhenverstellung
EASY-LIFT height adjustment |
| incl | inklusive Dimmer
dimmer included | MOTOR LIFT | MOTOR-LIFT Elektrische Höhenverstellung
MOTOR-LIFT electric height adjustment |
| rc | inklusive Fernbedienung
remote control included | ms | inklusive Bewegungsmelder
motion sensor included |
| Casambi | Smart Home Steuerung optional
smart home control optionally | IP.. | Schutzart
ingress protection |
| on/off | inklusive Schalter
switch on/off included | IK.. | Stoßfestigkeitsgrad
impact protection |
| | | YL Plus | YOUR LIGHT Plus |

ADD-IT	288–297
ADEO	170–171
AIR	354–355
ANOU	376–377
BAX	118–119
BELOS	154–155
BICA	320–323
BICA-Q	316–317
BICA-R	318–319
BONO	16–23
BUD	164–165
BUD 44	356–357
CANIO	158–159
CERTO	104–109
CHAZ	34–37
CILA	336–337
CIS	26–27
CITA	60–61
CLAIR	62–65
COPA	76–77
COSI	138–139, 264–267
DEEP	78–79
DEX	180–181
DORA	190–191
DORO	98–101
DUC	222–223
ENIO	188–189
ENNA	110–111
FLUTE	70–73
FOSCA	176–177
FREE	374–375
GAIA	260–263
GOTO	198–199
HELEN	130–131
ISOU	228–229
ISY	348–349
ITO	214–215
IVA	284–285
KARI	192–195
KEA	80–81
KETO	274–275
KIBO	372–373
KOBE	38–41
KORI	380–381

KYMO	272–273
LADO	254–255
LADO-S	256–257
LEDA	28–31
LETO	74–75
LEXX	94–95
LICA	148–149
LIDOS	46–51
LIV	120–123
LOMO	112–113
LOOM	230–237
LOOM 2	238–239
LOOPY	32–33
LUK	52–55
LUZ	166–167
LUZ 44	326–329
METIS	82–85
MILO	114–115
MONO	342–343
MORI	134–135
MORIS XL	378–379
NEX	90–93
NIO	182–185
NOG	204–205
NOK	252–253
NORSA	330–331
OKI	332–335
OLVI	276–277
ONTA	258–259
ONTO	210–211
OPPO	102–103
OSO	282–283
PALA	280–281
PAX	200–201
PEKA	370–371
PIER	344–345
PINA	66–67
PINO	160–163
POLE	86–87
PONTO	240–241
PONTO-S	242–243
POSH	324–325
RACK	144–147
RIWA	196–197

ROK	42–45
ROMO	58–59
ROTA	202–203
SALLY	88–89
SAO	124–129
SCALA	352–353
SENT	212–213
SID	286–287
SIMO	156–157
SIN	350–351
SIRI	174–175
SIRI 44	366–367
SIRI 44 - L	368–369
SIRI 44 - R	364–365
SKA	216–217
SKY	338–341
SLATE	244–247
SONA	136–137
SOU	186–187
SWIFT	360–361
TAMO	150–151
TANA	152–153, 278–279
TENDO	346–347
THEIA	248–251
TOCO	168–169
TOCO 44	358–359
TOKI	24–25
TOZY	362–363
TUDO	206–209
TURA	132–133
URIA	56–57
VANA	14–15
VANA-M	12–13
VAYA	116–177
VENTA	96–97
VID	172–173
VIDO	224–227
VIGO	298–311
VIRTO	140–143
YONA	178–179
ZAYA	68–69
ZELO	268–271

INDEX

INTERIOR LIGHTING



Leuchtenübersicht Innenleuchten
Overview interior lighting

VANA-M
12–13



VANA
14–15



BONO
16–23



TOKI
24–25



CIS
26–27



LEDA
28–31



LOOPY
32–33



CHAZ
34–37



CITA
60–61



CLAIR
62–65



PINA
66–67



ZAYA
68–69



FLUTE
70–73



LETO
74–75



COPA
76–77




DEEP
78–79



VENTA
96–97



DORO
98–101



OPPO
102–103



CERTO
104–109



ENNA
110–111



LOMO
112–113



MILO
114–115



VAYA
116–117



KOBE
38–41



ROK
42–45



LIDOS
46–51



LUK
52–55




URIA
56–57



ROMO
58–59




KEA
80–81



METIS
82–85




POLE
86–87



SALLY
88–89



NEX
90–93



LEXX
94–95



BAX
118–119



LIV
120–123




SAO
124–129



HELEN
130–131



TURA
132–133





MORI
134–135





INDEX

NEW


Leuchtenübersicht Innenleuchten
Overview interior lighting

SONA 136–137	COSI 138–139	VIRTO 140–143	RACK 144–147	LICA 148–149	TAMO 150–151	TANA 152–153	BELOS 154–155
							
							
							

ADEO 170–171	VID 172–173	SIRI 174–175	FOSCA 176–177	YONA 178–179	DEX 180–181	NIO 182–185	SOU 186–187
							
							

ROTA 202–203	NOG 204–205	TUDO 206–209	ONTO 210–211	SENT 212–213	ITO 214–215	SKA 216–217
						
						

SIMO 156–157	CANIO 158–159	PINO 160–163	BUD 164–165	LUZ 166–167	TOCO 168–169
					
					

ENIO 188–189	DORA 190–191	KARI 192–195	RIWA 196–197	GOTO 198–199	PAX 200–201
					
					

INDEX

NEW



MOTOR-LIFT

Komfortable Höhenverstellung durch integrierten Motor
Comfortable height adjustment by integrated motor



mattschwarz / black mat
36/2610.22
coffee
36/2610.70




VANA-M

LED CCT incl. MOTOR LIFT IP20 YL+

elektrische Höhenverstellung
Farbtemperatursteuerung 2200 - 6500 K
Lichtverteilung 75% direkt - 25% indirekt
electric height adjustment
Colour temperature control 2200 - 6500 K
light distribution 75% direct - 25% indirect

40 W, B 5400 / N 3490 lm, 2200 - 6500 K, CRI > 90





VANA




Farbtemperatursteuerung 2200 - 6500 K
Lichtverteilung 75% direkt - 25% indirekt
Colour temperature control 2200 - 6500 K
light distribution 75% direct - 25% indirect


40 W, B 5400 / N 3490 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
36/2500.07
mattschwarz / black mat
36/2500.22
coffee
36/2500.70



mattweiß / white mat
36/2500.07-K
mattschwarz / black mat
36/2500.22-K
coffee
36/2500.70-K





BONO




Opalglas weiß
glass opal white



10 W, 2700 K, B 1320 / N 1050 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
16/2501.22
coffee
16/2501.70



42 W, 2700 K, B 5600 / N 4450 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
56/2501.22
coffee
56/2501.70



BONO




Opalglas weiß
glass opal white

42 W, 2700 K, B 5600 / N 4450 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
56/2551.22

coffee
56/2551.70



BONO

LED  IP20 

Opalglas weiß
glass opal white


8 W, 2700 K, B 1120 / N 890 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat


17/2501.22

coffee

17/2501.70



zusätzliches Leselicht separat steuerbar
Kopf dreh- und schwenkbar
additional spotlight can be controlled separately
head rotatable and tiltable



www.helestra.de/bono



BONO



Opalglas weiß
glass opal white

15 W, 2700 K, B 1960 / N 1550 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
17/2609.22

coffee
17/2609.70



www.helestra.de/bono



TOKI



15+6 W, 2700 K, B 2660 / N 2040 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat
27/2606.22

coffee
27/2606.70



www.helestra.de/toki

25



CIS


LED   IP20 

70 W, 2700 K, B 7460 / N 3240 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
27/2618.22

coffee
27/2618.70





LEDA



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

24 W, 2700 K, B 2860 / N 1920 lm, CRI > 90




coffee

25/2602.70

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

25/2602.80



www.helestra.de/leda

LEDA

LED   IP20

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised


12 W, 2700 K, B 1430 / N 960 lm, CRI > 90

coffee

16/2600.70

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

16/2600.80




14 W, 2700 K, B 1670 / N 1120 lm, CRI > 90

coffee

16/2601.70

titangrau eloxiert / titanium grey anodized


16/2601.80



LOOPY


LED   IP20

22 W, 2700 K, B 2370 / N 970 lm, CRI > 90



mattgold / gold mat
16/2109.02

mattschwarz / black mat
16/2109.22



CHAZ

LED  IP20  YL Plus

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



12 W, 2700 K, B 1360 / N 820 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat

19/2402.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

19/2402.28



13,5 W, 2700 K, B 1530 / N 920 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat

17/2402.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

17/2402.28



25 W, 2700 K, B 2840 / N 1930 lm, CRI > 90


Lichtverteilung direkt / indirekt
light distribution direct / indirect

mattschwarz / black mat

27/2402.22

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

27/2402.28






CHAZ

LED  IP20  YL Plus

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



25 W, 2700 K, B 2840 / N 1930 lm, CRI > 90


Lichtverteilung direkt / indirekt
light distribution direct / indirect

mattschwarz / black mat

25/2402.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

25/2402.28




11 W, 2700 K, B 1100 / N 660 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat

18/2402.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

18/2402.28



KOBE



30° Abstrahlwinkel
30° beam angle

11 W, 2700 K, B 1120 / N 840 lm, CRI > 90




mattweiß / white mat

28/2604.07

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

28/2604.28

55 225
10 40 10





KOBE


LED   IP20

30° Abstrahlwinkel
30° beam angle

42 W, 2700 K, B 4510 / N 2750 lm, CRI > 90



mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
66/2604.28



www.helestra.de/kobe



mattweiß / white mat
26/2502.07

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat
26/2502.28



ROK



Lichtaustritt verstellbar 20-60°
beam angle adjustable 20-60°

10 W, 2700 K, B 1280 / N 1020 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
25/2502.07

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat
25/2502.28



ROK



Lichtaustritt verstellbar 20-60°
beam angle adjustable 20-60°




30 W, 2700 K, B 3840 / N 3060 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

66/2502.07

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

66/2502.28



www.helestrade.rok

LIDOS



LIDOS



Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

11 W, 2700 K, B 1160 / N 870 lm, CRI > 90



2100 • 350
110
240
45
•

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat
16/2503.28

schwarzchrom / black chrome
16/2503.64



LIDOS



Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised


55 W, 2700 K, B 5880 / N 4350 lm, CRI > 90

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

56/2503.28

schwarzchrom / black chrome

56/2503.64






LUK

LED    IP20


12 W, 2700 K, B 1100 / N 720 lm, CRI > 90
mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
26/2615.28

coffee
26/2615.70



30 W, 2700 K, B 3300 / N 2160 lm, CRI > 90
mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
66/2615.28


coffee
66/2615.70



LUK

LED  IP20

10 W, 2700 K, B 1040 / N 680 lm, CRI > 90
mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
27/2615.28
coffee
27/2615.70




URIA

E27  IP20 

mattschwarz - blattgold
black mat - gold leaf

1x E27
17/2310.28




Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



ROMO



25 W, 2700 K, B 2340 / N 1810 lm, CRI > 90



schwarzchrom / black chrome

16/2404.64

schwarzchrom / black chrome

Glas rauchgrau / glass smokey grey

16/2404.64/5346

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

16/2404.28

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

Glas rauchgrau / glass smokey grey

16/2404.28/5346



CITA


LED   IP20 

mundgeblasenes Glas
mouth-blown glass

38 W, 2700 K, B 4390 / N 2380 lm, CRI > 90

chrom / chrome
Glas - klar / glass - clear
16/2306.04/5328

mattschwarz / black mat
Glas grau / glass grey
16/2306.22/5329



CLAIR



Kristallglas rauchgrau
crystal glass smokey grey

17 W, 2700 K, B 1750 / N 1360 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat

16/2403.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

16/2403.28



CLAIR

LED   IP20 

Kristallglas rauchgrau
crystal glass smokey grey





27 W, 2700 K, B 2780 / N 2170 lm, CRI > 90


mattschwarz / black mat

36/2403.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

36/2403.28





PINA




mattschwarz
black mat

21 W, 2700 K, B 2210 / N 1760 lm, CRI > 90

Glas grau / glass grey
16/2314.22/5326

Glas bronze / glass bronze
16/2314.22/5327




ZAYA

E27 ↑ IP20 YL
Plus


schwarzchrom
Kristallglas rauchgrau
black chrome
crystal glass smokey grey

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included

1 x E27
16/2405.64/5345



3 x E27
36/2405.64/5345



FLUTE

LED   IP20

Acryldiffusor satiniert
optional Glas klar oder grau
acrylic diffuser satinised
optional glass clear or grey


Gläser bitte separat bestellen /
please order glasses separately

5284 Glas klar / glass clear
5285 Glas grau / glass grey

8 W, 2800 K, B 880 / N 570 lm, CRI > 90

chrom / chrome
16/2001.04

schwarzchrom / black chrome
16/2001.64





19 W, 2800 K, B 2140 / N 1320 lm, CRI > 90



chrom / chrome
36/2002.04

schwarzchrom / black chrome
36/2002.64





FLUTE


LED   IP20

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

8 W, 2800 K, B 880 / N 570 lm, CRI > 90

chrom / chrome
16/2001.04


schwarzchrom / black chrome
16/2001.64



19 W, 2800 K, B 2140 / N 1320 lm, CRI > 90

chrom / chrome
36/2002.04

schwarzchrom / black chrome
36/2002.64



LETO

LED ↑ IP20 YL Plus



mattschwarz
Glas grau
black mat
glass grey

6 W, 2700 K, B 440 / N 380 lm, CRI > 90

16/2315.22/5324



16/2315.22/5325





COPA



16 W, 2700 K, B 1530 / N 1130 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

	Reflektor / reflector
16/2302.07-07	weiß / white
16/2302.07-09	gold / gold
16/2302.07-22	schwarz / black

mattschwarz / black mat

	Reflektor / reflector
16/2302.22-07	weiß / white
16/2302.22-09	gold / gold
16/2302.22-22	schwarz / black



DEEP

LED   IP20

Glas teilsatiniert
glass partially satinised


9 W, 2700 K, B 1040 / N 790 lm, CRI > 90

mattgold / gold mat

16/2110.09

mattschwarz / black mat

16/2110.22



www.helestra.de/deep

KEA



Glas opal weiß
Abstrahlwinkel 50°
glass opal white
beam angle 50°




32 W, 2700 K, B 3450 / N 1710 lm, CRI > 90

mattnickel / nickel mat

66/2108.06/5303

mattschwarz / black mat

66/2108.22/5303




METIS

LED    IP20 

schwenkbar
tiltable

43 W, 2700 K, B 4980 / N 3480 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat
96/2311.22



METIS



schwenkbar
tiltable

18 W, 2700 K, B 2110 / N 1780 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat
27/2311.22





POLE

LED    IP20

Glas satiniert
glass satinised


28 W, 2700 K, B 3940 / N 2160 lm, CRI > 90

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised

36/1901.18

mattschwarz eloxiert / black mat anodised

36/1901.22




41 W, 2700 K, B 5250 / N 2880 lm, CRI > 90

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised

46/1901.18

mattschwarz eloxiert / black mat anodised

46/1901.22




SALLY

LED    IP20



mattnickel eloxiert
Glas satiniert
nickel mat anodised
glass satinised

22 W, 2800 K, B 2460 / N 1890 lm, CRI > 90
26/1641.27/5210



www.helestra.de/sally


NEX



mattschwarz
Acryldiffusor satiniert
black mat
acrylic diffuser satinised



45 W, 2700 K, B 5900 / N 2820 lm, CRI > 90
16/2007.22





NEX

LED IP20

mattschwarz
Acryldiffusor satiniert
black mat
acrylic diffuser satinised



12 W, 2700 K, B 1620 / N 1150, CRI > 90
18/2007.22



LEXX




mattnickel eloxiert
Acryldiffusor satiniert
nickel mat anodised
acrylic diffuser satinised


23 W, 2700 K, B 2630 / N 1820 lm, CRI > 85



16/1504.19



16/1644.19



VENTA


LED  IP30

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

31 W, 2700 K, B 4790 / N 2690 lm, CRI > 90

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised
17/1505.19

mattschwarz / black mat
17/1505.22



DORO

E27   IP20

1 x E27


Schirm Acryl weiß
shade acrylic white

weiß - chrom / white - chrome
17/1240.84/5045

schwarz - chrom / black - chrome
17/1240.34/5045

Schirm Acryl schwarz
shade acrylic black

schwarz - chrom / black - chrome
17/1240.34/5096



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



DORO

E27  IP20

mattschwarz
black mat

1 x E27

Textilkabel schwarz / textile cord black

Ø 40

16/2340.22/5045 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.22/5096 Acryl schwarz / acrylic black

Ø 50

16/2340.22/5097 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.22/5098 Acryl schwarz / acrylic black

Textilkabel rot / textile cord red

Ø 40


16/2340.75/5045 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.75/5096 Acryl schwarz / acrylic black

Ø 50

16/2340.75/5097 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.75/5098 Acryl schwarz / acrylic black



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



OPPO


E27  IP20

mattschwarz-schwarzchrom
Stoffschirm schwarz
black mat-black chrome
fabric shade black

1 x E27
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang / bulb not included



19/2507.43



17/2507.43





CERTO

E27  IP20

mattschwarz - chrom
black mat - chrome

1 x E27

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
17/1849.34/9290

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
17/1849.34/9289



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



CERTO

E27 ↑ IP20

chrom
dreh- und schwenkbar
chrome
rotatable and tiltable

1 x E27




Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1847.04/9290



Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1847.04/9289




Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
16/1847.04/9288



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
16/1847.04/9276



Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
16/1847.04/9283



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





CERTO

E27 ↑ IP20

chrom
dreh- und schwenkbar
chrome
rotatable and tiltable


2 x E27



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
26/1847.04/9290


Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
26/1847.04/9289

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
26/1847.04/9288



Schirm Chintz weiß / shade chintz white
26/1847.04/9276

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
26/1847.04/9283




ENNA

E14 E27  IP20


blanknickel
Schirm, Chintz weiß
nickel polished
shade, chintz white



1 x E14
19/1138.10



1 x E27
19/1139.10



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



LOMO

LED  IP20

mattweiß
white mat

34 W, 2800 K, B 4030 / N 2500 lm, CRI > 90

Schirm Chintz weiß / shade chintz white
15/1800.07/9277

Schirm Chintz mocca / shade chintz mocca
15/1800.07/9278

Schirm Chintz anthrazit / shade chintz anthracite
15/1800.07/9281



MILO

LED  IP20

mattschwarz
Opalglas weiß
inkl. 3-Stufen Touchdimmer
black mat
glass opal white
incl. 3-step touch dimmer



13 W, 2700 K, B 1370 / N 680 lm, CRI > 90
19/2611.22

200 

180 

18 W, 2700 K, B 1890 / N 940 lm, CRI > 90
19/2631.22

285 

270 



www.helestra.de/milo

VAYA


LED  IP20

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

18 W, 2700 K, B 1940 / N 830 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
39/2612.07

mattschwarz / black mat
39/2612.22



www.helestra.de/vaya

BAX

LED  IP20

Acryldiffusor satiniert
inkl. 3-Stufen Touchdimmer
acrylic diffuser satinised
incl. 3-step touch dimmer

10 W, 2700 K, B 1220 / N 780 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat
19/1943.07



LIV



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised




10 W, 2900 K, B 1260 / N 460 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

15/1732.07

mattschwarz / black mat

15/1732.22



17 W, 2900 K, B 2090 / N 740 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

15/1632.07

mattschwarz / black mat

15/1632.22




36 W, 2900 K, B 4630 / N 2340 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/1734.07

mattschwarz / black mat

25/1734.22





LIV

LED   IP20

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



49 W, 2900 K, B 5310 / N 3650 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

26/1692.07

mattschwarz / black mat

26/1692.22




70 W, 2900 K, B 7710 / N 5070 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

26/1792.07

mattschwarz / black mat

26/1792.22



SAO



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised




40 W, 2700 K, B 4470 / N 3710 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

26/2430.07

mattschwarz / black mat

26/2430.22





60 W, 2700 K, B 6700 / N 5550 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

26/2431.07

mattschwarz / black mat

26/2431.22





SAO



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

40 W, 2700 K, B 4470 / N 3710 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2330.07

blattgold / gold leaf

25/2330.09

mattschwarz / black mat

25/2330.22



60 W, 2700 K, B 6700 / N 5550 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2331.07

blattgold / gold leaf

25/2331.09

mattschwarz / black mat

25/2331.22



SAO



Acryldiffusor satiniert
mit Spiegel Ø 330 mm
acrylic diffuser satinised
with mirror Ø 330 mm

40 W, 2700 K, B 4470 / N 3710 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
28/2330.07-50

blattgold / gold leaf
28/2330.09-50

mattschwarz / black mat
28/2330.22-50





HELEN

LED   IP20 **YL**
Plus

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised


32 W, 2700 K, B 3440 / N 1610 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

	Reflektor / reflector
18/2410.07-07	weiß / white
18/2410.22-09	blattgold / gold leaf
18/2410.07-50	Spiegel / mirror Ø 405 mm

mattschwarz / black mat

	Reflektor / reflector
18/2410.22-07	weiß / white
18/2410.22-09	blattgold / gold leaf
18/2410.22-50	Spiegel / mirror Ø 405 mm





TURA


LED  IP20 

mattschwarz-blattgold
black mat-gold leaf


60 W, 2700 K, B 6200 / N 2790 lm, CRI > 90



18/2514.28



18/2515.28



inkl. Zuleitung mit Netzstecker / incl. supply line with mains plug
(L 3,00 m)



18/2514.28-K



18/2515.28-K





MORI

LED CCT Casambi IP20

Farbtemperatur einstellbar 2700 oder 3000 K
colour temperature adjustable 2700 or 3000 K

50 W, B 5450 / N 3820 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat

15/2504.07

mattschwarz-blattgold / black mat-gold leaf

15/2504.28





SONA



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



24 W, 2900 K, B 2900 / N 2040 lm, CRI > 85

mattschwarz / black mat
15/1993.22

mattweiß / white mat
15/1993.07

blattgold / gold leaf
15/1993.09



60 W, 2900 K, B 6700 / N 4690 lm, CRI > 85

mattschwarz / black mat
25/1994.22

mattweiß / white mat
25/1994.07

blattgold / gold leaf
25/1994.09





COSI

LED  IP30

Glas satiniert - Kanten poliert
glass satinised - edges polished



7 W, 2900 K, B 1070 / N 610 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1905.04

mattnickel / nickel mat

15/1905.06

mattschwarz / black mat

15/1905.22



12 W, 2900 K, B 1780 / N 1020 lm, CRI > 90

chrom / chrome


15/1906.04

mattnickel / nickel mat

15/1906.06

mattschwarz / black mat

15/1906.22



26 W, 2900 K, B 3220 / N 1840 lm, CRI > 90

chrom / chrome


15/1907.04

mattnickel / nickel mat

15/1907.06

mattschwarz / black mat

15/1907.22





VIRTO




prismatischer Diffusor <19
Lichtverteilung 85 % direkt - 15 % indirekt
prismatic diffuser UGR <19
light distribution 85 % direct - 15 % indirect

50 W, 3000 K, B 5850 / N 2870 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat
15/2416.07
15/2416.07-DALI

mattschwarz / black mat
15/2416.22
15/2416.22-DALI



Deckengehäuse flexibel hinter oder neben der
Leuchte montierbar
housing can be mounted flexibly behind or next to
the luminaire



VIRTO



prismatischer Diffusor <19
Lichtverteilung 85 % direkt - 15 % indirekt
prismatic diffuser UGR <19
light distribution 85 % direct - 15 % indirect

50 W, 3000 K, B 5850 / N 2870 lm, CRI > 85



Deckengehäuse flexibel hinter oder neben der Leuchte montierbar
housing can be mounted flexibly behind or next to the luminaire

mattweiß / white mat


15/2417.07

15/2417.07-DALI

mattschwarz / black mat

15/2417.22

15/2417.22-DALI





RACK

LED   IP20


Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

22 W, 2900 K, B 2460 / N 1730 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
15/2254.07

blattgold / gold leaf
15/2254.09

mattschwarz / black mat
15/2254.22



www.helestra.de/rack

RACK



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



21 W, 2900 K, B 2550 / N 1800 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
15/1954.07

blattgold / gold leaf
15/1954.09


mattschwarz / black mat
15/1954.22



mattweiß / white mat
15/1956.07

blattgold / gold leaf
15/1956.09

mattschwarz / black mat
15/1956.22





LICA




mattschwarz
Acryldiffusor satiniert
Lichtverteilung direkt / indirekt
Abstrahlwinkel 120°
black mat
acrylic diffuser satinised
light distribution direct / indirect
beam angle 120°



30 W, B 3280 / N 2590/2680/2740 lm, CRI > 90
15/2210.22



50 W, B 5480 / N 4190/4510/4790 lm, CRI > 90
15/2211.22



cct 2700 / 3500 / 4000 K
fix einstellbar an der Leuchte oder
variabel über Wandschalter (BS)
constantly adjustable on luminaire or
variable by wall switch (BS)



TAMO

LED IP54 YL Plus

Deckeneinbauleuchte
Acryldiffusor satiniert
Abstrahlwinkel 120°
recessed mounted luminaire
acrylic diffuser satinised
beam angle 120°

max. B 1940 / N 1650 lm, CRI > 85



mattschwarz / black mat
15/2301.22

65 - 205
220 22 20



18 W / 15 W / 10 W
3000 K / 4000K / 6500 K
einstellbar an der
Leuchte
adjustable
on luminaire

An Deckenausschnitt variabel anpassbar 65 - 205 mm
adjustable to cut-out 65 - 205 mm





TANA

LED IP44


mattschwarz
Glas teilsatiniert
black mat
glass partially satinised



18 W, 2900 K, B 2220 / N 870 lm, CRI > 90
15/1933.22



22 W, 2900 K, B 2640 / N 1050 lm, CRI > 90
15/1934.22




www.helestra.de/tana



28 W, 2700 K, B 3180 / N 1910 lm, CRI > 80

weiß / white
45/2309.07

schwarz / black
45/2309.22



40 W, 2700 K, B 4630 / N 2780 lm, CRI > 80

weiß / white
65/2309.07

schwarz / black
65/2309.22



28 W, 2700 K, B 3180 / N 1910 lm, CRI > 80

weiß / white
45/2319.07

schwarz / black
45/2319.22



BELOS



Muranoglas
Murano glass



www.helestra.de/belos

SIMO



Acrylglas teilsatiniert
acrylic glass partially satinised




25 W, 2700 K, B 2690 / N 1850 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

75/2212.07

mattschwarz / black mat

75/2212.22




40 W, 2700 K, B 4360 / N 3350 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

115/2212.07

mattschwarz / black mat

115/2212.22



www.helestra.de/simo



CANIO

E27 IP30

mattweiß
Innenglas opal weiß
white mat
inside glass opal white

1 x E27



Glas klar / glass clear
15/1735.07/5239

Glas grau / glass grey
15/1735.07/5240

Glas amber / glass amber
15/1735.07/5241



PINO






PINO



Kopf verstellbar
Adjustable head

9 W, 2700 K, B 1020 / N 670 lm, CRI > 90



Leuchte ohne Glas / luminaire without glass



messing poliert / brass polished

15/2512.01

chrom / chrome

15/2512.04

roségold / rosegold

15/2512.05

glanzweiß / glossy white

15/2512.08

schwarzchrom / black chrome

15/2512.64

Leuchte mit Glas / luminaire with glass

gewünschtes Glas (klar oder grau) zur Artikel-Nr. hinzufügen
please add desired glass (clear or grey) to article No.

5355 klar / clear

5356 grau / grey

Beispiel für Leuchte messing poliert / Example of polished brass luminaire



ohne Glas /
without glass
15/2512.01

+ Glas klar /
glass clear
15/2512.01/5355

+ Glas grau /
glass grey
15/2512.01/5356




BUD



13 W, 2700 K, B 1580 / N 860 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
28/2608.07

coffee
28/2608.70





LUZ

LED  IP54

Acrylglas satiniert
Leuchtenkopf drehbar
acrylic glass satinised
rotatable luminaire head

9 W, 2700 K, B 1060 / N 850 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
18/2508.07

mattschwarz / black mat
18/2508.22

coffee
18/2508.70

 180°  115°



www.helestra.de/luz

TOCO



12 W, 2700 K, B 1260 / N 880 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

28/2509.07

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

28/2509.28

coffee

28/2509.70



ADEO

LED  IP20

8 W, 2800 K, B 740 / N 490 lm, CRI > 90

mattnickel / nickel mat
18/1807.06

mattweiß / white mat
18/1807.07

200 65
 





VID

LED  IP65

130° Abstrahlwinkel
130° beam angle

10 W, 2700 K, B 1180 / N 690 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
28/2605.07

mattschwarz / black mat
28/2605.28


coffee
28/2605.70



SIRI

G9 IP20

1 x G9



mattweiß
white mat
18/1175.07

100 100
80 80

Optionales Zubehör:
Optional Accessories:



Streuscheibe matt weiß, Glas satiniert
diffuser white mat, glass satinised
5056



Metallscheibe matt weiß (Schlitz)
slotted metal plate white mat
5057

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



www.helestra.de/siri

175

FOSCA

LED IP20



9 W, 2700 K, B 960 / N 580 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat
18/1328.22

mattweiß / white mat
18/1328.07



60
145
160



www.helestra.de/fosca

YONA

LED IP20




15 W, 3000 K, B 1650 / N 1310 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

28/1427.07

aluminium poliert - mattweiß
aluminium polished - white mat

28/1427.25




www.helestra.de/yona



DEX



aluminium poliert - mattweiß
drehbar
aluminum polished - white mat
rotatable



13 W, 3000 K, B 1480 / N 890 lm, CRI > 90
18/2035.25




NIO



50° Abstrahlwinkel
50° beam angle

12 W, 2700 K, B 1250 / N 730 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat

28/2613.07

mattschwarz / black mat

28/2613.22

aluminium eloxiert / aluminium anodized

28/2613.26

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

28/2613.80



NIO



50° Abstrahlwinkel
50° beam angle

16,5 W, 2700 K, B 1690 / N 1450 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat

15/2616.07-...

mattschwarz / black mat

15/2616.22-...

aluminium eloxiert / aluminium anodized

15/2616.26-...

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

15/2616.80-...



Farbschlüssel des Reflektors zur Artikelnummer ergänzen
complete item-no. with colour code of lower cover


...-07 mattweiß / white mat

...-09 mattgold / gold mat

...-22 mattschwarz / black mat

...-26 aluminium eloxiert / aluminium anodized

...-80 titangrau eloxiert / titanium grey anodized



SOU



Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised



9 W, 2700 K, B 1130 / 1020 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2510.07

mattschwarz / black mat

25/2510.22

105

100



18 W, 2700 K, B 2260 / 2040 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2511.07

mattschwarz / black mat

25/2511.22

105

200



ENIO



Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised



12 W, 2700 K, B 1310 / N 940 lm, CRI > 90
mattweiß / white mat

	Reflektor / reflector
15/2215.07-07	weiß / white
15/2215.07-09	gold / gold
15/2215.07-22	schwarz / black

mattschwarz / black mat

	Reflektor / reflector
15/2215.22-07	weiß / white
15/2215.22-09	gold / gold
15/2215.22-22	schwarz / black



16 W, 2700 K, B 1670 / N 1390 lm, CRI > 90
mattweiß / white mat

	Reflektor / reflector
15/2216.07-07	weiß / white
15/2216.07-09	gold / gold
15/2216.07-22	schwarz / black

mattschwarz / black mat

	Reflektor / reflector
15/2216.22-07	weiß / white
15/2216.22-09	gold / gold
15/2216.22-22	schwarz / black



28 W, 2700 K, B 2990 / N 2460 lm, CRI > 90
mattweiß / white mat

	Reflektor / reflector
15/2415.07-07	weiß / white
15/2415.07-09	gold / gold
15/2415.07-22	schwarz / black

mattschwarz / black mat

	Reflektor / reflector
15/2415.22-07	weiß / white
15/2415.22-09	gold / gold
15/2415.22-22	schwarz / black



DORA

LED IP20

Glas satiniert
glass satiniert

7,5 W, 2900 K, B 880 / N 510 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat

15/1804.07

mattschwarz / black mat

15/1804.22

100
85 □
100 ○

7,5 W, 2900 K, B 880 / N 540 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat

15/1805.07

mattschwarz / black mat

15/1805.22

100
85 □
100 ○



KARI

LED  IP30

12 W, 2700 K, B 1180 / N 1030 lm, CRI > 90




mattschwarz / black mat
15/1945.22

mattnickel / nickel mat
15/1945.06

mattweiß / white mat
15/1945.07

120 
70 





KARI

LED  IP30

12 W, 2700 K, B 1180 / N 1030 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
15/1946.22

mattnickel / nickel mat
15/1946.06

mattweiß / white mat
15/1946.07

115
□
○



www.helestra.de/kari




RIWA




Abstrahlwinkel 30°
dreh- und schwenkbar
beam angel 30°
rotatable and tilttable



8 W, 2700 K, B 820 / N 480 lm, CRI > 90
mattweiß / white mat
15/1806.07
mattschwarz / black mat
15/1806.22



24 W, 2700 K, B 2460 / N 1440 lm, CRI > 90
mattweiß / white mat
35/1806.07
mattschwarz / black mat
35/1806.22



GOTO

LED  IP54

Glaslinse klar
dreh- und kippbar
glass lens clear
rotatable and tiltable

8,5 W, 2700 K, B 780 / N 570 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
15/2013.07

mattschwarz / black mat
15/2013.22

70  85
120 





PAX

LED  IP20

mattweiß
Glas klar
dreh- und schwenkbar
Abstrahlwinkel 12°
white mat
glass clear
rotatable and tiltable
beam angle 12°



230 V - 7,5 W, 2900 K, B 780 / N 560 lm, CRI > 90
15/1808.07

70° 
80° 



230 V - 15 W, 2900 K, B 1560 / N 1120 lm, CRI > 90
25/1808.07

70° 
80° 
180° 



ROTA



dreh- und schwenkbar
rotatable and tiltable



9 W, 2800 K, B 890 / N 620 lm, CRI > 95, 36°

mattweiß / white mat
15/2164.07

mattschwarz / black mat
15/2164.22



15 W, 2800 K, B 1580 / N 1170 lm, CRI > 95, 40°

mattweiß / white mat
15/1964.07

mattschwarz / black mat
15/1964.22



30 W, 2800 K, B 3160 / N 2340 lm, CRI > 95, 40°

mattweiß / white mat
25/1964.07

mattschwarz / black mat
25/1964.22



NOG

GU10 IP65 **YL**
Plus



GU10-LED max. Länge / length 58 mm

mattweiß / white mat

15/2129.07

mattschwarz / black mat

15/2129.22

80
°
□
°
©

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





TUDO

GU10 IP20 **YL**
Plus

ca. 30° schwenkbar
approx. 30° tiltable

GU10-LED max. Länge / length 58 mm



mattweiß / white mat
15/2329.07

mattschwarz / black mat
15/2329.22

85 
100 

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



TUDO

GU10 IP20 YL
Plus

ca. 30° schwenkbar
approx. 30° tiltable

1 x GU10-LED



mattweiß / white mat

15/2429.07

VPE 4 Stück


15/2429.07-4

mattschwarz / black mat

15/2429.22

VPE 4 Stück

15/2429.22-4



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



ONTO

LED IP20

Einbauleuchte
Lichtaustritt verstellbar
recessed luminaire
light beam adjustable

4 W, 2900 K, B 420 / N 310 lm, CRI > 90
indirekt / uplight



Zum Einbau in Unterputz- Hohlwandboxen
installation in plaster- or cavity wall box



mattweiß / white mat
15/1938.07

aluminium matt / aluminium mat
15/1938.26


62 15 80




SENT

LED IP54

mattweiß
Einbauleuchte
Lichtaustritt verstellbar
white mat
recessed luminaire
light beam adjustable



3 W, 3000 K, B 350 / N 170 lm, CRI > 90
18/2016.07



www.helestra.de/sent

ITO

LED IP20 **YL**
Plus

Einbauleuchte
zum Einbau in Unterputz- / Hohlwanddose
recessed luminaire
installation in plaster- or cavity wall box



9,7 W, 2700 K, B 980 / N 120 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat

18/2411.07

aluminium matt / aluminium mat

18/2411.25

62 355 85
E14 E27 E26





SKA




Einbauleuchte
Glas teilsatiniert
recessed luminaire
glass partially satinised

10 W, 2700 K, B 1060 / N 510 lm, CRI > 90










15/2012.00





BATHROOM

Leuchtenübersicht Bathroom
Overview bathroom

DUC 222–223	VIDO 224–227	ISOU 228–229	LOOM 230–237	LOOM 2 238–239	PONTO 240–241	PONTO-S 242–243	SLATE 244–247
	 		 		 		 
THEIA 248–251	NOK 252–253	LADO 254–255	LADO-S 256–257	ONTA 258–259	GAIA 260–263	COSI 264–267	ZELO 268–271
 		 			 	 	 
KYMO 272–273	KETO 274–275	OLVI 276–277	TANA 278–279	PALA 280–281	OSO 282–283	IVA 284–285	SID 286–287
	 		 		 		



INDEX

NEW



DUC

LED    IP44

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

9 W, 2900 K, B 1060 / N 840 lm, CRI > 95

chrom / chrome

16/2630.04

mattschwarz / black mat

16/2630.22

2100
70
290
70




VIDO

LED CCT  IP44

mattschwarz
inkl. Antibeschlag-Heizung
Farbtemperatursteuerung 2700-6500 K
black mat
incl. anti-fog heating
controllable colour temperature 2700-6500 K



27 W, B 2480 / N 1490 lm, CRI > 90
18/2520.22







VIDO

LED CCT IP44

mattschwarz
inkl. Antibeschlag-Heizung
Farbtemperatursteuerung 2700-6500 K
black mat
incl. anti-fog heating
controllable colour temperature 2700-6500 K



35 W, B 2480 / N 760, CRI > 90
18/2522.22



ISOU

LED CCT IP44 YL Plus

Acryldiffusor innen opal / außen klar
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
acrylic diffuser opal inside / clear outside
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K


12 W, B 1800 / N 1210 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2420.04

mattschwarz / black mat

18/2420.22




18 W, B 2500 / N 1620 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2421.04

mattschwarz / black mat

18/2421.22




24 W, B 2900 / N 1890 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2422.04

mattschwarz / black mat

18/2422.22



LOOM

LED CCT IP44

chrom
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
chrome
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



5,5 W, B 625 / N 500 lm, CRI > 90
18/2020.04




12 W, B 1500 / N 1130 lm, CRI > 90
18/2021.04



18 W, B 2250 / N 1710 lm, CRI > 90
18/2022.04



20 W, B 2750 / N 1990 lm, CRI > 90
18/2023.04





LOOM

LED CCT IP44


mattschwarz
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
black mat
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K




5,5 W, B 625 / N 500 lm, CRI > 90
18/2020.22




12 W, B 1500 / N 1130 lm, CRI > 90
18/2021.22



18 W, B 2250 / N 1710 lm, CRI > 90
18/2022.22



20 W, B 2750 / N 1990 lm, CRI > 90
18/2023.22





LOOM

LED CCT IP44

mattschwarz
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
black mat
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



24 W, B 2850 / N 2170 lm, CRI > 90
25/2621.22



36 W, B 4060 / N 3090 lm, CRI > 90
25/2622.22



40 W, B 4550 / N 3460 lm, CRI > 90
25/2623.22



LOOM

LED CCT IP44

chrom
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
chrome
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



24 W, B 2850 / N 2170 lm, CRI > 90
25/2621.04



36 W, B 4060 / N 3090 lm, CRI > 90
25/2622.04



40 W, B 4550 / N 3460 lm, CRI > 90
25/2623.04



www.helestra.de/loom


LOOM 2

LED CCT IP44


chrom
Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
chrome
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K




12 W, B 1500 / N 1130 lm, CRI > 90
18/2621.04



18 W, B 2250 / N 1710 lm, CRI > 90
18/2622.04



20 W, B 2500 / N 1920 lm, CRI > 90
18/2623.04



PONTO

LED IP44

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised

12 W, 2900 K, B 1280 / N 980 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/1833.04

mattschwarz / black mat

18/1833.22

70 600
D

18 W, 2900 K, B 1920 / N 1460 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/1834.04

mattschwarz / black mat

18/1834.22

70 900
D

24 W, 2900 K, B 2560 / N 1940 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/1835.04

mattschwarz / black mat

18/1835.22

70 1200
D



PONTO-S

LED CCT IP44

Acrylglas satiniert
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
acrylic glass satinised
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K

12 W, B 1280 / 980 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2533.04

mattschwarz / black mat

18/2533.22



18 W, B 1920 / 1460 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2534.04

mattschwarz / black mat

18/2534.22




20 W, B 2560 / 1940 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2535.04

mattschwarz / black mat

18/2535.22



SLATE

LED IP44

mattschwarz
Acrylglas satiniert
black mat
acrylic glass satinised




6,5 W, 2900 K, B 710 / N 360 lm, CRI > 90
18/2037.22




15 W, 2900 K, B 1570 / N 960 lm, CRI > 90
18/2038.22



20 W, 2900 K, B 2130 / N 1260 lm, CRI > 90
18/2039.22



29 W, 2900 K, B 3120 / N 1740 lm, CRI > 90
18/2040.22



SLATE

LED IP44


chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised



6,5 W, 2900 K, B 710 / N 360 lm, CRI > 90
18/2037.04




15 W, 2900 K, B 1570 / N 960 lm, CRI > 90
18/2038.04



20 W, 2900 K, B 2130 / N 1260 lm, CRI > 90
18/2039.04



29 W, 2900 K, B 3120 / N 1740 lm, CRI > 90
18/2040.04





THEIA

LED IP44

mattschwarz
Glas satiniert
Acrylglas satiniert
black matt
glass satinised
acrylic glass satinised



13 W, 2900 K, B 1380 / N 495 lm, CRI > 90
18/1825.22



19 W, 2900 K, B 2110 / N 980 lm, CRI > 90
18/1826.22



25 W, 2900 K, B 2820 / N 1410 lm, CRI > 90
18/1827.22



31 W, 2900 K, B 3540 / N 1800 lm, CRI > 90
18/1828.22





THEIA

LED IP44


chrom
Glas satiniert
Acrylglas satiniert
chrome
glass satinised
acrylic glass satinised




13 W, 2900 K, B 1380 / N 495 lm, CRI > 90
18/1825.04




19 W, 2900 K, B 2110 / N 980 lm, CRI > 90
18/1826.04



25 W, 2900 K, B 2820 / N 1410 lm, CRI > 90
18/1827.04



31 W, 2900 K, B 3540 / N 1800 lm, CRI > 90
18/1828.04



www.helestra.de/theia

NOK

LED IP44

chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised


inkl. Zubehör für Wand- oder Spiegelmontage
incl. accessories for wall or mirror mounting




16 W, 2900 K, B 1730 / N 1250 lm, CRI > 90
18/2031.04



25 W, 2900 K, B 2720 / N 2050 lm, CRI > 90
18/2032.04



32 W, 2900 K, B 3460 / N 2590 lm, CRI > 90
18/2033.04



www.helestra.de/nok

253

LADO

LED IP44



Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, B 1260 / N 1040 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/1812.04


mattschwarz / black mat
18/1812.22



18 W, 2900 K, B 1890 / N 1560 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/1813.04


mattschwarz / black mat
18/1813.22



24 W, 2900 K, B 2520 / N 2080 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/1814.04

mattschwarz / black mat
18/1814.22



inkl. Zubehör für Wand- oder
Spiegelmontage
incl. accessories for wall or
mirror mounting



www.helestra.de/lado

LADO-S

LED IP44

Acrylglas satiniert
acrylic glass satinised


12 W, 2900 K, B 1260 / N 1040 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2423.04

mattschwarz / black mat

18/2423.22




18 W, 2900 K, B 1890 / N 1560 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2424.04

mattschwarz / black mat

18/2424.22




24 W, 2900 K, B 2520 / N 2080 lm, CRI > 90

chrom / chrome

18/2425.04

mattschwarz / black mat

18/2425.22



inkl. Zubehör für Wand- oder
Spiegelmontage
incl. accessories for wall or
mirror mounting



www.helestra.de/lado-s



ONTA

LED IP44

chrom
Acrylglas satiniert
nur zur Spiegelmontage
chrome
acrylic glass satinised
mirror mounting only



13 W, 2900 K, B 1290 / N 950 lm, CRI > 90
18/2120.04

600 40
20 40

18 W, 2900 K, B 1890 / N 1430 lm, CRI > 90
18/2121.04

900 40
20 40

24 W, 2900 K, B 2540 / N 1850 lm, CRI > 90
18/2122.04

1200 40
20 40



GAIA



chrom
Acrylglas satiniert
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K

chrome
acrylic glass satinised
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K



12 W, 2700-6000 K, B 1080 / N 650 lm, CRI > 90
18/1815.04



16 W, 2700-6000 K, B 1520 / N 830 lm, CRI > 90
18/1816.04



18 W, 2700-6000 K, B 1760 / N 1070 lm, CRI > 90
18/1817.04



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage
incl. accessories for wall, mirror or surface mounting



GAIA

LED   IP44

chrom
Acrylglas satiniert
inkl. LED-Konverter extern (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K


chrome
acrylic glass satinised
incl. LED-converter external (130x52x13 mm)
Tuneable white 2700 K - 6000 K




12 W, 2700-6000 K, B 1080 / N 650 lm, CRI > 90
18/1815.04



16 W, 2700-6000 K, B 1520 / N 830 lm, CRI > 90
18/1816.04



18 W, 2700-6000 K, B 1760 / N 1070 lm, CRI > 90
18/1817.04



inkl. Zubehör für Wand-, Spiegel- oder Möbelmontage
incl. accessories for wall, mirror or surface mounting



www.helestra.de/gaia

263

COSI

LED  IP30

Glas satiniert - Kanten poliert
glass satinised - edges polished



10 W, 2900 K, B 1150 / N 660 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/2005.04

mattnickel / nickel mat
18/2005.06

mattschwarz / black mat
18/2005.22




20 W, 2900 K, B 2660 / N1520 lm,
CRI > 90

chrom / chrome
18/2006.04

mattnickel / nickel mat
18/2006.06

mattschwarz / black mat
18/2006.22





COSI

LED  IP30

Glas satiniert - Kanten poliert
glass satinised - edges polished



7 W, 2900 K, B 1070 / N 610 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1905.04

mattnickel / nickel mat

15/1905.06

mattschwarz / black mat

15/1905.22

110
50
110

12 W, 2900 K, B 1780 / N 1020 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1906.04

mattnickel / nickel mat

15/1906.06

mattschwarz / black mat

15/1906.22

210
60
210



26 W, 2900 K, B 3220 / N 1840 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1907.04

mattnickel / nickel mat

15/1907.06

mattschwarz / black mat

15/1907.22

315
65
315






ZELO

LED IP44


chrom
Acrylglas satiniert
chrome
acrylic glass satinised



12 W, 2900 K, B 1320 / N 820 lm, CRI > 90
15/1950.04



19 W, 2900 K, B 2180 / N 1310 lm, CRI > 90
15/1951.04



www.helestra.de/zero



ZELO

LED IP44

chrom
Opalglas satiniert
chrome
opal glass satinised



12 W, 2900 K, B 1460 / N 940 lm, CRI > 90
15/1820.04



18 W, 2900 K, B 2210 / N 1420 lm, CRI > 90
15/1821.04



KYMO

LED IP44


chrom
Glas opal weiß
chrome
glass opal white



12 W, 2900 K, B 1360 / N 940 lm, CRI > 90
15/2124.04



21 W, 2900 K, B 2040 / N 1420 lm, CRI > 90
15/2125.04



www.helestra.de/kymo

KETO

LED IP44

Opalglas satiniert
opal glass satinised

6 W, 2900 K, B 630 / N 410 lm, CRI > 90



chrom / chrome
15/1822.04
mattschwarz / black mat
15/1822.22

100
125
100



chrom / chrome
15/1823.04
mattschwarz / black mat
15/1823.22

100
125
100



www.helestra.de/keto

OLVI

LED IP44

chrom
Innenglas Opal weiß
Aussenglas klar
chrome
Internal glass opal white
external glass clear



12 W, 2900 K, B 1320 / N 1020 lm, CRI > 90
15/1931.04



TANA

LED IP44

Glas teilsatiniert
glass partially satinised



18 W, 2900 K, B 2220 / N 870 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1933.04

mattschwarz / black mat

15/1933.22



22 W, 2900 K, B 2640 / N 1050 lm, CRI > 90

chrom / chrome

15/1934.04

mattschwarz / black mat

15/1934.22





PALA

LED  IP30

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised

9 W, 2900 K, B 900 / N 725 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
15/1629.07

mattschwarz / black mat
15/1629.22

70 
100 





OSO

LED  IP44

Abstrahlwinkel 40°
beam angle 40°

7,5 W, 2700 K, B 710 / N 370 lm, CRI > 90



Glas klar - opal / glass clear - opal
mattweiß / white mat
15/1553.07

Glas klar-schwarz / glass clear-black
mattschwarz / black mat
15/1553.22



Glas klar - opal / glass clear - opal
mattweiß / white mat
15/1552.07

Glas klar-schwarz / glass clear-black
mattschwarz / black mat
15/1552.22



www.helestra.de/oso

IVA




Acrylring satiniert
acrylic ring satinised

5 W, 2900 K, B 560 / N 480 lm, CRI > 90



15/2041.00





SID

LED   IP65


schwenkbar 20°
Abstrahlwinkel 60°
tiltable 20°
beam angle 60°

11 W, 3000 K, B 1150 / N 890 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
15/2034.07

mattschwarz / black mat
15/2034.22





add-it

Das modulare Schienensystem
mit unzähligen Möglichkeiten.

The modular track system with
countless possibilities.

Add-it Schienensystem

Mit unserem modularen Schienensystem bringen wir Licht ins Dunkel! Dekorativ – innovativ – intuitiv!

Dekoratives Licht lässt sich mit dem Add-it System individuell an fast jede Situation anpassen. Eine große Auswahl an Strahlern, Pendelleuchten und Lichtelementen, sowie vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten machen es möglich.

Innovative Technik ermöglicht die einfache Installation als reines Aufbausystem (Treiber in der Schiene integriert) und die Dimmung über Funk. Auch eine App-Steuerung ist möglich.

Add-it track system

With our modular track system, we bring light into the dark! Decorative – innovative – intuitive!

Decorative light is easy to adapt to almost any situation with the Add-it system. A great choice of spots, pendant luminaires and light elements as well as numerous configuration options make it possible.

Innovative technology allows for surface-only installation (driver integrated in the track) and wireless dimming, dramatically simplifying the installation. Optional app control is also available.

Nutzen Sie für die Planung Ihres Add-it Systems den Konfigurator auf unserer Homepage.



Use the configurator on our homepage to plan your add-it system.

www.helestra.de/add-it



ADD-IT

Magnetschienen inkl. Endkappen
magnetic tracks incl. end caps



Schiene 750 mm / Track 750 mm
mattweiß / white mat
6650
mattschwarz / black mat
6600

Schiene 1150 mm / Track 1150 mm
mattweiß / white mat
6651
mattschwarz / black mat
6601

Schiene 1650 mm / Track 1650 mm
mattweiß / white mat
6652
mattschwarz / black mat
6602

Schienenabdeckung 1000 mm /
track cover 1000 mm
mattweiß / white mat
6658
mattschwarz / black mat
6608



Abdeckung für Deckenauslass
cover for ceiling outlet
mattweiß / white mat
6606
mattschwarz / black mat
6607

80 0,5
0 1 8



ADD-IT

inkl. elektr. Verbinder
incl. electrical connector



Linienverbinder / Line connector
mattweiß / white mat
6654
mattschwarz / black mat
6604



90°-Verbinder / 90° connector
mattweiß / white mat
6653
mattschwarz / black mat
6603



T-Verbinder / T-connector
mattweiß / white mat
6659
mattschwarz / black mat
6609

Konverter 100 W
für Schienen einbau
Converter 100 W
for rail installation



mattweiß / white mat
6627
mattschwarz / black mat
6621

Konverter 100 W
für externe Einspeisung
Converter 100 W
for external feed



mattweiß / white mat
6626
mattschwarz / black mat
6623



Smart-Home Einbindung möglich. Alle Informationen dazu unter
Smart-home integration is available. All information at
www.helestra.de/add-it



Fernbedienung / remote control
6605

mit Memoryfunktion
with memory function

6610

Smart Controller - Glas weiß
Montage und Anschluss in Standard-
Wandschalterdose. 4 Kanäle können
individuell mit Leuchten, Gruppen oder
Szenen belegt werden.
Die Konfiguration erfolgt über die
HaoDeng-App.

Smart Controller - glass white
Mounting in and wiring in standard
cavity wall box. 4 channels can be
individually assigned with luminaires,
groups or scenes.
The controller is configured by the
HaoDeng-App.



ADD-IT

Alle Leuchten / All luminaires:

2700 K, CRI > 90




Lichtschiene / light bar 305 mm
Acryldiffusor satiniert / acrylic diffuser satinised

7,2 W, B 730 / N 380 lm



mattweiß / white mat
15/2155.07
mattschwarz / black mat
15/2155.22



ADD-IT – BALL
8,5 W, B 880 / N 550 lm, 36°

Strahler / spot




Lichtschiene / light bar 605 mm
Acryldiffusor satiniert / acrylic diffuser satinised

14,4 W, B 1470 / N 760 lm





mattweiß / white mat
15/2156.07
mattschwarz / black mat
15/2156.22



Pendel / pendant



mattweiß / white mat
16/2150.07
mattschwarz / black mat
16/2150.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2150.28




ADD-IT – TUBE
4,5 W, B 520 / N 270 lm, 38°

Strahler / spot




mattweiß / white mat
15/2151.07
mattschwarz / black mat
15/2151.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
15/2151.28



Pendel / pendant




mattweiß / white mat
16/2151.07
mattschwarz / black mat
16/2151.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2151.28




ADD-IT – PONT
10 W, B 960 / N 405 lm

Ausstrahlwinkel verstellbar 15-45°
adjustable beam angle 15-45°




mattweiß / white mat
15/2452.07
mattweiß-mattgold / white mat-gold mat
15/2452.16
mattschwarz / black mat
15/2152.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
15/2152.28



ADD-IT – FLUTE
6 W, B 680 / N 440 lm



mattschwarz / black mat
16/2153.22
Glas klar / Glass clear
16/2153.22/5284
Glas grau / Glass gray
16/2153.22/5285




ADD-IT – DEEP

5 W, B 560 / N 450 lm



mattweiß / white mat
16/2154.07
mattschwarz / black mat
16/2154.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2154.28




ADD-IT – CONE

5 W, B 560 / N 440 lm




mattweiß / white mat
16/2158.07
mattschwarz / black mat
16/2158.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2158.28




ADD-IT – LETO

6 W, B 440 / N 380 lm



mattweiß / white mat
16/2351.07/5324
mattschwarz / black mat
16/2351.22/5324

mattweiß / white mat
16/2351.07/5325
mattschwarz / black mat
16/2351.22/5325




ADD-IT – COPA

6 W, B 440 / N 380 lm



mattweiß / white mat
16/2350.07
mattschwarz / black mat
16/2350.22
mattschwarz-mattgold / black mat-matt gold
16/2350.28




ADD-IT – KOBE

14 W, B 1610 / N 980 lm



mattweiß / white mat
26/2654.07
mattschwarz / black mat
26/2654.22



ADD-IT – GLOBE

6 W, B 790 / N 590 lm

mattweiß / white mat
16/2557.07
mattschwarz / black mat
16/2557.22



6 W, B 790 / N 590 lm

mattweiß / white mat
15/2557.07
mattschwarz / black mat
15/2557.22







5 W, B 660 / N 510 lm

mattweiß / white mat
15/2558.07
mattschwarz / black mat
15/2558.22



10 W, B 1320 / N 1020 lm

mattweiß / white mat
25/2558.07
mattschwarz / black mat
25/2558.22





VIGO

THE MODULAR LED SYSTEM

VIGO ist ein modular erweiterbares System, dass insbesondere mit seiner minimalistischen Aufbauhöhe, hoher Flexibilität, einfacher Planbarkeit und Montagefreundlichkeit überzeugt. VIGO-Konverter können wahlweise im System integriert oder in Wand bzw. Decken verbaut werden. VIGO ist über die mitgelieferte Fernbedienung komfortabel schalt- und dimmbar.

VIGO is an impressive modular system, capable of being expanded easily and notable for its minimal installation height, high degree of flexibility, and ease of planning and assembly. VIGO drivers can be integrated into your system or built into walls or ceilings. With VIGO you can easily dim the lights or switch them on or off using the remote control device that comes with this product.

Nutzen Sie für die Planung Ihres VIGO-Systems den Konfigurator auf unserer Homepage.

Use the configurator on our homepage to plan your VIGO-system.

www.helestra.de/vigo









VIGO

- System stufenlos dimmbar mit Memory-Funktion
- Steuerung wahlweise über Fernbedienung oder Wandsender
- bis zu 5 Fernbedienungen/Wandsender je System möglich
- eine Fernbedienung/Wandsender für mehrere Systeme möglich
- System infinitely dimmable with memory function
- control optionally by remote control or wall-mounted transmitter
- up to 5 remote controls/wall-mounted transmitters for each system
- one remote control or wall-mounted transmitter can control multiple systems



VIGO

Aufbausystem für Decken
oder Wandmontage
surface mounted ceiling
or wall system
3000 K, CRI > 85



Bestellschritte für Ihr VIGO System.
How to configure your VIGO system.

Bitte max. mögliche Gesamtsystemleistung von 100 W beachten.
Please be aware of max. system wattage of 100 W.

Einspeisung power supply		Lichtmodule / Verbinder Light modules / connectors		
1	+	2 extern external	+	4
		oder/or		
		3 intern internally	+	5

Bitte den Farbschlüssel zu den Artikelnummern ergänzen:
Please complete the item number with colour code:

.07 - mattweiß / white mat
.18 - mattenickel eloxiert / nickel mat anodised
.22 - mattschwarz / black mat

Beispiel für mattweiß / example for white mat

6000... 6000.07

1 Konverter inkl. Dimm-Modul und Fernbedienung
converter incl. dim-module and remote control



60 W
6020
100 W
6021

Konverter inkl. Dimm-Modul und Wandsender
converter incl. dim-module and wall transmitter



60 W
6020.1
100 W
6021.1



* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount




2 Verbinder* inkl. Kabeleinspeisung (L 900 mm) für extern verbaute Konverter
connectors* incl. cable feeder (L 900 mm) for external converters



Endstück / end fitting
6010...



Linienverbinder / line connector
6011...



90°-Verbinder / 90°-connector
6012...




T-Verbinder / T-connector
6013...




3 Deckengehäuse für Konverter
housing for converter



Endeinspeisung / end feeder
6030...



Mitteinspeisung / middle feeder
6031...



8,2 W, B 940 / N 720 lm



Endeinspeisung / end feeder
25/1730...



12,2 W, B 1410 / N 1080 lm



Endeinspeisung / end feeder
35/1730...



Mitteinspeisung / middle feeder
25/1731...




Mitteinspeisung / middle feeder
35/1731...




4 Lineare LED-Module* linear LED-modules*

Acryldiffusor satiniert
acrylic diffuser satinised




11,5 W, B 1600 / N 1310 lm
15/1600...



18 W, B 2760 / N 2180 lm
15/1601...



26,5 W, B 4210 / N 3270 lm
15/1602...



5 Verbinder* connectors*



Endstück / end fitting
6000...



Linienverbinder / line connector
6001...



90°-Verbinder / 90°-connector
6002...



T-Verbinder / T-connector
6003...



Verbinder 90° vertikal,
Decke-Wand / Wand-Wand
connector 90° vertical,
ceiling-wall / wall-wall
6004...



* inkl. Magnetbesfestigung / * incl. magnetic mount



5 LED-Strahlermodule LED-spotlights

4 W, B 470 / N 360 lm



Endstück / end fitting
15/1700...




Linienverbinder / line connector
15/1701...



90°-Verbinder / 90°-connector
15/1702...



T-Verbinder / T-connector
15/1703...



8,2 W, B 940 / N 720 lm



Endelement / end element
25/1730...



Mittelement / middle element
25/1731...



12,2 W, B 1410 / N 1080 lm



Endelement / end element
35/1730...



Mittelement / middle element
35/1731...

