


mAntra

AVANCE TÉCNICO

INTERIOR/INDOOR



BEAD 52



CUMBUCO II 34



DROP 16




EGEO 28/30



MONKEY FAN 8



MAGNETO 36/38/40/42



MAGNETO 44



NOTTE 46



PARACURU 32



PREA 50



PUEBLA 24/26



TARIFA III 48



SPLIT 18/20/22



YUCATAN 54/56

EXTERIOR/OUTDOOR



BUTAN 68



CHICAGO 70



CREEK 72



CREEK 74



CREEK 76



HOOD 66



NEVADA 58



NEVADA 60



NEVADA 62



UTAH 64

BOMBILLAS/BULBS



LED GX53 78



LED GU10 79



mini LED GU10 79



Premis
ADCV
2024

Or

MONKEY FAN
New

Ventilador carril trifásico-Triphasic rail fan

Indoor
by Nacho Timón



Presión breve para encender/apagar el ventilador

*Mantener presionado para sincronizar
(Cuando la alimentación esté encendida, presionar más de 3 segundos.)

Velocidad ventilador + 1/2/3/4

Modo invierno

Velocidad ventilador - 4/3/2/1


Short press to Fan ON/OFF

* Long press to code matching
~(When the power is on, Press it down for more than 3 seconds.)

Fan speed+ 1/2/3/4

Reverse (Winter mode)

Fan speed- 4/3/2/1




Premio de **ORO**
Categoría **DISEÑO DE PRODUCTO**
Nacho Timón



MONKEY FAN
New

Ventilador carril trifásico-Triphasic rail fan

Indoor
by Nacho Timón





Ref	Finish	Motor
8926	Blanco White	7W
8927	Negro Black	7W
Remote control-RF	220-240V~50/60Hz	ABS/Steel/Aluminium

Velocidad Speeds	1	2	3	4
Potencia Power	3W	4W	5W	7W
RPM	180	200	220	260
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	22	28	35	45








Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8891	3000K	7W	580lm	Negro perla-Black pearl
220-240V ~ 50/60Hz CRI:≥ 90				Aluminio-Aluminium



SPLIT
New

Colgante-Pendant lamp

Indoor




Accesorios incluidos-Accessories included

Plata-Silver

Oro-Gold

Sin accesorio-Whitout accessories


Ref	Bulb (no incl)	Finish
8877	1L x mini GU10	Negro-Black
8878	1L x mini GU10	Blanco-White
máx. 12W LED (No incl)		100-240V~50/60Hz Aluminio-Aluminium




Bombillas recomendadas-Suggested bulbs

	K	Wat	LED	On/Off	Lumens
	2700K	4W		R09280	290lm
	3000K	4W		R09281	310lm
	4000K	4W		R09282	330m






Ref	Bulb (no incl)	Finish	H
8879	1L x mini GU10	Negro-Black	102 mm
8880	1L x mini GU10	Blanco-White	102 mm
8881	1L x mini GU10	Negro-Black	202 mm
8882	1L x mini GU10	Blanco-White	202 mm
8883	1L x mini GU10	Negro-Black	302 mm
8884	1L x mini GU10	Blanco-White	302 mm
máx. 12W LED (No incl)		100-240V~50/60Hz Aluminio-Aluminium	



		mini GU10	Bombillas recomendadas-Suggested bulbs	
	K	Wat LED	On/Off	Lumens
	2700K	4W	R09280	290lm
	3000K	4W	R09281	310lm
	4000K	4W	R09282	330m



Accesorios incluidos-Accessories included



Plata-Silver



Oro-Gold



Sin accesorio-Whitout accessories

Ref	Bulb (no incl)	Finish
8885	1L x GU10	Negro-Black
8886	1L x GU10	Blanco-White
máx. 12W LED (No incl)		100-240V~50/60Hz Aluminio-Aluminium



Bombillas recomendadas-Suggested bulbs


K	Wat LED	On/Off	Dimmable	Lumens
2700K	7W	R09254	R09257	510lm
3000K	7W	R09255	R09258	540lm
4000K	7W	R09256	R09259	570lm



PUEBLA
New


Colgante-Pendant lamp

Indoor





Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8887	3000K	9W	630lm	Negro-Black
8888	3000K	9W	630lm	Oro satinado-Satin gold
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				Aluminio-Aluminium









Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8889	3000K	6W	420lm	Negro-Black
8890	3000K	6W	420lm	Oro satinado-Satin gold
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				Aluminio-Aluminium








Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8904	3000K	14 W	1150lm	Blanco-White
8905	4000K	14 W	1350lm	Blanco-White
8906	2700K	14 W	1100lm	Negro-Black
8907	3000K	14 W	1100lm	Negro-Black
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80			Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic	





Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8908	3000K	20W	1650lm	Blanco-White
8909	4000K	20W	1900lm	Blanco-White
8910	2700K	20W	1600lm	Negro-Black
8911	3000K	20W	1600lm	Negro-Black
220-240V ~ 50/60Hz CRI: ≥ 80			Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic	





Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8915	3000K	8W	619lm	Negro-Black
8916	3000K	12W	908lm	Negro-Black
8917	3000K	18W	1257lm	Negro-Black
175-265V~50/60Hz CRI:≥ 80				Aluminio-Aluminium




CUMBUCO II

New

Plafón-Ceiling lamp

Indoor



Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish	Dimmable	CUT PHASE
8835	2700K-3300K-4000K	30W	2200lm	Blanco-White	Dimmable	CUT PHASE
8836	2700K-3300K-4000K	30W	2200lm	Negro-Black	Dimmable	CUT PHASE
8837	2700K-3300K-4000 K	30W	2200lm	Madera-Wood	Dimmable	CUT PHASE
8838	2700K-3300K-4000K	40W	2800lm	Blanco-White	Dimmable	CUT PHASE
8839	2700K-3300K-4000K	40W	2800lm	Negro-Black	Dimmable	CUT PHASE
8840	2700K-3300K-4000K	40W	2800lm	Madera-Wood	Dimmable	CUT PHASE
8841	2700K-3300K-4000K	50W	3200lm	Blanco-White	Dimmable	CUT PHASE
8842	2700K-3300K-4000K	50W	3200lm	Negro-Black	Dimmable	CUT PHASE
8843	2700K-3300K-4000K	50W	3200lm	Madera-Wood	Dimmable	CUT PHASE
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80			Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic			



White-Black - Wood

CCT switch 2700K-3300K-4000K



MAGNETO 48V
New



Ref	K	Led Watt	Beam angle	Lumens	Finish		
8993	2700K	7W	38°	540lm	Negro-Black	Dimmable	
8994	2700K	7W	38°	540lm	Negro oro-Gold black	Dimmable	
48V CRI≥ 90					Aluminio-Aluminium		



MAGNETO 48V
New

Indoor





Ref	K	Led Watt	Beam angle	Lumens	Finish		
8997	2700K	5W	38°	390lm	Negro-Black	Dimmable	
8998	2700K	7W	38°	550lm	Negro oro-Gold black	Dimmable	
48V CRI≥ 90					Aluminio-Aluminium		




MAGNETO 48V
New

Foco-Spot light




Indoor



Ref	K	Led Watt	BEAM ANGLE	Lumens	Finish		
8989	2700K	7W	38°	540lm	Negro-Black	Dimmable	
8990	2700K	7W	38°	540lm	Negro oro-Gold black	Dimmable	
8995	2700K	7W	38°	540lm	Negro-Black	Dimmable	
8996	2700K	7W	38°	540lm	Negro oro-Gold black	Dimmable	
48V CRI≥ 90					Aluminio-Aluminium		



MAGNETO 48V
New




Ref	K	Led Watt	Beam angle	Lumens	Finish	
8988	4000K	16W	120°	1350lm	Negro-Black	On-off
8991	2700K	8W	120°	630lm	Negro-Black	Dimmable
8992	2700K	12W	50°	940lm	Negro-Black	Dimmable
48V CRI≥ 90					Aluminio-Aluminium	




TRACK ACCESSORIES


9018 Conexión SUP. en T-Negro/Black T-Joint plates incl.



9019 Conexión SUP. en T-Negro/Black T-Joint plates incl.




9020 Conexión EMPOTRAR. en T-Negro/Black T-Joint plates incl.





TRACK ACCESSORIES

9021 Modulo conexión en T / T-connection module





Ref	Bulb (no incl)	Finish
8873	1L x mini GU10	Blanco-White
8874	1L x mini GU10	Negro-Black
8875	1L x mini GU10	Níquel satinado-Satin nickel
8876	1L x mini GU10	Cuero-Antique brass
máx. 12W LED (No incl)		100-240V ~50/60Hz Aluminio-Aluminium




mini GU10		Bombillas recomendadas-Suggested bulbs		
K	Wat LED	On/Off	Lumens	
2700K	4W	R09280	290lm	
3000K	4W	R09281	310lm	
4000K	4W	R09282	330m	



TARIFA III
New


Aplique lector-Wall lamp reader

Indoor




Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8984	3000K	3W	210lm	Blanco mate-Matt white
8985	3000K	3W	210lm	Negro mate-Matt black
8986	3000K	3W	210lm	Níquel satinado-Satin nickel
8987	3000K	3W	210lm	Cuero-Antique brass
220-240V - 50/60Hz CRI:≥ 80				Aluminio-Aluminium





Ref	K	Led Watt	Lumens	Finish
8834	3000K	3W	210lm	Negro-Black
		100-240V~50/60Hz CRI:≥ 80	Aluminio-Aluminium	






Ref	CCT	Led Watt	Lumens	Finish
8892	2700K	7W	610lm	Blanco-White
8893	3000K	7W	660lm	Blanco-White
8894	4000K	7W	700lm	Blanco-White
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic





Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish
8848	2700K-3000K-4000K	6'5W	630lm	Blanco-White
8849	2700K-3000K-4000K	10W	1000lm	Blanco-White
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				Aluminio/PC-Aluminium/PC







60s

Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish	Sensor
8850	2700K-3000K-4000K	8 W	720lm	Blanco-White	PIR
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80		Aluminio/PC-Aluminium/PC			


Área iluminada




Sensibilidad




Duración




Zona de activación






Ref	Bulb (no incl)	Finish
8897	1L x E27	Negro-Black
8898	1L x E27	Blanco-White
8899	1L x E27	Gris oscuro-Dark grey
máx. 20W LED (No incl)		100-240V~ 50/60Hz Aluminio/cristal-Aluminium/glass






Ref	Bulb (no incl)	Finish
8900	1L x E27	Negro-Black
máx. 20W LED (No incl)		100-240V~ 50/60Hz Aluminio/cristal-Aluminium/glass





Ref	Bulb (no incl)	Finish
8901	1L x E27	Negro-Black
máx. 20W LED (No incl)		100-240V ~ 50/60Hz Aluminio/cristal-Aluminium/glass







Ref	Bulb (no incl)	Finish
8928	1L x E27	Gris Oscuro-Dark Grey
8929	1L x E27	Blanco-White
8930	1L x E27	Corten-Corten
máx. 20W LED (No incl)		100-240V ~ 50/60Hz Aluminio-Aluminium




IP65







Ref	CCT	Led Watt	Lumens	Finish
8895	3000K	12W	1100lm	Blanco-White
8896	3000K	12W	1100lm	Gris oscuro-Dark grey
		220-240V ~ 50/60Hz CRI:≥ 80		Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic






Ref	CCT	Led Watt	Lumens	Finish
8902	3000K	12W	1000lm	Blanco-White
8903	3000K	12W	1000lm	Gris oscuro-Dark grey
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80			Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic	






Ref	Bulb (no incl)	Finish	SIZE
8844	1L x E27	Gris Oscuro-Dark grey	ø120
8845	1L x E27	Blanco-White	ø120
8846	1L x E27	Gris Oscuro-Dark grey	110x110
8847	1L x E27	Blanco-White	110x110
máx. 20W LED (No incl)		100-240V~ 50/60Hz Aluminium/PC-Aluminium/PC	





Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish
8851	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Negro-Black
8852	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Blanco-White
8853	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Corten-Corten
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				PP+PC-PP+PC



Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish
8863	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Negro-Black
8864	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Blanco-White
8865	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Corten-Corten
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				PP+PC-PP+PC

 CCT SWITCH
2700K-3300K-4000K





Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish
8857	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Negro-Black
8858	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Blanco-White
8859	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Corten-Corten
220-240V ~ 50/60Hz CRI:≥ 80				PP+PC-PP+PC



Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish
8854	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Negro-Black
8855	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Blanco-White
8856	2700K-3300K-4000K	15W	1200lm	Corten-Corten
220-240V ~ 50/60Hz CRI:≥ 80				PP+PC-PP+PC

 CCT SWITCH
2700K-3300K-4000K





Ref	CCT switch	Led Watt	Lumens	Finish
8860	2700K-3300K-4000K	20W	1600lm	Negro-Black
8861	2700K-3300K-4000K	20W	1600lm	Blanco-White
8862	2700K-3300K-4000K	20W	1600lm	Corten-Corten
220-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80				PP+PC-PP+PC

