



# AKKU- LEUCHTEN



*Tiny violett, Seite 17*



*Tiny sand, Seite 17*

# DELTA-B AKKULEUCHE

NEU

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand-13






**40290/1-**  
 LED ca. 1,5 W  
 ca. 150 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI >90  
 3-Stufen-Dimmer  
 IP54  
 inklusive Netzteil,  
 USB-C Ladekabel und  
 magnetischem Wandkasten



# MESH AKKULEUCHE

NEU

- Schwarz -06
- Sand -13
- Violett -22
- Weiss -07
- Pastellblau -21
- Peach -24






**60560/1-**  
 LED ca. 2,5 W  
 ca. 250 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI >90  
 inklusive Netzteil und  
 USB Ladebase



# MESH

## AKKULEUCHE








NEU

# STREAK-B AKKULEUCHE


- |   |   |   |
|---|---|---|
|  Schwarz -06 |  Sand -13        |  Violett -22 |
|  Weiss -07   |  Pastellblau -21 |  Peach -24   |

NEU



60561/1-  
LED ca. 1,8 W  
ca. 170 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90

inkl. Netzteil und USB Ladebase



# STREAK-B AKKULEUCHE

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  Schwarz -06 |  Sand -13        |  Violett -22 |
|  Weiss -07   |  Pastellblau -21 |  Peach -24   |

NEU




50448/1-  
LED ca. 1,8 W  
ca. 170 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90

inkl. Netzteil und USB C-Ladekabel




# SUN-B AKKULEUCHE

-  Schwarz -06
-  Weiss -07
-  Sand-13



**40289/1-**  
 LED ca. 1,5 W  
 ca. 170 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90  
 IP54  
 3-Stufen Dimmer  
 inklusive Netzteil,  
 USB-C Ladekabel und  
 magnetischem Wandkasten




# TINY-B AKKULEUCHE

-  Schwarz -06
-  Sand -13
-  Violett -22
-  Weiss -07
-  Pastellblau -21
-  Peach -24



**50447/1-**  
 LED ca. 1,8 W  
 ca. 180 lm  
 ca. 2200/2700 K  
 CRI>90  
 2-Stufen CCT  
 IP54  
 Inkl. Netzteil und USB-C Ladekabel




NEU

# LEUCHTEN- SERIEN



# ABBY

- Aluminium eloxiert - 36
- Anthrazit eloxiert - 39
- Glas opal weiss




**20659/1-**  
 LED ca. 6 W  
 ca. 700 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI >90

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

NEU

- Aluminium eloxiert - 36
- Anthrazit eloxiert - 39
- Glas opal weiss




**20660/2-**  
 LED ca. 12 W  
 ca. 1400 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI >90

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# ABBY


- 36- Aluminium eloxiert
- 39- Anthrazit eloxiert
- Glas opal weiss

NEU



20661/3-  
LED ca. 18 W  
ca. 2100 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



20662/3-  
LED ca. 18 W  
ca. 2100 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



# ABBY

- 36- Aluminium eloxiert
- 39- Anthrazit eloxiert
- Glas opal weiss

NEU




50450/1-  
LED ca. 6 W  
ca. 700 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90




# BOX

- 36- Aluminium eloxiert




20607/1-36  
LED ca. 36 W  
ca. 4300 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90



# BOX




- Schwarz -06
- Sand -13
- Aluminium eloxiert -36
- Weiss -07
- Indischrot -18
- Tannengrün -61



**40284/1-**  
LED ca. 10,5 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



**50428/1-**  
LED ca. 9 W  
ca. 950 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90




**60519/1-**  
LED ca. 35 W  
ca. 3800 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90  
Fußtrittdimmer



# DELTA

- Weiss -07
- Sand -13



BLINK\*


**40269/1-**  
LED ca. 19 W  
ca. 2200 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

BLINK\*


**70526/1-**  
LED ca. 30 W  
ca. 3400 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


BLINK\*

**70504/1-**  
LED ca. 42 W  
ca. 4700 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80




# DELTA


- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



36




06



06




36



36



**40269/1-**  
LED ca. 19 W  
ca. 2200 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80




06

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




**70526/1-**  
LED ca. 30 W  
ca. 3400 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



**70504/1-**  
LED ca. 42 W  
ca. 4700 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



# DELTA

- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



06



06




36




36



20504/1-  
LED ca. 28 W  
ca. 3000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



20505/1-  
LED ca. 37 W  
ca. 4000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90





# DELTA

- Aluminium eloxiert -36
- Anthrazit eloxiert -39



20469/1-  
LED ca. 50 W  
ca. 4800 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80





# DELTA

- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36


- Aluminium eloxiert -36
- Anthrazit eloxiert -39
- Rose / Gold eloxiert -74



20495/2-  
LED ca. 79 W  
ca. 9250 lm  
ca. 2700-6300 K  
CRI>80



40243/1-  
LED ca. 10 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



# DUAL


- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36



06



36




**20516/1-**  
 LED ca. 37 W  
 ca. 4200 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


# DUAL

-  Schwarz -06
-  Bronze eloxiert -15
-  Anthrazit eloxiert -39
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Acrylglas weiss





**60454/1-**  
LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90





-  Schwarz -06
-  Bronze eloxiert -15
-  Champagner eloxiert -86
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Acrylglas weiss







**60458/2-**  
Fluter - LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
Lesearm - LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90




# ELEGANCE

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss



NEU




# ELEGANCE

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas opal weiss

NEU



60562/1-  
3x E27 LED max. 40 W  
Ohne Leuchtmittel  
Fußtretschalter



50443/1-  
LED ca. 6 W  
ca. 700 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90



# FINDUS

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
- Glas Alabaster weiss





20609/1-  
LED ca. 36 W  
ca. 4100 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90




# FINDUS

Schwarz -06  
 Glas opal weiss







**60482/1-06**  
 LED ca. 42 W  
 ca. 4700 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



**60483/2-06**  
 Fluter - LED ca. 42 W  
 ca. 4700 lm  
 Lesearm - LED ca. 6 W  
 ca. 560 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90

# FINDUS

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01    Glas Alabaster weiss
-  Altmessing -03
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




# LAYER


 Braun -20




**20601/3-20**  
3x E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**20568/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**50420/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**70587/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel




# LAYER

 Braun -20



**20600/3-20**  
3x E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**20569/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**50418/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**70586/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel




# LAYER


 Braun -20



**20603/3-20**  
3x E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**70588/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel




**50426/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel



**20583/1-20**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel




**20602/3-20**  
3x E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
Karton natur  
**ohne** Leuchtmittel




# LOFT


Schwarz -06  
 Rauchglas



**20599/6-06**  
 LED ca. 30 W  
 ca. 3000 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



**20551/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



**50425/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel




# LOFT

Schwarz -06  
 Glas opal weiss



**20470/3-06**  
 3x E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



**70583/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
**ohne** Leuchtmittel



**20437/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



**50354/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel




# LUX XO


Schwarz -06  
 Rauchglas


NEU





**20634/1-06**  
 LED max. 11 W  
 ca. 1100 lm  
 ca. 2200-2700 K  
 CRI>90






**20658/1-06**  
 LED max. 19 W  
 ca. 2000 lm  
 ca. 2200-2700 K  
 CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



**20635/2-06**  
 LED max. 22 W  
 ca. 2200 lm  
 ca. 2200-2700 K  
 CRI>90




\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.




# LUX XO

 Schwarz -06  
Rauchglas


NEU




**20636/3-06**  
LED max. 33 W  
ca. 3300 lm  
ca. 2200-2700 K  
CRI>90



**20637/3-06**  
LED max. 33 W  
ca. 3300 lm  
ca. 2200-2700 K  
CRI>90



**50438/1-06**  
LED max. 11 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2200-2700 K  
CRI>90




# MALA


Schwarz -06  
 Glas opal weiss



**20532/6-06**  
 LED ca. 30 W  
 ca. 3000 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



**20531/4-06**  
 LED ca. 20 W  
 ca. 2000 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



# MALA

Messing matt mit blank abgesetzt -01
  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
  Schwarz -06
  Glas opal weiss

Schwarz -06
  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**40277/1-**  
 LED ca. 5 W  
 ca. 500 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90




**50406/1-**  
 LED ca. 5 W  
 ca. 500 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



**60506/3-**  
 LED ca. 15 W  
 ca. 1500 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



**70565/5-**  
 LED ca. 25 W  
 ca. 2500 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



# MESH



-  Schwarz -06
-  Sand -13



BLINK\*

20517/1-  
LED ca. 44 W  
ca. 5400 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


# MESH

 Schwarz -06



**BLINK**\*

**20518/1-06**  
LED ca. 28 W  
ca. 3500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

 Schwarz -06

 Sand -13



**BLINK**\*

**70531/1-**  
LED ca. 44 W  
ca. 5400 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# MESH

Schwarz -06  
 Sand -13



06



13




Schwarz -06  
 Sand -13





06




13



**20618/3-**  
 LED ca. 33 W  
 ca. 3550 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



**20619/4-**  
 LED ca. 44 W  
 ca. 4800 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90



# MESH

 Schwarz -06

 Schwarz -06




 Sand -13

 Schwarz -06

 Sand -13

 Indischrot -18


 Tannengrün -61



**50404/1-06**  
LED ca. 28 W  
ca. 3500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



**50436/1-**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel  
**ohne** Leuchtmittel




**60520/1-**  
LED ca. 28 W  
ca. 3500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90




# MESH

- Schwarz -06
- Sand -13



**20628/1-**  
 3 x E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel  
**ohne** Leuchtmittel

- Schwarz -06



**20624/3-06**  
 3x E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel  
**ohne** Leuchtmittel

# MILA


 Schwarz -06

 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



 Glas opal weiss



06



**20539/6-**  
LED ca. 30 W  
ca. 3000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90




92

 Schwarz -06

 Glas opal weiss



**20538/4-06**  
LED ca. 20 W  
ca. 2000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



# MILA


-  Schwarz -06
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Glas opal weiss

-  Schwarz -06
-  Glas opal weiss

-  Schwarz -06
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Glas opal weiss



**40279/1-**  
LED ca. 5 W  
ca. 500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90




**50408/1-**  
LED ca. 5 W  
ca. 500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



**60508/3-**  
LED ca. 15 W  
ca. 1500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



**70571/5-**  
LED ca. 25 W  
ca. 2500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



# MILA

 Schwarz -06

 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

Glas opal weiss




06




06

**20543/6-**  
6x G9 LED max. 10 W  
**ohne** Leuchtmittel



92

**20542/4-**  
4x G9 LED max. 10 W  
**ohne** Leuchtmittel




92

# MONA


-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Schwarz -06
-  Glas opal weiss



06



**20571/6-**  
LED ca. 30 W  
ca. 3000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



01



92


-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Schwarz -06
-  Glas opal weiss



06



**20570/4-**  
LED ca. 20 W  
ca. 2000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



01



92


# MONA

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Schwarz -06
-  Glas opal weiss





**40275/1-**  
LED ca. 5 W  
ca. 500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90









**50415/1-**  
LED ca. 5 W  
ca. 500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90









**60513/3-**  
LED ca. 15 W  
ca. 1500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90




**70578/5-**  
LED ca. 25 W  
ca. 2500 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90






# MONA

- Schwarz -06
- Glas opal weiss



20575/6-06  
6x G9 LED max. 10 W  
ohne Leuchtmittel



20574/4-06  
4x G9 LED max. 10 W  
ohne Leuchtmittel

# MONA



Schwarz -06

Glas opal weiss



**40276/1-06**  
G9 LED max. 10 W  
**ohne** Leuchtmittel




**50416/1-06**  
G9 LED max. 10 W  
**ohne** Leuchtmittel



**60514/3-06**  
3x G9 LED max. 10 W  
Schnurtretschalter  
**ohne** Leuchtmittel




**70579/5-06**  
6x G9 LED max. 10 W  
**ohne** Leuchtmittel



# POLO

-  Schwarz -06
-  Weiss -07
-  Taupe -12



20515/3-  
3x GU 10 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel

# POLO

 Schwarz -06

 Schwarz -06  
 Weiss -07  
 Taupe -12

 Schwarz -06  
 Taupe -12




**20526/1-06**  
 GU 10 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



  
**50403/1-**  
 GU 10 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Kugelgelenk  
**ohne** Leuchtmittel




  
**60488/1-**  
 GU 10 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Kugelgelenk  
**ohne** Leuchtmittel




# POLO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12



**60489/2-**  
 2x GU 10 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Kugelgelenk  
**ohne** Leuchtmittel




**60490/2-**  
 2x GU 10 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Kugelgelenk  
**ohne** Leuchtmittel



# POLO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12



**60502/2-**  
2x GU 10 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel  
Fußtretschalter

Ausladung  
ca. 60 cm

ca. 180 cm

Ø ca. 28 cm

**60503/2-**  
E27 LED max. 15 W  
GU 10 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel

Ausladung  
ca. 22 cm

ca. 180 cm

Ø ca. 30 cm


# POLO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12



- Schwarz -06
- Taupe -12

60505/1-  
 GU 10 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel  
 Fußtretscharter



70558/1-  
 GU 10 LED max. 15 W  
**ohne** Leuchtmittel




# POLO

- Schwarz -06
- Taupe -12



06

70576/3-  
3x GU 10 LED max. 15 W  
ohne Leuchtmittel



12

- Schwarz -06
- Taupe -12



06

70577/3-  
3x GU 10 LED max. 15 W  
ohne Leuchtmittel




12

# ROPE

 Schwarz -06

 Schwarz -06  
 Braun -20



**20567/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Schirm aus Papier  
**ohne** Leuchtmittel



**20564/1-**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Schirm aus Papier  
**ohne** Leuchtmittel



**20566/1-**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Schirm aus Papier  
**ohne** Leuchtmittel



**50413/1-**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Schirm aus Papier  
**ohne** Leuchtmittel



# TOM




# TOM

 Schwarz -06

 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**20513/1-**  
LED ca. 30 W  
ca. 3000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


 Schwarz -06

AUCH ALS TOM PRO-  
VERSION ERHÄLTlich

SEITE: 150



**60517/2-06**  
LED ca. 12 W  
ca. 1200 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90  
getrennt schaltbar




# TOM

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Schwarz -06
-  Bronze eloxiert -15
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



60456/1-  
LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



# TOM

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Schwarz -06
-  Bronze eloxiert -15
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Schwarz -06
-  Bronze eloxiert -15
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92





**60411/2-**  
LED ca. 12 W  
ca. 1080 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80  
getrennt schaltbar



Ausladung ca. 60 cm  
ca. 140 cm  
ca. 22 cm




**50352/1-**  
LED ca. 6 W  
ca. 540 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80



ca. 50 cm  
Ausladung ca. 10 cm  
ca. 16 cm





# STEH- & TISCH- LEUCHTEN



# ANDY

-  Bronze eloxiert -15
-  Anthrazit eloxiert -39
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU



60555/1-  
LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

# ANDY

-  Bronze eloxiert -15
-  Anthrazit eloxiert -39
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU



92



15




39



60556/2-

Fluter-LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2200-6300 K  
CRI>90

Lesearm- LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2200-6300 K  
CRI>90



# ANJA

Chrom / Schwarz -49



50342/1-49  
E27 LED max. 15 W  
Stoffschirm grau/ schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



# BANJI

Schwarz -06 Sand -13 Violett -22  
Weiss -07 Pastellblau -21 Peach -24 Glas opal weiss

NEU




50446/1-  
LED ca. 10 W  
ca. 1000 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90  
getrennt schaltbar



# DAVID



 Chrom / Schwarz -49  
 Schirm schwarz




**60476/1-49**  
 E27 LED max. 15 W  
 Fußtretscharter  
**ohne** Leuchtmittel

# EDGE


 Schwarz -06  
 Weiss -07  
 Taupe -12



**60540/1-**  
 LED ca. 41 W  
 ca. 4500 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90



# EVOLO

- Schwarz -06
- Schwarz / Weiss -76
- Taupe -12
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



12



**60527/2-**  
 Fluter LED ca. 41 W  
 ca. 4600 lm  
 Lesearm ca. 6 W  
 ca. 600 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90



06



76



92



# EVOLO

- Schwarz -06
- Schwarz / Weiss -76
- Taupe -12
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



- Schwarz -06
- Taupe -12
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**60526/1-**  
LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90

ca. 185 cm

**60538/1-**  
LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90

Ausladung ca. 50 cm  
ca. 110 cm  
Ø ca. 22 cm

# GRAZ


-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




92



01



92





01



**50290/1-**  
LED ca. 12,8 W  
ca. 1300 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80



**60317/1-**  
LED ca. 12,8 W  
ca. 1300 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80



# KARA

-  Hellgrau -11 / Schirm dunkelblau
-  Gelb -16 / Schirm grau



11




16



**50395/1-**  
E27 LED max. 15 W  
An-/ Aus-Schalter im Kabel  
Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



**50381/1-06**  
E27 LED max. 15 W  
Textilkabel schwarz  
An-/ Aus-Schalter im Kabel  
**ohne** Leuchtmittel



# KERA

-  Schwarz -06 / Schirm schwarz



# LINA

- Schwarz -06
- Taupe -12





**60530/1-**  
 LED ca. 42 W  
 ca. 4700 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90



Ø ca. 40 cm  
 ca. 185 cm  
 Ø ca. 30 cm





**60531/2-**  
 Fluter LED ca. 42 W  
 ca. 4700 lm  
 Lesearm LED ca. 6 W  
 ca. 600 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90



Ø ca. 40 cm  
 Ausladung ca. 50 cm  
 ca. 185 cm  
 Ø ca. 30 cm



# MEDO

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Sand -13




  
**50434/1-**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
**ohne** Leuchtmittel



**60543/1-**  
 E27 LED max. 15 W  
 Textilkabel schwarz  
 Fußtretscharter  
**ohne** Leuchtmittel




# MIA

# MONTI

Chrom -02 / Schirm Chintz grau

Schwarz -06


Anthrazit eloxiert -39

Bronze eloxiert -15

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




**50344/1-02**  
E27 LED max. 15 W  
ohne Leuchtmittel



**60472/1-**  
LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90



**60473/2-**  
Fluter - LED ca. 41 W  
ca. 4600 lm  
Lesearm - LED ca. 6 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>90




# OMEGA

 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

 Anthrazit eloxiert -39


 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**60318/1-92**  
LED ca. 19 W  
ca. 1900 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80



**50291/1-92**  
LED ca. 19 W  
ca. 1900 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80




**60343/1-**  
LED ca. 19 W  
ca. 1900 lm  
ca. 3000-6000 K  
CRI>80




# PEPE


- Schwarz -06
- Sand -13



- Schwarz -06
- Sand -13
- Indischrot -18




**60535/1-**  
LED ca. 5,5 W  
ca. 550 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



**50431/1-**  
LED ca. 5,5 W  
ca. 550 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



# PULL



 Chrom / schwarz -49  
 Schirm weiss



**50392/1-49**  
 E27 LED max. 15 W  
 mit Zugschalter  
**ohne** Leuchtmittel



**60466/1-49**  
 E27 LED max. 15 W  
 mit Zugschalter  
**ohne** Leuchtmittel



# SAMY



 Schwarz -06  
 Weiss -07



**50414/1-**  
 LED ca. 6 W  
 ca. 600 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI >90  
 Kugelgelenk





**60491/2-**  
 LED ca. 12 W  
 ca. 1200 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI >90  
 getrennt schaltbar  
 Kugelgelenk







# SAMY

- Schwarz -06
- Weiss -07



# SOLE



- Schwarz -06
- Weiss -07
- Taupe -12



# STREAK

- Schwarz -06
- Sand -13
- Tannengrün -61
- Weiss -07
- Indischrot -18

AUCH ALS AKKU-  
VERSION ERHÄLTlich  
SEITE: 12



# TIM

- Schwarz -06
- Hellgrau -11






**50394/1-**  
 LED ca. 11 W  
 ca. 1100 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90




**60474/1-**  
 LED ca. 11 W  
 ca. 1100 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>90

# MESH AKKU STEHLEUCHTE

60560/1-22  
S.9




# TOM PRO


- Schwarz -06
- Bronze -15
- Sand -13
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

# NEU


AUCH ALS TOM-  
VERSION ERHÄLTlich  
SEITE: 108



**60550/1-**  
LED ca. 7,5 W  
ca. 780 lm  
ca. 2200/2700/4000 K  
CRI>90  
3 Stufen CCT



**60551/2-**  
LED ca. 15 W  
ca. 1560 lm  
ca. 2200/2700/4000 K  
CRI>90  
3 Stufen CCT



# TOM PRO

- Schwarz -06
- Bronze -15
- Sand -13
- Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU




**50441/1-**  
LED ca. 7,5 W  
ca. 780 lm  
ca. 2000/ 2700/ 4000K  
CRI>90  
3 Stufen CCT



# TURN

- Schwarz -06
- Weiss -07



**60464/2-**  
seitlich - LED ca. 45 W  
ca. 4950 lm  
oben - LED ca. 7,5 W  
ca. 750 lm  
ca. 2700-6300 K  
CRI>90  
getrennt schaltbar







Schwarz -06

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**60501/2-**  
 Fluter – LED ca. 41 W  
 ca. 4500 lm  
 Lesearm – LED ca. 5 W  
 ca. 600 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI >90



# WIM

- Schwarz -06
- Hellgrau -11



06



11



06



11






06




11



**60504/2-**  
LED ca. 20 W  
ca. 2200 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI >90  
getrennt schaltbar



**60500/1-**  
LED ca. 10 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI >90



**50405/1-**  
LED ca. 10 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI >90




# PENDEL- LEUCHTEN



# HALEY

- Schwarz -06
- Sand -13

NEU




20656/2-  
LED ca. 38 W  
ca. 4600 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

- Schwarz -06
- Sand -13


NEU




20657/2-  
LED ca. 44 W  
ca. 5300 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

# CHARLI

- Schwarz -06
- Weiss -07



**20519/1-**  
 LED ca. 50 W  
 ca. 5800 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>90  
 2 Tastdimmer



# LENI

 Schwarz -06


 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

Metallschirm



**BLINK**\*


**20485/3-**  
 Pendelleuchte - LED ca. 18 W  
 ca. 1800 lm  
 Deckenkasten - LED ca. 12 W  
 ca. 1200 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>80  
 Deckenkasten mit indirekter  
 Beleuchtung



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

**BLINK**\*

**20487/3-**  
 Pendelleuchte - LED ca. 18 W  
 ca. 1800 lm  
 Deckenkasten - LED ca. 12 W  
 ca. 1200 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>80  
 Deckenkasten mit indirekter  
 Beleuchtung



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


**BLINK**\*

**20486/1-**  
 Pendelleuchte - LED ca. 6 W  
 ca. 600 lm  
 Deckenkasten - LED ca. 4 W  
 ca. 400 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>80  
 Deckenkasten mit indirekter  
 Beleuchtung



# LESS

Anthrazit eloxiert -39




**20475/3-39**  
LED ca. 44 W  
ca. 5050 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80  
getrennt schaltbar

# LYS

Schwarz -06  
Sand -13

NEU



**20644/1-**  
LED ca. 32 W  
ca. 4400 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


# MICA

Rose / Gold eloxiert -74


Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**20411/2-74**  
LED ca. 45 W  
ca. 4500 lm  
ca. 3000-6000 K  
CRI>80



**20411/2-92**  
große LED ca. 33 W  
ca. 2900 lm  
kleine LED ca. 15 W  
1450 lm  
ca. 2700 K  
CRI>80




# MORE

-  Bronze eloxiert -15
-  Anthrazit eloxiert -39
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

NEU

NEU



39



92



15



92




15




39



**20667/3-**  
LED ca. 38 W  
ca. 4050 lm  
ca. 2200 / 2700 / 4000 K  
CRI>90  
3-Stufen CCT  
getrennt schaltbar



**20665/3-**  
LED ca. 29 W  
ca. 3260 lm  
ca. 2200 / 2700 / 4000 K  
CRI>90  
3-Stufen CCT  
getrennt schaltbar





# NEW LOIRE


- Aluminium eloxiert -36
- Anthrazit eloxiert -39



20446/1-  
LED ca. 36 W  
ca. 3200 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>80



ca. 2700 K



ca. 6000 K

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


# MESH AKKU TISCHLEUCHE

50430/1-22  
S. 11




# QUEENS

Anthrazit eloxiert -39





20460/1-39  
LED ca. 36 W  
ca. 3600 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90  
LED made in Germany




# QUEENS 2.0

- Schwarz -06
- Taupe -12
- Weiss -07
- Indischrot -18



**20606/1-**  
 LED ca. 34 W  
 ca. 3600 lm  
 ca. 2700-6000 K  
 CRI>95  
 LED made in Germany



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# SAM

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92
-  Schwarz -06
-  Glas opal weiss



06



01




92



**BLINK**\*

**20453/3-**  
 Pendelleuchten: LED ca. 18 W  
 ca. 1800 lm  
 Deckenkasten: LED ca. 12 W  
 ca. 1200 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>80  
 Deckenkasten mit indirekter Beleuchtung



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



06



06



01



92



01




92



**BLINK**\*

**20454/3-**  
 Pendelleuchten: LED ca. 18 W  
 ca. 1800 lm  
 Deckenkasten: LED ca. 12 W  
 ca. 1200 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>80  
 Deckenkasten mit indirekter Beleuchtung



**BLINK**\*

**20451/1-**  
 Pendelleuchte: LED ca. 6 W  
 ca. 600 lm  
 Deckenkasten: LED ca. 4 W  
 ca. 400 lm  
 ca. 2700 K  
 CRI>80  
 Deckenkasten mit indirekter Beleuchtung





\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# SIRA

- Schwarz -06
- Aluminium eloxiert -36





**20630/1-**  
LED ca. 37 W  
ca. 4300 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>80



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.



**20631/1-**  
LED ca. 42 W  
ca. 4900 lm  
ca. 2700-6000 K  
CRI>80



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


# WAND- & DECKEN- LEUCHTEN




# AARON

Schwarz -06  
 Sand -13  
 Weiss-07


# NEU



**70607/2-**  
 LED ca. 24 W  
 ca. 3400 lm  
 ca. 2200- 6000 K  
 CRI>90



**70608/2-**  
 LED ca. 30 W  
 ca. 4300 lm  
 ca. 2200- 6000 K  
 CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# BLOB

Schwarz -06  
 Glas opal weiss



**70573/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
**ohne** Leuchtmittel



**70574/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
**ohne** Leuchtmittel



**70575/1-06**  
 E27 LED max. 15 W  
**ohne** Leuchtmittel



# CRYSTAL

Schwarz -06  
 Glas klar




70326/540-06




70327/770-06



**70326/540-06**  
 LED ca. 21 W  
 ca. 2400 lm  
 ca. 3000 K  
 CRI>80



**70327/770-06**  
 LED ca. 29 W  
 ca. 3600 lm  
 ca. 3000 K  
 CRI>80



# CRYSTAL

Chrom -02  

 Messing blank -40  
 Glas klar



02



02




40




40



**70326/540-**  
 LED ca. 21 W  
 ca. 2400 lm  
 ca. 3000 K  
 CRI>80




**70327/770-**  
 LED ca. 29 W  
 ca. 3600 lm  
 ca. 3000 K  
 CRI>80




# CIRCLE

Weiss -07



70451/1-07  
LED ca. 48 W  
ca. 3480 lm  
ca. 3000-6000 K  
CRI>80



# DANA

Messing matt mit blank abgesetzt -01  
Schwarz -06



70563/1-  
LED ca. 24 W  
ca. 3300 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90

Höhe ca. 11 cm



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# DUNJA

 Schwarz -06




**70564/1-06**  
LED ca. 24 W  
ca. 3300 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90



ca. 11 cm  
Ø ca. 40 cm

# MARS

 Weiss -07



**70481/1-07**  
LED ca. 45 W  
ca. 4500 lm  
ca. 2700-5000 K  
CRI >80

ca. 6 cm  
Ø ca. 40 cm

**40254/1-07**  
LED ca. 11 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2700 K  
CRI >80

ca. 4 cm  
Ø ca. 18 cm

\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


# MOON

-  Messing matt mit blank abgesetzt -01
-  Schwarz -06




**70553/1-**  
LED ca. 36 W  
ca. 4300 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90

NUR IN 06 ERHÄLTlich



**70552/1-**  
LED ca. 21 W  
ca. 2600 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90




# NINA


-  Schwarz -06
-  Weiss -07
-  Schwarz / Gold -51



**70597/1-**  
LED ca. 23 W  
ca. 2600 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90




**70598/1-**  
LED ca. 38 W  
ca. 4500 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90




# NUGGET

- Schwarz -06
- Hellgrau -11
- Rauchglas



**70538/1-**  
E14 LED max. 10 W  
**ohne** Leuchtmittel




**70539/1-**  
E27 LED max. 15 W  
**ohne** Leuchtmittel

# PALACE


- Chrom -02
- Messing blank -40



**70479/1-**  
LED ca. 23 W  
ca. 2800 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80




**70478/1-**  
LED ca. 34 W  
ca. 4100 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80




\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# PRINCE

Aluminium -05




**40224/8-05**  
LED ca. 8 W  
ca. 760 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80  
IP54




# SHELLY

Schwarz -06  
Weiss-07  
Sand -13



**40302/1-**  
LED ca. 5,5 W  
ca. 640 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90



# STELLA

NEU





# STELLA


- Anthrazit eloxiert -39
- Sand -13
- Weiss-07
- Alu eloxiert -36

NEU

NEU




70612/1-  
LED ca. 40 W  
ca. 4400 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90



\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.







70613/1-  
LED ca. 55 W  
ca. 5700 lm  
ca. 2200-6000 K  
CRI>90




\* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

# STREAM

- Aluminium -05
- Rose / Gold eloxiert -74
- Palladium eloxiert -73
- Hellgrau eloxiert -75



**40088/6-**  
LED ca. 6 W  
ca. 540 lm  
ca. 3000 K  
CRI>80  
IP54




# SUN

- Schwarz -06
- Weiss -07
- Gold / Braun -26







**40285/1-**  
LED ca. 6 W  
ca. 750 lm  
ca. 2700 K  
CRI>90





AUCH ALS AKKU-  
VERSION ERHÄLTlich  
SEITE: 16

# TILDA



70594/3-  
LED ca. 38 W  
ca. 3900 lm  
ca. 2700 K  
CRI > 90




40281/2-76  
LED ca. 20 W  
ca. 2350 lm  
ca. 2700 K  
CRI > 90

40282/2-  
LED ca. 20 W  
ca. 2350 lm  
ca. 2700 K  
CRI > 90

40283/3-51  
LED ca. 26 W  
ca. 3100 lm  
ca. 2700 K  
CRI > 90

# TECHNOLOGIE



## VERTICAL SWITCH

Vertical switch ist die neue und einfache Dimmung bei HELL, bei der die gesamte LED-Technologie Made in Germany ist. Durch kurzes und leichtes Kippen der Pendelleuchte dimmen Sie die Leuchte um eine Stufe herunter. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. Die Leuchte lässt sich in 3 Stufen dimmen.



## TUNABLE WHITE

CCT (Correlated Colour Temperature) oder auch Tunable White ermöglicht es, die Farbtemperatur (Warmweiss / Neutralweiss / Kaltweiss) der Leuchte unabhängig von der Helligkeit einzustellen.



## VERTICAL CCT

Vertical CCT vereint die Vorteile von vertical switch mit den Vorteilen von CCT. Kippt man den Leuchtkörper in die eine Richtung, so verändert sich die Helligkeit der Leuchte. Kippt man die Leuchte in die andere Richtung, so lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte einstellen.

# FERNBEDIENUNGEN



- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| An                    | Aus                |
| heller                | dunkler            |
| wärmeres Licht        | kälteres Licht     |
| Modus                 | Nacht-Licht        |
| Einstellung speichern | Gruppen definieren |



**B-Link** ist die neue, intuitive Funkfernbedienung von B-Leuchten. Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wanddimmer:

- 1 x drücken = AN / AUS
- drehen = dimmen
- 2 x drücken = CCT
- drehen = Farbverstellung

Wählen Sie selbst, ob Sie die **B-Link**-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den **B-Link**-fähigen Leuchten – bereits angelert – bei und kann mit bis zu 9 weiteren Empfängern verbunden werden.

# STEHLEUCHTEN MONTAGE



Folgende Modelle werden wie folgt montiert: DUAL, FINDUS, MALA, MESH, MILA, MONA, ANDY, EDGE, EVOLO, LINA, MONTI, STREAK, WIM

Gelenkschrauben der Leseleuchte bei Bedarf mit einem Schraubendreher nachziehen



# FUNKTIONEN



## DIM TO WARM

Die Farbtemperatur dieser Leuchten passt sich analog der Helligkeit an. Je dunkler, umso wärmer. Sie lassen sich, je nach Leuchtentyp, in einem Farbbereich von 1800 bis 2700 K dimmen. Im gedimmten Zustand erzeugen sie eine angenehme Kerzenschein-Stimmung und laden zum gemütlichen Beisammensein ein.



## ON/OFF SCHALTER

Leuchten mit diesem Symbol sind mit einem herkömmlichen Schnurschalter versehen.



## VERTICAL FLEX

Stufenlos einstellbare Höhe durch integrierten Aufzug.




## TASTDIMMER

An-/Ausschalten oder stufenloses Dimmen durch leichtes Berühren des Tastdimmers.



## PHASE SECTION DIMMER

Leuchten mit diesem Symbol verfügen über ein phasendimmbares Betriebsgerät. Bei der Auswahl des richtigen Dimmers ist die Mindestlast zu beachten!



## HIGHT STOPPER

Leuchten mit diesem Zeichen können stufenlos durch Betätigung des Stoppers in der Höhe verstellt werden.

Je nach Modell drücken Sie entweder einen Knopf oder seitlich den gesamten Stopper zusammen. Während Sie gedrückt halten, lässt sich die Höhe einfach und stufenlos einstellen. Sobald Sie loslassen, bleibt die Leuchte exakt in ihrer gewünschten Höhe.



## FERNBEDIENUNG

Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer Fernbedienung geliefert. Je nachdem welche Funktionen die Leuchte hat, kann man mit der Fernbedienung an-/ausschalten, dimmen oder auch die Farbtemperatur verstellen.



## B-LINK

B-Link ist die intuitive Funkfernbedienung. Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wanddimmer:  
 - Drücken = AN/AUS  
 - 2x Drücken = CCT  
 - Drehen = Dimmen

Wählen Sie selbst, ob Sie die B-Link-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den B-Link-fähigen Leuchten - bereits angelern - bei und kann mit bis zu neun weiteren Empfängern verbunden werden.



## TUNABLE WHITE

„Tunable white“ oder auch „CCT“ (Correlated Colour Temperature) ermöglicht Ihnen, von Candle-Light-Dinner bis zum Arbeitsplatzlicht jede Beleuchtungssituation stufenlos einzustellen. Warm-, Neutral- oder Tageslichtweiß von 2.200 - 6.500 K sind möglich.



## VERTICAL CCT

Vertical CCT vereint die Vorteile von vertical switch mit den Vorteilen von CCT. Kippt man den Leuchtkörper in die eine Richtung, so verändert sich die Helligkeit der Leuchte. Kippt man die Leuchte in die andere Richtung, so lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte einstellen.



## VERTICAL SWITCH

Vertical switch ist die neue und einfache Dimmung bei HELL, bei der die gesamte LED-Technologie Made in Germany ist. Durch kurzes und leichtes Kippen der Pendelleuchte dimmen Sie die Leuchte um eine Stufe herunter. Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein. Die Leuchte lässt sich in 3 Stufen dimmen.

# FARBCODE



01 Messing matt mit blank abgesetzt



02 Chrom



03 Altmessing



05 Aluminium



06 Schwarz



07 Weiss



11 Hellgrau



12 Taupe



13 Sand



15 Bronze eloxiert



16 Gelb



18 Indischrot



20 Braun



21 Pastellblau



22 Violett



24 Peach



26 Gold / Braun



36 Aluminium eloxiert



39 Anthrazit eloxiert



40 Messing blank



49 Chrom / Schwarz



51 Schwarz / Gold



61 Tannengrün



73 Palladium eloxiert



74 Rose / Gold eloxiert



75 Hellgrau eloxiert



76 Schwarz / Weiss



86 Champagner eloxiert



92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt



Besuchen Sie uns während der Sauerländer Lichtwoche vom 16.02. - 21.02.2025